

Formular F5  
 Fișele tehnice pentru echipamente


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 1</b> <i>Pătuț</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lungime:</b> 124 cm</li> <li>• <b>Lățime:</b> 66 cm</li> <li>• <b>Înălțime:</b> 80 cm</li> <li>• <b>Sarcină maximă:</b> 60 kg</li> <li>• <b>Destinație:</b> utilizare în creșe</li> <li>• <b>Dimensiuni ale unui loc de dormit (saltea):</b> 120 × 60 cm</li> <li>• <b>Cadru:</b> PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Culoarea structurii: alb /roz, alb/verde, alb / albastru Fatade : alb /roz, alb/verde, alb/albastru</li> <li>• <b>Marginile sunt acoperite cu bandă PVC de 0,6 mm pe toate suprafețele exterioare — pentru protecție împotriva ciobirii și siguranței copiilor.</b></li> <li>• <b>Baze de pat: prevăzute pentru saltea de 120 × 60 cm.</b></li> <li>• Include saltea, protecție impermeabilă saltea și 2 seturi lenjerie.</li> <li>- Include PATURA COPII - culoare: material policrom cu imprimeuri; material: bumbac 100%, cu umplutura sintetică siliconizată, antialergenică.</li> <li>- Include perna copii - cu umplutură sintetică siliconizată, antialergenică; fermitate medie.</li> </ul>		


Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA


Executant:


Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.


Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU


		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li></ul>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</li></ul>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li></ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;</li><li>- Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</li></ul>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 1.1</b> <i>Cutie depozitare pătuț</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensiuni închis I x L x A: aprox. 45 x 50 x 40 cm</b></li> <li>• <b>Capacitate de greutate: 15 kg</b></li> <li>• <b>Greutate: aprox. 9,7 kg</b></li> <li>• <b>Material: MDF</b></li> <li>• <b>Culoare: Alb</b></li> <li>• <b>Manere laterale I x l: aprox. 2 x 10 cm</b></li> <li>• <b>Garda la sol: aprox. 3,5 cm</b></li> <li>• <b>Destinație: utilizare în creșe</b></li> </ul> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <p>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <p>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <p>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <p>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;  - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 2</b> <i>Masă copii</i>		
<p><b>Masă copii</b> <b>Set 3 mese mobile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PROFIL ȚEAVĂ OVALĂ Ø51X1,5 mm</li> <li>▪ BLAT MASĂ 18 mm MDF, MARGINI LĂCUITE</li> <li>▪ VOPSEA :vopsea electrostatică. Pentru a asigura o rezistență maximă la rugină, masa este trecută printr-o baie de fosfat înainte de procesul de vopsire.</li> <li>▪ Protecție pardoseala.</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română; - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 3</b> <i>Scaune</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Scaun colorat din lemn masiv de fag finisat ecologic.            Înălțimea la șezut 260 mm.            Colturile și muchiile sunt rotunjite.            Dimensiuni aproximative :            ȘEZUT: MDF 18 mm            SPĂȚAR: MDF 18 mm            CADRU: LEMN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Imagine animalute</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;            - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 67</b> <i>Set mobila</i>		
<p>Set mobila realizat din PAL 18 mm, in nuanta de mesteacan, completat cu detalii imprimate.</p> <p>Contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biblioteka cu stele dim. 75 x 40 x 86,7 cm (inaltime aplicatie 13,7 cm);</li> <li>• extensie dulap cu inimioare dim. 95 cm x 40 cm x 80 cm;</li> <li>• dulap cu fluture dim. 95 cm x 40 cm x 86,7 cm;</li> <li>• biblioteka dim. 50 cm x 40 cm x 166,7 cm;</li> <li>• dulap alb dim. 95 cm x 40 cm x 80 cm;</li> <li>• dulap cu o margareta dim. 95 cm x 40 cm x 86,7 cm;</li> <li>• dulap lalele dim. 75 x 40 x 86,7 cm.</li> </ul> <p>Lungime set: 3,90 m.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <p>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <p>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <p>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <p>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;</p> <p>- Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 4</b> <i>Birouri</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Birou cu sertare și dulap            Dimensiuni aprox.(Lxlxh): 1500x600x750 mm.            Greutatea: 63,30 kg.            Biroul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.            Fațada biroului este înclăiata cu cant din ABS de 1 mm.            Piese din interior sunt înclăiate cu cant din ABS de 0,5 mm.            Biroul este prevăzut în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu mânere cromate și o nișă de tip deschis, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi de tip închis și o nișă de tip deschis.            În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii.            Piesele biroului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.            Masa este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent.            Culori: fag; stejar deschis; fag artizan perlat; gri.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;            - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 5</b> <i>Scaune educatori</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Scaun de birou ergonomic            Șezut ajustabil            Suport lombar            Roti pivotante            Greutate maxima suportata 100 kg  <b>Dimensiuni</b> aproximative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inaltime scaun: 108-117 cm;</li> <li>• inaltime sezut: 45-54 cm;</li> <li>• inaltime spatari: 70 cm;</li> <li>• latime scaun: 67 cm;</li> <li>• latime x adancime sezut: 53 x 51 cm.</li> </ul> <p><b>Materiale</b>            Material tapițerie <b>piele ecologica</b>            Material cadru Inox</p> <p>Material roti plastic</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;            - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 6</b> <i>Laptop</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p><b>Procesor</b>          Tip procesor: i3 sau echivalent          Model procesor: 1220P sau echivalent          Arhitectură: Alder Lake          Număr nuclee: minim 10          Frecvență maximă: 4.4 GHz          Memorie cache: minim 12 MB          Tehnologie fabricație: 10 nm          Procesor grafic integrat</p> <p><b>Afișaj</b>          Diagonala ecran: 15.6 inch          Rezoluție: 1920 x 1080          Tip ecran: IPS          Format: Full HD          Rată de refresh: 60 Hz          Luminozitate: 250 niti          Finisaj: Anti-Glare          Touchscreen: Nu</p> <p><b>Memorie</b>          Capacitate memorie: minim 8 GB          Tip memorie: DDR4          Număr sloturi: 1          Memorie instalată: 8 GB</p> <p><b>Stocare</b>          Tip stocare: SSD          Capacitate: 512 GB          Interfață: PCI Express M.2</p> <p><b>Placă video</b>          Tip placă video: integrată</p> <p><b>Multimedia</b>          Cameră web: HD          Sistem audio: difuzoare stereo, microfon          Tehnologie audio: Sonic Master</p> <p><b>Conectivitate și porturi</b>          Porturi:          1 x USB 2.0          2 x USB 3.2 Type A Gen 1          1 x USB 3.2 Type C Gen 1          1 x HDMI          1 x Audio Out / Microfon          Rețea wireless: standard 802.11 ax          Bluetooth: versiune 5.0</p> <p><b>Software</b>          Sistem de operare: fără sistem preinstalat</p> <p><b>Caracteristici generale</b>          Platformă: Vivobook 15          Tastatură numerică: Da          Greutate: 1.7 kg          Dimensiuni: aprox. 359.7 x 232.5 x 19.9 mm          Limbă tastatură: internațională          Securitate: cititor de amprentă, modul TPM, protecție prin parolă în BIOS</p>		


Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA

Executant:


Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.


Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU

Material carcasă: plastic Accesorii incluse: adaptor 65W Caracteristici cheie: Cameră web Tastatură iluminată Touchpad cu suport pentru gesturi multiple Cititor de amprente Baterie 3 celule – 42 Wh		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română; - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 7</b> <b>Tablă albă magnetică</b>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  <b>Tablă albă magnetică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dimensiuni minime: (Lxl) 120x240cm</li> <li>▪ Suprafata magnetica tratata special, rezistenta la actiunea acizilor si la zgarieturi</li> <li>▪ Culoare suprafata de scris: alb</li> <li>▪ Rama de aluminiu rezistenta</li> <li>▪ Accesorii pentru montare pe perete si tavita de minimum 50cm cu ABS pe margini</li> </ul> <p>Alte accesorii minime incluse: burete magnetic, 1 set markere, spray curățare, 1 set magneți</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li> </ul>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</li> </ul>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;</li> <li>- Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</li> </ul>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 10</b> <i>Rafturi birou educatori</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  <b>Dimensiuni</b> ±10%  lungime dulap: 70 cm x 2 bucati = 140 cm  latime dulap: 37 cm  inaltime dulap: 200 cm  <b>Materiale</b>  PAL melaminat 16mm, Antracit  PFL melaminat 2,5mm  Cant ABS 0,4mm (carcasa)</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>  - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>  - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>  - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>  - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;  - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 11</b> <i>Canapea birou educatori</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p>Canapea extensibilă cu 3 locuri din material textil.  Material- Spumă, LVL, Placaj, Poliester, Lemn masiv de mesteacăn, Oțel  Canapeaua se transformă cu ușurință într-un pat.  Perne din spumă.  Picioare din lemn masiv de mesteacăn.  Suprafață extinsă: 108x191 cm.  Dimensiuni aprox. 191x87x86 cm</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li> </ul>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</li> </ul>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;</li> <li>- Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</li> </ul>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 12</b> Rafturi		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p>  <p><b>Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm.</b> <b>Dimensiune: 800x400x1800mm</b> Culoare: fag Bavaria</p>		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li> </ul>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</li> </ul>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;</li> <li>- Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</li> </ul>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 13</b> <i>Birou cabinet medical</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Birou cabinet medical format din 2 corpuri, unul cu 3 sertare și unul cu o ușă cu raft în interior.            Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biroul este prevăzut cu tastatură pentru calculator iar designul este atipic.</li> <li>• Accesoriile (balamale, glisiere) sunt de calitate superioară, iar cantul este ABS.</li> <li>• Cele 2 corpuri au picioare de nivelare pentru o mai bună așezare pe sol.</li> </ul> <p>Dimensiuni aprox.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lungime: 1600 mm;</li> <li>• Latime: 700 mm;</li> <li>• Înălțime: 750 mm.</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințele ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;            - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 14</b> <i>Scaun cabinet medical</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Scaun de birou ergonomic            Șezut ajustabil            Suport lombar            Roti pivotante            Greutate maxima suportata 100 kg  <b>Dimensiuni</b> aproximative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inaltime scaun: 108-117 cm;</li> <li>• inaltime sezut: 45-54 cm;</li> <li>• inaltime spatari: 70 cm;</li> <li>• latime scaun: 67 cm;</li> <li>• latime x adancime sezut: 53 x 51 cm.</li> </ul> <p><b>Materiale</b>            Material tapițerie <b>piele ecologica</b>            Material <sup>C</sup>Inox            dru</p> <p>Material roti plastic</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;            - Transport.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 15</b> <i>Dulap medical</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Dulap medical</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Designul cadrului este subțire (12 mm), spațiu mai mare, mai ușor de luat și de depozitat medicamentele, instrumentele sau fișierele.</li> <li>• Mâner proiectat în interiorul ușii, evitați posibilele zgârieturi în timpul utilizării.</li> <li>• Grosimea oțelului de 0,6 mm, acoperire cu pulbere de 0,12 mm.</li> <li>• Compartiment cu 2 rafturi în partea de sus, iar 1 compartiment în partea de jos al raftului.</li> <li>• Toate componentele sunt acoperite cu vopsea pulbere.</li> </ul> <p>Dimensiuni aproximative: 900 x 400 x 1800 mm.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li> </ul>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</li> </ul>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;</li> <li>- Transport.</li> </ul>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 16</b> <i>Paturi</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b> Pat de spital rabatabil cu saltea cu ridicare a spatelui și picioarelor, cu 4 secțiuni, pentru îngrijire pacienți, din oțel, suport perfuzie, mobil cu 4 roți. Dimensiune pat aprox. : 200 x 95 x 51cm Material panou: Plastic Grosime saltea: 6cm Material saltea: Burete de palmier Bară susținere: pliabilă din oțel Roți: Pivotante din plastic Cadru pat: Oțel Manivelă: Oțel Sarcină maximă: 200kg</p>		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română; - Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 17</b> <i>Cărucior medical</i>		
<b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b> Cărucior din oțel inoxidabil cu 2 straturi, capacitate de 220 lbs, cărucior utilitar de laborator cu roți silențioase de 360° și un sertar pentru laborator, clinică, bucătărie, salon. Dimensiuni aprox. 45x50 cm		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română; - Expediere imediată prin e-mail.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 18</b> <i>Scaun de alăptat</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Tip: Fotoliu            Culoare: Alb,Maro            Material primar: Boucle            Material secundar: Lemn de cauciuc            Căptușeală: Spumă            Structura scaunului: Lemn compozit            Model: Culoare solidă            Greutate: 9 kg            Capacitatea de greutate: 120 kg            Lățime: 60 cm            Adâncime: 55 cm            Înălțime: 90 cm            Suprafața de ședere: 41 x 42 cm            Înălțimea cotierei: 70 cm            Grosimea scaunului: 8 cm            Înălțimea scaunului: 40 cm            Densitatea pernei scaunului: 24 kg/m3</p> 		
<b>Imagine cu caracter informativ.</b>		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;            - Transport.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 19</b> <i>Pat</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Pat tapițat în formă de casă pentru copii            Pat pentru copii Casă Catifea 90 x 200 cm Maro deschis.            Material primar: Catifea            Material secundar: Material sintetic            Placaj Lemn de plop            Greutate: 23 kg            Capacitatea de greutate: 150 kg</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA


Executant:


Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.


Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 20</b> <i>Dulap</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b> Dulap 96x176 2 uși 3 sertare Uși PAL Mâner(e) Plastic ABS Culoare Alb Tip Uși cu balamale Include 1 bară pentru umerase 4 rafturi, 2 uși, 3 sertare Dimensiune aprox. după asamblare Lățime: 96 cm, Înălțime: 176 cm, Adâncime: 50 cm</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 21</b> <i>Masă rotunda</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p>Culoare: alb            Nuanță: alb            Material primar: Fibră cu densitate medie (MDF)            Material secundar: Fier            Finisaj: Acoperire pulverizată, Furniruit, Furnir de frasin            Greutate: 16 kg            Capacitatea de greutate: 120 kg            Formă: Rotunda            Locuri până la: 4 persoane</p> <p><b>Înălțime: 74 cm</b>  <b>Lățime: 90 cm</b>  <b>Lungime: 90 cm</b>  <b>Înălțimea picioarelor: 73 cm</b>  <b>Bază: 58 cm</b></p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <p>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <p>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <p>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <p>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 22</b> <i>Comodă suport vană cu saltea de înfășat și cădiță</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  Material comoda: Pal acoperit cu PVC;  Culoare: Alb - lacuri naturale pe baza de apa  Cădița: Cu forma anatomica, micro sistem anti-alunecare, detașabila, cu 4 spatii pt. săpun;  Capac: Prevazut cu arcuri speciale la balamale care împiedică căderea;  Masa înfășat: din PVC moale, detașabila, aprox. 49x81x9 cm;  4 Roti: Din plastic - 2 cu frâne;  Sertare: 3 sertare prevăzute cu mânere;  Dimensiuni Exterioare: 76x49x91 cm ±10%.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>  - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>  - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>  - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>  - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 23</b> <i>Masă de înfășare</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime):            Dimensiunea dulapului fara blat: 85 x 106 x 42 cm            Dimensiunea dulapului cu blat: 92 x 106 x 71,8 cm            Dimensiunea blatului pentru infasat: 70 x 50 cm –            Pentru copii pana la 12 luni, cu o greutate de maximum 11 Kg</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 24</b> <i>Birou</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Birou cu sertare și dulap            Dimensiuni aprox.(Lxlxh): 1500x600x750 mm.            Greutatea: 63,30 kg.            Biroul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.            Fațada biroului este înclăiata cu cant din ABS de 1 mm.            Piese din interior sunt înclăiate cu cant din ABS de 0,5 mm.            Biroul este prevăzut în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare cu mânere cromate și o nișă de tip deschis, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi de tip închis și o nișă de tip deschis.            În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii.            Piese biroului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.            Masa este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent.            Culori: stejar sonoma; fag artizan perlat; gri.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 25</b> <i>Scaune</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Scaun de birou ergonomic            Șezut ajustabil            Suport lombar            Roti pivotante            Greutate maxima suportata 100 kg  <b>Dimensiuni</b> aproximative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inaltime scaun: 108-117 cm;</li> <li>• inaltime sezut: 45-54 cm;</li> <li>• inaltime spatari: 70 cm;</li> <li>• latime scaun: 67 cm;</li> <li>• latime x adancime sezut: 53 x 51 cm.</li> </ul> <p><b>Materiale</b>            Material tapițerie <b>piele ecologica</b>            Material cadru <b>Inox</b></p> <p>Material roti plastic</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 26</b> <i>Dulapuri</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Dulap 96x176 2 uși 3 sertare            Uși PAL            Mâner(e) Plastic ABS            Culoare Alb            Tip Uși cu balamale            Include 1 bară pentru umerase 4 rafturi, 2 uși, 3 sertare            Dimensiune aprox. după asamblare Lățime: 96 cm, Înălțime: 176 cm, Adâncime: 50 cm</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 27</b> <i>Masă cu 4 locuri</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Masă conferință, picioare metalice, design modern și elegant ,calitate premium , dimensiuni 2200*1100*750</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 28</b> <i>Scaune pentru masă ședințe</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Scaun de birou ergonomic            Șezut ajustabil            Suport lombar            Roti pivotante            Greutate maxima suportata 100 kg  <b>Dimensiuni</b> aproximative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inaltime scaun: 108-117 cm;</li> <li>• inaltime sezut: 45-54 cm;</li> <li>• inaltime spatari: 70 cm;</li> <li>• latime scaun: 67 cm;</li> <li>• latime x adancime sezut: 53 x 51 cm.</li> </ul> <p><b>Materiale</b>            Material tapițerie <b>piele ecologica</b>            Material cadru <b>Inox</b></p> <p>Material roti plastic</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

<b>Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor/ Producător</b>
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 29</b> <i>Laptop</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p><b>Procesor</b>          Tip procesor: i3 sau echivalent          Model procesor: 1220P sau echivalent          Arhitectură: Alder Lake          Număr nuclee: minim 10          Frecvență maximă: 4.4 GHz          Memorie cache: minim 12 MB          Tehnologie fabricație: 10 nm          Procesor grafic integrat</p> <p><b>Afișaj</b>          Diagonala ecran: 15.6 inch          Rezoluție: 1920 x 1080          Tip ecran: IPS          Format: Full HD          Rată de refresh: 60 Hz          Luminozitate: 250 niti          Finisaj: Anti-Glare          Touchscreen: Nu</p> <p><b>Memorie</b>          Capacitate memorie: minim 8 GB          Tip memorie: DDR4          Număr sloturi: 1          Memorie instalată: 8 GB</p> <p><b>Stocare</b>          Tip stocare: SSD          Capacitate: 512 GB          Interfață: PCI Express M.2</p> <p><b>Placă video</b>          Tip placă video: integrată</p> <p><b>Multimedia</b>          Cameră web: HD          Sistem audio: difuzoare stereo, microfon          Tehnologie audio: Sonic Master</p> <p><b>Conectivitate și porturi</b>          Porturi:          1 x USB 2.0          2 x USB 3.2 Type A Gen 1          1 x USB 3.2 Type C Gen 1          1 x HDMI          1 x Audio Out / Microfon          Rețea wireless: standard 802.11 ax          Bluetooth: versiune 5.0</p> <p><b>Software</b>          Sistem de operare: fără sistem preinstalat</p> <p><b>Caracteristici generale</b>          Platformă: Vivobook 15          Tastatură numerică: Da          Greutate: 1.7 kg          Dimensiuni: aprox. 359.7 x 232.5 x 19.9 mm          Limbă tastatură: internațională</p>		

Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA

Executant:

Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU



Securitate: cititor de amprentă, modul TPM, protecție prin parolă în BIOS Material carcasă: plastic Accesorii incluse: adaptor 65W Caracteristici cheie: Cameră web Tastatură iluminată Touchpad cu suport pentru gesturi multiple Cititor de amprente Baterie 3 celule – 42 Wh		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 30</b> <i>Imprimantă</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip echipament: multifuncțional cu funcții de imprimare, scanare și copiere</li> <li>• Tehnologie de lucru: sistem de imprimare cu cerneală lichidă</li> <li>• Imprimare color: da</li> <li>• Număr culori: minimum 4 culori separate</li> <li>• Rezoluție de imprimare: până la aproximativ 5.700 × 1.400 dpi</li> <li>• Viteză de imprimare (standard): Alb-negru: aproximativ 10 pagini/minut Color: aproximativ 5 pagini/minut</li> <li>• Viteză în modul draft / economic: Alb-negru: până la aproximativ 30 pagini/minut Color: până la aproximativ 15 pagini/minut</li> <li>• Tip scanner: cu senzor de imagine pe suprafață (CIS sau echivalent)</li> <li>• Rezoluție scanare: aproximativ 1.200 × 2.400 dpi</li> <li>• Formate fișiere scanare acceptate: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF</li> <li>• Conectivitate: USB și conexiune wireless; funcționare și prin imprimare directă de pe dispozitive mobile</li> <li>• Formate hârtie acceptate: A4 și alte formate uzuale (A5, A6, B5, plicuri etc.)</li> <li>• Tipărire față-verso: posibilă în mod manual</li> <li>• Capacitate alimentare hârtie: aproximativ 100 coli</li> <li>• Capacitate tavă de ieșire: aproximativ 30 coli</li> <li>• Gramaj hârtie: în general între 64 și 300 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Consum de energie: valori reduse, în jur de 10–12 W în timpul imprimării</li> <li>• Dimensiuni echipament: aproximativ 375 × 350 × 180 mm</li> <li>• Greutate: aproximativ 4 kg</li> <li>• Afișaj: ecran de mici dimensiuni pentru operare</li> <li>• Sistem de alimentare cu cerneală: rezervoare reîncărcabile</li> <li>• Randament estimat cerneală inclusă: câteva mii de pagini alb-negru și color</li> <li>• Compatibilitate cu sisteme de operare: Windows și macOS</li> <li>• Caracteristici suplimentare: funcționare economică și tehnologie de imprimare cu consum redus de energie</li> </ul>		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li> </ul>		

Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA

Executant:

Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU




<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 31</b> <i>Multifuncțional</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p><b>Specificații generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip dispozitiv: Multifuncțional color (copiere, imprimare, scanare, opțional fax)</li> <li>• Tehnologie de proces: Laser</li> <li>• Consumabile: Toner color polimerizat (CMYK)</li> </ul> <p><b>Performanță imprimare / copiere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viteză imprimare / copiere A4: ~25 pagini/min</li> <li>• Viteză imprimare / copiere A3: ~15 pagini/min</li> <li>• Prima pagină ieșită: ~5-7 s</li> <li>• Timp de încălzire: ~10-13 s</li> <li>• Rezoluție copiere: 600 × 600 dpi</li> <li>• Gradare: 256 nuanțe</li> <li>• Număr multicopie: 1-9.999</li> <li>• Dimensiune document original: A6-A3, suport formate personalizate</li> <li>• Scalare / mărire: 25-400%, pas de 0,1%, funcție auto-zoom</li> </ul> <p><b>Imprimare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezoluție imprimare: echivalent 1.800 × 600 dpi, real 1.200 × 1.200 dpi</li> <li>• Limbaje de pagină: compatibil cu standarde PCL, PostScript, XPS</li> <li>• Imprimare duplex automat: da, A5-SRA3</li> </ul> <p><b>Scanner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viteză scanare: până la 100 ipm (simplu), 200 ipm (duplex)</li> <li>• Moduri de scanare: e-mail, FTP, rețea, USB, Web, TWAIN</li> <li>• Formate fișier scanat: JPEG, TIFF, PDF, PDF criptat, XPS, PPTX etc.</li> <li>• Destinații de scanare: până la 2.100 destinații + grupuri, suport LDAP</li> </ul> <p><b>Memorie &amp; stocare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorie sistem: 8 GB</li> <li>• Stocare internă: SSD 256 GB, opțional până la 1 TB</li> </ul> <p><b>Alimentare hârtie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate standard: ~1.150 coli</li> <li>• Tray-uri standard: 2 casete a 500 coli + bypass lateral ~150 coli</li> <li>• Greutate suport hârtie: 60-300 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Formate hârtie: A6-SRA3, hârtie banner până la ~1,2 m</li> </ul> <p><b>Interfață &amp; conectivitate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexiuni standard: Ethernet, USB 2.0</li> <li>• Rețea: TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP,</li> </ul>		


<p>SNMP, HTTP(S)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțional: Wi-Fi</li> <li>• Print mobil: suport AirPrint, Mopria, aplicații mobile</li> </ul> <p><b>Panou de control</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran tactil ~10", rezoluție medie</li> </ul> <p><b>Efectiv de lucru &amp; fiabilitate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volum recomandat lunar: ~16.000 pagini</li> <li>• Volum maxim lunar: până la ~130.000 pagini</li> </ul> <p><b>Consum &amp; mediu de operare</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentare: 220–240 V, 50 Hz</li> <li>• Consum electric: ~1.500–1.600 W</li> <li>• Temperatură de operare: 10–30°C, umiditate 15–85% RH</li> </ul> <p><b>Dimensiuni și greutate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni: ~615 × 688 × 1.150 mm</li> <li>• Greutate: ~106 kg</li> </ul> <p><b>Consumabile / durabilitate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randament toner: ~28.000 pagini (5% acoperire)</li> <li>• Durata unități imagine: negru ~170.000 pagini, culori ~65.000 pagini</li> </ul>		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <p>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <p>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <p>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <p>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 32</b> <i>Dulapuri</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            DULAP METALIC OBIECTE CURATENIE,            Dimensiuni aprox. 800x400x1800 mm (LxlxH), usi color</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dulap ustensile curatenie, cu spatiu pentru mop si galeata / matura, pe soclu</li> <li>• structura de rezistenta realizata din tabla de otel profilata de prima calitate, grosime 0,6 mm</li> <li>- vopsea acrilica Ignifuga cu ridicata rezistenta la coroziune</li> <li>• culoare: corp -gri, usi - rosu, galben, verde, portocaliu</li> <li>• sitem de inchidere cu 2 chei</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 33</b> <i>Masa</i>		
<b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b> Masa de lucru din oțel inoxidabil Dimensiuni aprox. 60x60x80cm cu raft inferior Rafturile reglabile pe 3 niveluri.  		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 33.1</b> <i>Carucior servire</i>		
<b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b> Carucior servire din inox cu 3 rafturi, Hendi, sarcina un raft 50 kg, 4 roți pivotante, 905x585x(H)945mm  		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 34</b> <i>Cărucior rufe</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>                      Tip produs Cărucior curățenie                      Conținut pachet 1 x Cărucior curățenie                      Material Polipropilenă                      Capacitate de încărcare: până la 100 kg                      Dimensiuni: aprox. 70 × 42 × 78 cm (lungime × lățime × înălțime)                      Roți: 4 roți pivotante, 2 cu frână pentru stabilitate</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>                      - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>                      - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>                      - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>                      - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 35</b> <i>Mașină de spălat</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p><b>Caracteristici principale</b>            Capacitate: 18 Kg rufe uscate            Volum cuvă: 185 litri            Diametru cuvă: 630 mm            Deschidere ușă: 455 mm            Cuva, partea frontală și partea superioară din inox pentru rezistență și igienă            Dispenser pentru detergent lichid sau solid, cu 5 compartimente            Sistem automat de dozare detergent integrat            2 intrări de apă și valvă de scurgere</p> <p><b>Performanță și turație</b>            Viteză extracție: 1012 rpm            Accelerometru pentru echilibrare perfectă            Control programabil cu 16 programe standard (posibil până la 99)            Display LCD color de 7" înaltă rezoluție</p> <p><b>Alimentare și consum</b>            Alimentare: 380 V            Putere: 18 kW</p> <p><b>Date tehnice</b>            Dimensiuni: 880×1214×1485H mm            Greutate: 520 Kg</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <p>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <p>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <p>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <p>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 36</b> <i>Mașină de uscat</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Uscator rufe 23 Kg Economic electric  <b>Control intuitiv și operare ușoară</b>            Procesor Easy Control (M) pentru reglarea timpului și temperaturii            Permite setarea ușoară a ciclurilor de uscare în funcție de tipul țesăturii            Sistem anti-sifonare și rotire inversă automată a tamburului pentru uscare uniformă            Invertor de frecvență pentru o funcționare lină și silențioasă  <b>Uscare eficientă și rapidă</b>            Capacitate de încărcare: 1:20 – 23 Kg / 1:18 – 26 Kg            Productivitate: 41 Kg/h            Volum cuvă: 438 litri            Dimensiune ușă: Ø 574 mm            Putere electrică: 24,97 kW            Flux optimizat de aer pentru performanță constantă și timp redus de uscare  <b>Construcție durabilă și design profesional</b>            Tambur galvanizat pentru rezistență îndelungată            Panouri exterioare vopsite în alb, rezistente la uzură și coroziune            Ușă ergonomică cu deschidere mare pentru acces facil            Filtru de scame situat în partea inferioară pentru întreținere rapidă            Carcasă robustă, ideală pentru utilizare zilnică în medii profesionale  <b>Specificații tehnice</b>            Capacitate: 23–26 Kg            Productivitate: 41 Kg/h            Volum cuvă: 438 litri            Dimensiune ușă: Ø 574 mm            Alimentare: 380 V            Putere electrică: 24,97 kW            Dimensiuni: 890×1255×1812H mm            Greutate: 210 Kg</p> 		


Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA


Executant:

Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU

<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 37</b> <i>Calandru de călcat</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Dimensiuni : 94x40x100 cm            -Lungimea rolei 85 cm            -Inaltimea de lucru 89.5 cm            -Rezervor de apa 1.3 litri            - Consum de abur (nivel I/II/II) este de 09/1.1/1.3/ Ora            - Tensiune de alimentare 230V-1ph-50Hz            - Putere de incalzire 3,3kW, <b>consum de energie redus</b>            -Puterea standard 220-240V / 50 Hz</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 39</b> <i>Dulapuri</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Dulap depozitare 4 uși, 6 rafturi cu uși, 1 sertar și rafturi reglabile 76,5 x 40 x 181 cm alb</p> <p><b>Caracteristici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dulap de depozitare cu design contemporan alb simplu, cu mânere de metal negru: ideal pentru a adăuga o notă de modernitate și eleganță suplimentară interiorului dvs.</li> <li>• Șase rafturi de ușă ale bufetului înalt permit păstrarea obiectelor mici precum condimente și ulei de măsline la îndemână și organizate</li> <li>• Structură din plăci de particule și MDF cu un design anti-răsturnare pentru siguranță și stabilitate</li> <li>• Șină glisantă din metal pentru sertar asigură o deschidere și închidere lină</li> <li>• Suprafață acoperită cu melamină rezistentă la zgârieturi și ușor de curățat</li> <li>• Patru uși magnetice pentru o închidere sigură</li> </ul> <p><b>Date tehnice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: alb, stejar</li> <li>• Materiale: plăci de particule, MDF</li> <li>• Dimensiuni totale aprox.: 76,5l x 40A x 181Î cm</li> <li>• Dimensiuni interioare dulap superior aprox.: 70l x 24,5A x 85Î cm</li> <li>• Dimensiuni interioare dulap inferior aprox.: 70l x 34,5A x 67,3Î cm</li> <li>• Dimensiuni interioare sertar aprox: 59l x 29A x 10Î cm</li> <li>• Greutate maximă recomandată: 128 kg (total), 20 kg (raft inferior), 15 kg (raft), 10 kg (sertar)</li> </ul>		
		

Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA


Executant:

Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU



<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 40</b> <i>Frigider inox ușa dubla</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Frigider profesional cu 2 uși 900 L 1200x740x(H)1950 mm otel inoxidabil, Clasa energetica C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carcasa interioara si exterioara sunt realizate din otel inoxidabil de inalta calitate, cu exceptia capacului din spate exterior care este fabricat din otel zincat.</li> <li>- Uși cu inchidere automata prevazute cu manere ergonomice</li> <li>- Posibilitatea inchiderii usilor cu cheie</li> <li>- Racire cu aer rece si auto-dezghetare, compresor amplasat deasupra camerei.</li> <li>- Izolatie de spuma poliuretanică de grosime de 60 mm.</li> <li>- Rafturi reglabile, acomodeaza containere pana la GN 2/1.</li> <li>- Afișaj digital si termostat electronic.</li> <li>- Prevazut cu 4 roti, dintre care 2 roti cu frana.</li> <li>- Clasa climatica: SN-ST.</li> <li>- Agent de racire: R600a.</li> <li>- Dimensiunile camerei: 1100x540x(H)1380 mm.</li> <li>- 6 rafturi (525x530mm) incluse.</li> </ul> <p>Capacitate de incarcare de 40 kg fiecare.            - Greutate: 135 kg.</p> 		

<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2

**Fișa tehnică nr. 40.1**

Mini frigider de depozitare din oțel inoxidabil ECO – 1ma00 litri – cu 1 ușă – interiorul ușii din plastic

**1. Parametri tehnici și funcționali:****Dimensiuni**


Lățime	595 mm
Adâncime	621 mm
Înălțime	883 mm

- **Afișaj digital**
- Termostat electronic
- Mânerul este încastrat în ușă
- Ușă blocabilă
- Caroseria și ușa din Oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Interiorul de plastic

**2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:**

- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.

<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 40.2</b> <i>Masa rece cu 3 uși</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- masa rece cu 3 uși, blat de lucru din inox;</li> <li>- capacitate 390 litri;</li> <li>- structură din inox;</li> <li>- sistem de refrigerare cu evaporator poziționat în exteriorul camerei, decongelare și evaporare automată a apei de condens;</li> <li>- panou de comandă cu termometru/termostat electronic;</li> <li>- picioare ajustabile în înălțime;</li> <li>- alimentare 220V;</li> </ul> dimensiuni maxime (Lxlxh): 1850x700x900 mm.  		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		

Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA


Executant:


Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU




<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română;</li><li>- Transport, montaj, calibrare și punere în funcțiune incluse.</li></ul>		
--	--	--


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența tehnică cu propunerii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 41</b> <i>Congelator usa dubla</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Congelator cu 2 usi de 1340x810x2010mm cu o capacitate de 1200l.            Proiectat pentru depozitarea alimentelor in intervalul de temperatura -18-22°C.            Fabricat din otel inoxidabil de inalta calitate, carcasa exterioara si interioara garanteaza un aspect elegant, fiind in acelasi timp foarte usor de pastrat curat.            Unitatea de racire superioara cu o putere de 700 W utilizeaza agent frigorific R290 pentru functionarea in clasa climatica 4, cu o temperatura ambientala maxima de 30°C si o umiditate relativa de 55%. Functioneaza de la 220-240V~50Hz. Consum mediu anual de energie 4318 kWh. Controler electronic Dixell cu afisaj digital al temperaturii. Unitatea are racire cu ventilator si functie de dezghetare automata.            Model cu usa cu inchidere automata cu incuietoare si maner de deschidere convenabil. Setul include 3 rafturi grila acoperite cu PVC cu o capacitate maxima de incarcare de 40 kg - cu o sarcina uniforma. Camera frigorifica este echipata cu iluminare.            Dulapul este montat pe 4 picioare din otel inoxidabil cu reglare pe inaltime de la 120 la 180 mm.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 42</b> <i>Banca</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  Banca vestiar simplă  1500x300x400 mm ±10% (LxlxH)  Structura din profile 30x30x2 mm;  Sezut din lemn rasinos;  Picioruse de nivelare din plastic pentru a proteja pardoseala;  Vopsit în câmp electrostatic în nuanța dorită.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>  - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>  - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>  - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>  - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 43</b> <i>Dulap</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Dulap vestiar, aprox. 800 x 1850 x 450 mm, Eco Design: alb/stejar sonoma            Construcție metalică durabilă            4 compartimente spațioase în formă de L            Bară pentru umerase            Compartimente încuiabile cu cheie            Orificii de ventilație în uși            Colecția Eco Design: alb (RAL 9003) și stejar sonoma</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 44</b> <i>Dulap oficiu</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Dulap, alb, aprox. 30x42,5x93 cm, lemn prelucrat  <b>Specificații</b>            Culoare: Alb            Material: Lemn prelucrat            Dimensiuni aprox. : 30 x 42,5 x 93 cm (l x ad. x î)</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 45</b> <i>Masă</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  Masa 160 x 60 x 75 cm  <b>Dimensiuni aprox.:</b>  Lungime: 160 cm  Adancime: 60 cm  Inaltime: 75 cm  Culoare: Alb / Natural  <b>Specificatii:</b>  Variante Culoare: Alb, Natural  Design picior special pentru a evita posibilele accidente  Dimensiuni proiectate pentru utilizare ergonomica  Cadru metal</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>  - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>  - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>  - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>  - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 46</b> <i>Masă</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Formă: ovală            Dimensiune blat: 180 × 100 cm (lungime × adâncime)            Lungime extinsă: 220 cm            Grosime blat: 25 mm            Înălțime masă: 75 cm            Culoare: stejar / negru            Finisaj blat: melaminat            Picioare: fontă cu finisaj vopsit în câmp electrostatic, profil tip țeavă plată            Sarcină maximă: 45 kg</p> <p>Sistem de extindere            Sistem sincronizat de extindere            Extensie tip clapetă integrată</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 47</b> Scaune		
<b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b> Dimensiuni: •Inaltime scaun: 105-115cm •Latimea scaunului: 46cm •Adnacimea scaunului: 47cm  		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 49</b> Canapea		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Canapea 3 locuri extensibila Bej  <b>Detalii Tehnice</b>            Culoare: Bej, Auriu            Material cadru: Lemn de fag            Material tapiterie: 100% Poliester            Dimensiuni canapea aprox.: 210x80x95 cm            Dimensiuni pat: 180x90 cm            Înălțimea picioarelor: 17 cm            Înălțimea șezutului: 40 cm            Adâncimea șezutului: 65 cm            Picioare: Metal            Densitatea spumei pentru șezut: 28 DNS            Spumă pentru spătar: Spumă particulată</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 50</b> <i>Taburet</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Taburet piele ecologica, burete densitate mare,            h 45 cm,            l 70 cm,            L 80 cm            Material impermeabil            Diverse culori: albastru, galben, rosu</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 51</b> <i>Taburet hexagon</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Taburet piele ecologica, burete densitate mare,            h 45 cm,            l 70 cm,            L 80 cm            Material impermeabil            Diverse culori: albastru, galben, rosu</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 52</b> <i>Rafturi</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lungime: 109 cm;</li> <li>- înălțime: 120 cm;</li> <li>- adâncime: 45 cm.</li> </ul> <p>Dimensiuni compartiment individual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- înălțime: 32 cm;</li> <li>- lungime: 24 cm;</li> <li>- adâncime: 45 cm.</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li> </ul>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</li> </ul>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li> </ul>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 53</b> <i>Cuptor electric – cu suport profesional</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  <b>Cuptor electric convecție patiserie/gastronomie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 tăvi 600x400 mm sau GN1/1, digital cu control digital,</li> <li>• abur direct,</li> <li>• timer 0-540 min.</li>   <li>• Putere electrică 8.25 kW,</li> <li>• Alimentare Curent electric 400V / 50Hz / 3N,</li> <li>• Interval temperature +50/+275°C,</li> <li>• Greutate 67 kg,</li> <li>• Lungime 930 mm,</li> <li>• Lățime (Adâncime) 785 mm,</li>   <li>• Înălțime 740 mm,</li> <li>• Capacitate tăvi 6 tăvi,</li> <li>• Standard tăvi / recipiente 600 x 400 mm, Standard tăvi / recipiente GN 1/1, Sistem de comandă Digital,</li> <li>• Număr camere 1,</li> <li>• Conexiune racord apă 3/4",</li> <li>• Număr uși 1,</li> <li>• Distanță între tăvi 70 mm,</li> <li>• Indice protecție IPX4,</li> <li>• Racord scurgere 1,9685",</li> <li>• Dimensiuni cameră gătire 660 x 450 x 490mm</li> </ul> 		

Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA

Executant:

Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU

		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li></ul>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</li></ul>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li></ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li></ul>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini		Furnizor/ Producător
0	1		2
<b>Fișa tehnică nr. 54</b> <i>Mașină de gătit electrică</i>			
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p><b>Dimensiuni</b> aprox.  Lățime 1.200 mm  Adâncime 714 mm  Înălțime 1.040 mm</p> <p><b>Detalii</b>  Temperatura 50 °C la 270 °C  Roste 530 mm x 650 mm x 4 poz.  Tipul de încălzire Statică</p> <p><b>Cerințe de alimentare</b>  Putere 15,6 + 7,5 kW  Tensiune 400V  Faza (n) 3N/PE  Frecvență 50 Hz  Butoane ergonomice  Cuptor cu ghidaje din tablă și protecție la înclinare pe nivelurile 3  Lampa de control și de control al temperaturii  paza stropi  Corp din Oțel inoxidabil de înaltă calitate  Într-o singură bucată de plită ermetică  Fabricat din fontă  Usa și usa interioară din oțel inoxidabil, stampilate  Mâner de ușă din oțel inoxidabil deosebit de rezistent, grosime 20x10 mm  Picioare din oțel inoxidabil reglabile pe înălțime  4 plita fierbinte  6 Nivel(uri) de gătit  Arzător de înaltă performanță din fontă nichelată  Cuptor potrivit pentru: 2/1 container  Fiecare arzător este controlat individual.</p>			


Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA


Executant:


Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.


Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU


			
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li></ul>			
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</li></ul>			
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li></ul>			
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li></ul>			


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 55</b> <i>Rafturi inox</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Raft de depozitare            Dimensiuni aprox. L 90 cm x l 45 cm x h 180 cm            Material metal            Greutate 11,20 kg            Rezistența greutate 400 kg</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 56</b> <i>Spălător inox cu 2 cuve</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Chiuveta spalator cu 2 cuve, constructie inox, constructie inox, andorsat pentru a evita stropirea peretilor, picioare din profil inox rectangular 400*400mm - confera stabilitate, finisaj scotch brite, reglabila pe inaltime +50 mm. Pentru blatul spalatorului folosim inox de cea mai buna calitate, ASI 304 (inox alimentar).</p> <p>Dimensiuni mm aprox.: 1200x600x850            Dimensiuni cuva mm aprox.: 500x400x250            Greutate Kg: 36</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 57</b> <i>Spălător cu o cuvă</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Capacitate de încărcare foarte mare            Picioare reglabile pe înălțime            Picior (i) din oțel inoxidabil (pătrat)            Plăcuțe izolate fonic  <b>Dimensiuni aprox.</b>            Lățime 1.200 mm            Adâncime 600 mm            Înălțime 970 mm  <b>Backsplash</b>            Lățime 20 mm            Înălțime 100 mm  <b>Cuvă</b>            Lungime 500 mm            Adâncime 400 mm            Înălțime 250 mm  <b>Detalii</b>            Grosimea blatului de lucru aprox. 60 mm            Dimensiunea scurgerii în bazin 50 mm            Picioare din oțel inoxidabil 40 mm x 40 mm</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 58</b> <i>Spălător combinat</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni aprox.: 500x600x870h mm</li> <li>• Material: Structură din oțel inoxidabil de calitate superioară</li> <li>• Accesorii incluse: Filtru pentru apă Sifon pentru drenaj eficient Furtunuri de conectare flexibile Baterie de mixare cu doi robineteți pentru apă caldă și rece Pipă de scurgere de 30 cm</li> <li>• Design: Panouri de acoperire pentru protecție și suport tip evier</li> <li>• Picioare: Rectangulare, din inox, reglabile pe înălțime pentru adaptare</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <p>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <p>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <p>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <p>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 59</b> <i>Spălător acționare genunchi</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Material: Structură solidă din oțel inoxidabil, rezistentă la coroziune și ușor de întreținut;            Dimensiuni aprox: 40 x 40 x 85 mm (h), potrivite pentru spațiile comerciale;            Tip: Chiuvetă de perete, cu acționare la genunchi și suport inclus;            Design: Tip dulap cu ușă batantă, ideal pentru depozitare și protecție suplimentară;</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 60</b> <i>Masă de lucru inox</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Masa de lucru centrala cu polita, inox,            Dimensiuni aprox.1200x600x(H)900 mm, blat de lucru si polita inferioara ranforsate.            Masa se lucru profesionala din inox.            Structura solida din inox, blat ranforsat.            Polița inferioara ranforsata.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 61</b> <i>Masă de lucru inox</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Masa de lucru centrala cu polița, inox,            Dimensiuni aprox.1400x600x(H)900 mm, blat de lucru si polița inferioara ranforsate.            Masa se lucru profesionala din inox.            Structura solida din inox, blat ranforsat.            Polița inferioara ranforsata.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 62</b> <i>Masă de lucru - cu o polita</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  Această masă de lucru de lux are un blat rezistent din oțel inoxidabil.  <b>Dimensiuni</b> aprox.  Lățime (cm) 80  Adâncime (cm) 40  Înălțime (cm) 90  Greutate (kg) 30.6</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>  - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>  - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>  - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>  - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 63</b> <i>Masă de lucru cu uși glisante - cu rebord</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Această masă de lucru de lux are un blat rezistent din oțel inoxidabil, uși glisante - cu rebord, care este întărit cu două punți și are o capacitate de încărcare de 150-200 kg.  <b>Dimensiuni</b> aprox.            Lățime (cm) 120            Adâncime (cm) 70            Înălțime (cm) 90            Greutate (kg) 30.6</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 63.1</b> <i>Masă de lucru cu uși glisante - cu rebord</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Această masă de lucru de lux are un blat rezistent din oțel inoxidabil, uși glisante - cu rebord, care este întărit cu două punți și are o capacitate de încărcare de 150-200 kg.  <b>Dimensiuni</b> aprox.            Lățime (cm) 100            Adâncime (cm) 70            Înălțime (cm) 90            Greutate (kg) 30.6</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 64</b> <i>Masă de lucru</i>		
<b>Masă de lucru din oțel inoxidabil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Picioarele din teava OD 34 mm, reglabile pe înaltime;</li> <li>• Structura demontabila robusta, cu asamblare simpla si rapida;</li> <li>• Blat rigidizat pe toata suprafata;</li> <li>• Prevazute cu legaturi inferioare pe 3 laturi;</li> <li>• Dimensiuni : L 1200 mm, l 600 mm, H 850 mm;</li> </ul> 		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 64.1</b> <i>Masă de lucru</i>		
<b>Masă de lucru din oțel inoxidabil</b>  Picioarele din teava OD 34 mm, reglabile pe înaltime; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Structura demontabila robusta, cu asamblare simpla si rapida;</li> <li>• Blat rigidizat pe toata suprafata;</li> <li>• Prevazute cu legaturi inferioare pe 3 laturi;</li> <li>• Dimensiuni : L 1000 mm, l 600 mm, H 850 mm;</li> </ul> 		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 65</b> <i>DULAP DE PERETE CU USI GLISANTE</i>		
Parametrii tehnici si funcționali : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dulap de perete cu uși glisante, din inox;</li> <li>- polița intermediara;</li> <li>- dimensiuni maxime (Lxlxh): 1200x400x600 mm.</li> </ul> 		
<b>2.</b> Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: cf. Normelor în vigoare/Agreement tehnic		
<b>3.</b> Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Norme ISO 9001; Omologare CE;		
<b>4.</b> Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5.</b> Alte condiții tehnice : montaj inclus		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 66</b> MASA PRESPĂLARE CU CUVA SI OFICIU EVACUARE		
<p><b>1. Parametrii tehnici si funcționali :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masa prespălare cu cuva pe partea dreapta si orificiu pentru debarasare resturi pe partea stanga, din inox;</li> </ul> <p>dimensiuni maxime (LxIxh): 1200x700x850 mm.</p> 		
<p><b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> cf. Normelor în vigoare/Agreement tehnic</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Norme ISO 9001; Omologare CE;</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li> <li>- Alte condiții tehnice : montaj inclus</li> </ul>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 67.2</b> ROBOT DE BUCATARIE MULTIFUNCTIONAL		
<p><b>1. Parametrii tehnici si funcționali :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- robot de bucătărie multifuncțional;</li> <li>- cuvă din inox; accesorii din otel inoxidabil;</li> <li>- funcții: blender, mixare, frământare;</li> <li>- viteze variabile;</li> <li>- sistem antialunecare;</li> <li>- capacitate vas minim 4 litri;</li> <li>- tip alimentare 220 – 240V.</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> cf. Normelor în vigoare/Agrement tehnic</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Norme ISO 9001; Omologare CE;</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.            - Alte condiții tehnice : montaj inclus</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 67.3</b> FELIATOR		
<p><b>1. Parametrii tehnici si funcționali :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- feliator destinat pentru legume, pâine, brânzeturi, mezeluri;</li> <li>- material: plastic, inox;</li> <li>- feliere reglabila, funcționare continua;</li> <li>- sistem de siguranța;</li> <li>- dimensiuni maxime (Lxlxh): 1900x650x700 mm.</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> cf. Normelor în vigoare/Agrement tehnic</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Norme ISO 9001; Omologare CE;</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li> <li>- Alte condiții tehnice : montaj inclus</li> </ul>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 67.4</b> MIXER VERTICAL		
<p><b>1. Parametrii tehnici si funcționali :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mixer vertical;</li> <li>- funcții: măcinare; pasare; amestecare; zdrobire gheata;</li> <li>- tensiune alimentare:220V;</li> <li>- trepte de viteza: 2.</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: cf. Normelor în vigoare/Agrement tehnic</b></p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Norme ISO 9001; Omologare CE;</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li> <li>- Alte condiții tehnice : montaj inclus</li> </ul>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 67.1</b> ASPIRATOR CU SPALARE/FILTRARE		
<p><b>1. Parametrii tehnici si funcționali :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aspirator cu filtrare prin apă;</li> <li>- aspirare umeda si uscata;</li> <li>- filtru heap;</li> </ul> <p>accesoriile multiple, permite folosirea ca aspirator multifunctional.</p> 		
<p><b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            cf. Normelor în vigoare/Agreement tehnic</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Norme ISO 9001; Omologare CE;</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li> <li>- Alte condiții tehnice : montaj inclus</li> </ul>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 71</b> COS DE GUNOI DIN INOX CU PEDALA		
<p><b>1. Parametrii tehnici si funcționali :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coș de gunoi din inox cu capac si pedală,</li> <li>- capacitate 50 litri;</li> </ul> <p>dimensiuni (Ø xh): 380x615 mm..</p> 		
<p><b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> cf. Normelor în vigoare/Agrement tehnic</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Norme ISO 9001; Omologare CE;</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li> <li>- Alte condiții tehnice : montaj inclus</li> </ul>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 67</b> <i>Mașină spălat vase</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Masina profesionala de spalat vase            Echipata cu control manual, extrem de usor de utilizat, de intretinut si de pastrat curat. Functioneaza excelent in spalarea vaselor, farfuri, tacamurilor, sticla, cupe si tavi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa din otel inoxidabil</li> <li>• spalare separata a bratelor - stationara (din plastic) si clatire - rotativa (din otel inoxidabil)</li> <li>• usa dubla, izolata</li> <li>• cu distribuitor de spalare</li> <li>• posibilitatea instalarii distribuitorului de lichide de spalat</li> <li>• posibilitatea montarii pe baza (cod 231050)</li> <li>• locatia necesara a scurgerii de apa in podea (unitate fara pompa de scurgere)</li> </ul> <p>* Echipament standard *</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cos universal, 500 × 500 × (H) 105 mm - pentru sticla</li> <li>• 1 cos cu pini in aranjament 5 × 8 buc, 500 × 500 × (H) 105 mm - pentru placi adanci si superficiale</li> <li>• 1 cos 110 × 110 × (H) 130 mm - pentru tacamuri</li> <li>• furtun de alimentare cu apa cu o lungime de 1,5 m, cu filet de conectare 3/4 "</li> <li>• furtun de scurgere, lungime de 2 m, Ø 25 mm</li> <li>• cablu electric fara fisa</li> <li>• dozator de spalare</li> </ul>		
		

Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA


Executant:

Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.


Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU




<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 73</b> <i>Dotări exterioare (complex de joacă)</i>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>            Ansamblu de joaca cu turnulete, cataratoare si tobogane            Dimensiuni: 4620 x 3900 x 2220 mm            Categorie de varsta: 0 – 3 ani            Material: cadru din lemn de pin, tobogane din fibra de sticla.</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b>            - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b>            - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b>            - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b>            - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 74</b> <i>Jaluzele</i>		
<b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b> Roletele zebra zi - noapte: Pentru salile de joacă – colorate: portocaliu, verde Restul – culoare alb.  		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 75</b> <b>Display interactiv (tablă interactivă)</b>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p><b>Display interactiv (tablă interactivă)</b>  <b>Diagonala: minimum 65", unghi vizibilitate 178 de grade;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip Display: 4k UHD, Anti Glare, luminozitate minimum 350 cd;</li> <li>• Touchscreen în 20 de puncte cu cel puțin 2 stylus incluse;</li> <li>• Funcții: browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv, capturi de ecran adnotate;</li> <li>• Boxe integrate;</li> <li>• Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă față de ultima lansată, cu suport tehnic oferit de producător pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de operare existente/utilizate în unitatea de învățământ.</li> <li>• Suport pentru display interactiv 65" – de tip mobil</li> </ul> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <p>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <p>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		

<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 75</b> <b>Băncuță metalică 3 locuri</b>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p><b>Băncuță metalică 3 locuri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensiuni:</b></li> <li>• sezut-latime 51cm, adancime-40cm,</li> <li>• spatar-latime 51cm,</li> <li>• inaltime 50cm,</li> <li>• latime totala-68cm,</li> <li>• lungime totala-182CM</li> <li>• Greutate maxima suportata – 120 kg per loc</li> <li>• Culoare: verde</li> </ul> 		

		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 76</b> <b>Set 3 cosuri pentru colectare selectiva, din inox, cu capac batant, 45L/recipient</b>		
<b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  <b>Set 3 cosuri pentru colectare selectiva, din inox, cu capac batant, 45L/recipient</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Caracteristici:</b></li> <li>• Material: inox</li> <li>• - diametru: 31 cm</li> <li>• - inaltime: 58 cm</li> <li>• - greutate: 11 kg</li> <li>• - capacitate: 45 L /recipient</li> </ul>		

		
<b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.		
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.		
<b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.		
<b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<b>Fișa tehnică nr. 77</b> <b>Modul perete -2 uși alb</b>		
<b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b> <b>Modul perete -2 uși alb</b>  Dimensiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lățime: 71 cm,</li> <li>• Înălțime: 71/81 cm,</li> <li>• Adâncime: 35 cm</li> <li>• CuloareAlb</li> </ul> Tip Uși cu balamale Caracteristică Poate fi montat pe perete, Picioare detașabile, Stivuibil Include 1 raft, 2 uși		

		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</li> </ul>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate în vigoare.</li> </ul>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</li> </ul>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</li> </ul>		


Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producător
0	1	2
<p><b>Fișa tehnică nr. 78</b>  <b>Dulap baie alb</b></p>		
<p><b>1. Parametri tehnici și funcționali:</b>  <b>Dulap baie alb</b></p> <p><b>Lungime totala:</b>60 cm  <b>Adancime totala:</b>31.6 cm  <b>Inaltime totala:</b>166 cm  <b>Calitatea:</b>mediu  <b>Componenta mobilier:</b>coloana  <b>Culoare Produs:</b>alb  <b>Forma de asamblare:</b>flat pack  <b>Front:</b>MDF vopsit  <b>Greutate:</b>30 kg  <b>Laterale:</b>PAL  <b>Tip picioare:</b>reglabile, cromate  <b>Numar polite:</b>2  <b>Numar sertare:</b>1</p>		

Beneficiar: ORAȘUL TARGU OCNA

Executant:

Proiectant: S.C. PENCRAFT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘA, ORAȘ TARGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU

<p><b>Sistem de fixare:</b>stativ <b>Tip balamale:</b>normale <b>Tip glisiere:</b>rola <b>Numar usi:</b>4</p> 		
<p><b>2. Specificațiile de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</b> - Produsul respectă legislația și normele în vigoare privind siguranța în exploatare.</p>		
<p><b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</b> - Conformarea cu cerințe ale specificațiilor tehnice armonizate in vigoare.</p>		
<p><b>4. Condiții de garanție și post garanție:</b> - Minim 24 luni garanție de la punerea în funcțiune.</p>		
<p><b>5. Condiții cu caracter tehnic:</b> - Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

Întocmit,  
S.C. PENCRAFT S.R.L.