


## Borderou

1.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 1 - PAVAJ DIN PIATRĂ CUBICĂ NATURALĂ ANDEZIT 15x15x7-10cm	2
2.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 2 - PAVAJ DIN PIATRĂ CUBICĂ NATURALĂ ANDEZIT 10x10x5cm	3
3.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 3 - TREPTE MASIVE DIN PIATRĂ NATURALĂ ANDEZIT	4
4.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 4 - BORDURA DIN PIATRĂ NATURALĂ ANDEZIT	5
5.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 5 - PLACAJE DIN ANDEZIT TIP PASI DE PISICĂ	6
6.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 6 - VOPSEA BICOMPONENTĂ PENTRU MARCAJE RUTIERE	7
7.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 7 - BANCA STRADALA ECOLOGICA – 30 BUC.	8
8.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 8 - PANOU DE INFORMARE nr. 1 – 5 BUC.	9
9.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 9 - PANOU DE INFORMARE nr. 2– 7 BUC.	10
10.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 10 - PANOU DE INFORMARE nr. 3– 15 BUC.	11
11.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 11 - BANCA STRADALA CU GABIOANE – 4 BUC.	12
12.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 12 – RAMPA BICICLETE – 4buc.	13
13.	FIȘA TEHNICĂ Nr. 13 – Placa hpl – 39.52mp.	14



1. FIȘA TEHNICĂ Nr. 1 - PAVAJ DIN PIATRĂ CUBICĂ NATURALĂ ANDEZIT 15x15x7-10cm

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>                      Piatră cubică naturală Andezit</p>  <p><b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Rocă naturală magmatică andezit                      Criterii de performanță: suprafața de rulare va avea minim o (1) față tăiată, netedă și fiamată.                      Dimensiuni: 15x15x7-10cm.                      Rezistența la alunecare în condiții uscat, mm 73                      Rezistența la alunecare în condiții umed, mm 62                      Durabilitate-rezistența compresiune la îngheț-dezghet, Mpa 141,97                      Durabilitate-pierdere de rezistență la îngheț-dezghet, % 2,39                      Durabilitate-rezistență la îngheț-dezghet, cu saruri de degivrare % 0,14                      Rezistența la rupere-rezistența la compresiune (EL), MPa 137</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se va avea în vedere respectarea standardului SR EN 1342:2012 și SR EN 12407:2019.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David




## 2. FIȘA TEHNICĂ Nr. 2 - PAVAJ DIN PIATRĂ CUBICĂ NATURALĂ ANDEZIT 10x10x5cm

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>                      Piatră cubică naturală Andezit</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Rocă naturală magmatică andezit                      Criterii de performanță: suprafața de rulare va avea minim o (1) față tăiată, netedă, recomandat 3 fețe .                      Dimensiuni: 10x10x5cm.                      Rezistența la alunecare în condiții uscat, mm 73                      Rezistența la alunecare în condiții umed, mm 62                      Durabilitate-rezistența compresiune la îngheț-dezghet, Mpa 141,97                      Durabilitate-pierdere de rezistență la îngheț-dezghet, % 2,39                      Durabilitate-rezistență la îngheț-dezghet, cu saruri de degivrare % 0,14                      Rezistența la rupere-rezistența la compresiune (EL), MPa 137</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David




### 5. FIȘA TEHNICĂ Nr. 5 - PLACAJE DIN ANDEZIT TIP PASI DE PISICA

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Piatră naturală Andezit</b></p>  <p><b>Imagina are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>  <b>Rocă naturală magmatică andezit</b>                      Criterii de performanță: fiamat pe suprafața de călcare. Se va monta pe un strat de nisip compactat 3-5cm                      Distanță de montaj 60cm între centrele dalelor.                      Dimensiuni: 120x 30cm, 4-5cm grosime minim, uzual 5-7cm grosime.                      Rezistența la rupere-rezistența la încovoiere (EL) MPa 18                      Durabilitate-rezistența la încovoiere după înghețdezghet, MPa 20,28</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se va avea în vedere respectarea standardului SR EN 1343</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David




## 6. FIȘA TEHNICĂ Nr. 6 - VOPSEA BICOMPONENTĂ PENTRU MARCAJE RUTIERE.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Criterii de performanță:                      Vopsea de marcare rutieră cu două componente.                      Culoare alb. RAL 9016.- pentru treceri de pietoni                      Culoare verde, RAL 6001- pentru marcaje piste de biciclete.                      Se livrează pachet/ tambur.                      Se depozitează în spații uscate și ventilate.                      Înainte de aplicare, zona trebuie să fie uscată și ferită de praf sau murdărie.                      Grosimea peliculei de vopsea poate fi cuprinsă între 1 mm și 5 mm.                      Informații privind aplicarea: Aparată și utilaje speciale de aplicare.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se va avea în vedere respectarea standardului  <b>TS EN 1871 – Vopsele și materiale pentru marcaje rutiere – Cerințe fizice</b>  <b>TS EN 1436 – Marcaje rutiere – Cerințe de performanță pentru marcaje aplicate, inclusiv rezistență la alunecare.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David




## 7. FIȘA TEHNICĂ Nr. 7 - BANCA STRADALA ECOLOGICA – 30 BUC.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>  <b>Bancă stradală</b>                      Criterii de performanță:                      Rigle executate din lemn WPC 100% reciclat, plastic reciclat sau lemn provenit din surse certificate FSC/PEFC.                      Suporturi executați din material reciclat sau orice alt material cu certificat ecologic.                      Element de rigidizare executat din oțel.  <b>Dimensiuni</b> apx.: L 1800 x 680 x H 830 x h sezut 435 mm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se va avea în vedere respectarea standardului SR EN 1176 standarde românești privind siguranța echipamentelor pentru spații publice.                      Declarație de conformitate CE.                      ISO 14001.                      Certificat FSC/ PEFC pentru materiale din lemn.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David




8. FIȘA TEHNICĂ Nr. 8 - PANOU DE INFORMARE nr. 1 – 5 BUC.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Criterii de performanță:                      Structură compusă din stâlpi și traverse din lemn.                      Panou de afișare din lemn stratificat.                      Echipat cu acoperiș de protecție și feronerie zincată.                      Se va utiliza doar lemn provenit din surse certificate FSC/PEFC.  <b>Dimensiuni panou:</b> L 920 x l 350 mm x H 2400 mm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea standardului SR EN 351 standarde românești privind Durabilitatea lemnului și a produselor pe bază de lemn                      – Lemn masiv tratat cu produse de protecție.                      - Certificat FSC/ PEFC pentru materiale din lemn.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David



9. FIȘA TEHNICĂ Nr. 9 - PANOU DE INFORMARE nr. 2-7 BUC.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><i>Imagina are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Criterii de performanță:                      Structură compusă din stâlpi și traverse din lemn.                      Panou de afișare din lemn stratificat.                      Echipat cu acoperiș de protecție și feronerie zincată.                      Se va utiliza doar lemn provenit din surse certificate FSC/PEFC.  <b>Dimensiuni panou:</b> L 460 x l 350 mm x H 2400 mm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se va avea în vedere respectarea standardului SR EN 351 standarde românești privind Durabilitatea lemnului și a produselor pe bază de lemn                      - Lemn masiv tratat cu produse de protecție.                      - Certificat FSC/ PEFC pentru materiale din lemn.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David

*Sauel*  
 ORDINUL ARHITECTURAL  
 DE ÎNCRĂCĂȘARE  
 8911  
 Bianca Liliana Maria  
 DAVID  
 Arhitect cu angaj de răspundere




10. FIȘA TEHNICĂ Nr. 10 - PANOU DE INFORMARE nr. 3- 15 BUC.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Criterii de performanță:                      Structură compusă din stâlpi și traverse din lemn.                      Panou de afișare din lemn stratificat.                      Echipat cu acoperiș de protecție și și feronerie zincată.                      Se va utiliza doar lemn provenit din surse certificate FSC/PEFC.  <b>Dimensiuni panou.:</b> L 620 x l 350 mm x H 2400 mm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea standardului SR EN 351 standarde românești privind Durabilitatea lemnului și a produselor pe bază de lemn                      – Lemn masiv tratat cu produse de protecție.                      - Certificat FSC/ PEFC pentru materiale din lemn.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David




11. FIȘA TEHNICĂ Nr. 11 - BANCA STRADALA CU GABIOANE – 4 BUC.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Bancă din gabioane                      Criterii de performanță:                      Material placă din lemn provenit din surse certificate FSC/PEFC.                      Suport format din coș gabion oțel umplut cu pietre și pietriș.  <b>Dimensiuni aprx.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material placă : Lemn certificat FSC (netratat)</li> <li>• Material coș gabion: Oțel galvanizat</li> <li>• Dimensiuni totale: 103 x 31,5 x 42 cm (l x ad. x î)</li> <li>• Dimensiuni coș gabion: 100 x 30 x 40 cm (l x ad. x î)</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Se va avea în vedere respectarea standardului SR EN 1176 standarde românești privind siguranța echipamentelor pentru spații publice.                      Declarație de conformitate CE.                      ISO 14001.                      Certificat FSC/ PEFC pentru materiale din lemn.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David




12. FIȘA TEHNICĂ Nr. 12 – RAMPA BICICLETE – 4buc.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p><b>Rampă zincată pentru biciclete</b></p> <p>Criterii de performanță:                      Material ; tablă de oțel.</p> <p><b>Dimensiuni aprx.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni aprox.: 120-345cm.</li> <li>• Lățime: 12,5cm.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David



13. FIȘA TEHNICĂ Nr. 13 – Placa hpl – 39.52mp.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>  <b>Placa hpl aspect stejar pentru exterior</b>                      Criterii de performanță:                      Placi culoare maro, finisaj stejar.  <b>Dimensiuni aprox.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni aprox.: min. 12mm grosime.</li> </ul>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Durata de garanție va fi de minim 5 ani.</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant,  
 S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Arh. Bianca David



**Proiectant general:** S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
**Sediu:** Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
**CUI:** 37898955, J12/4442/05.07.2017  
**Telefon:** 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
**E-mail:** [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



**Denumire proiect:** „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
**Amplasament:** Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau


Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
Sediu: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul  
Cluj, România, cod postal: 400379  
CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
„Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și  
dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud.  
Bacau”  
Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti,  
jud. Bacau

## Contents

Fișă tehnică nr. 1. Arbori foioși - <i>Robinia pseudoacacia</i> – salcâm	41 buc.	2
Fișă tehnică nr. 2. Arbuști- conifere - <i>Juniperus horizontalis Witonii</i> – ienupăr târător	320 buc.	2
Fișă tehnică nr. 3. Arbuști foioși - <i>Hedera helix</i> – arbuști târător sau cățărător	16180 buc.	4
Fișă tehnică nr. 4. Arbuști foioși - <i>Buxus Cimisir</i> – gard viu	5651 buc.	5
Fișă tehnică nr. 5. Plante perene – <i>Lavandula Hidcote</i>	526 buc.	6
Fișă tehnică nr. 6. Plante perene – Trandafiri roșu aprins Zepeti	289 buc.	7
Fișă tehnică nr. 7. Plante perene – Trandafiri roz Bonica	143 buc.	8
Fișă tehnică nr. 8. Plante perene – Trandafiri galbeni Graham Thomas	7 buc.	9
Fișă tehnică nr. 9. Plante perene – larba ornamentală <i>Nassella Tenuissima</i>	118 buc.	10
Fișă tehnică nr. 10. Plante perene – <i>Echinacea purpurea</i>	117 buc.	11
Fișă tehnică nr. 11. Plante perene – <i>Rudbeckia fulgida</i>	239 buc.	12
Fișă tehnică nr. 12. Plante perene – <i>Rosa new dawn</i>	21 buc.	13
Fișă tehnică nr. 13. Plante perene – <i>Rosa symphatite</i>	24 buc.	14
Fișă tehnică nr. 14. Plante perene – <i>Salvia Officinalis</i>	239 buc.	15
Fișă tehnică nr. 15. Plante perene – <i>Geranium Rozanne</i>	243 buc.	16
Fișă tehnică nr. 16. Plante perene – <i>Hosta june</i>	114 buc.	17
Fișă tehnică nr. 17. Plante perene – <i>Nepetta faasseni</i>	177 buc.	18
Fișă tehnică nr. 18. Plante perene <i>Iris reticulata</i>	12077 buc.	19



Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)




Denumire proiect:

„Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”

Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 1. Arbori foioși - *Robinia pseudoacacia* – salcâm

41 buc.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: balot în pânză și plasă minim 40cm sau container (ghivece).            Înălțime (m): peste 3,5 m            Diametru coroană (Ø, m): 1,4-1,5 m (măsurat la baza plantei)            Distanță de plantare : minim 8m față de alți arbori.            Perioadă de plantare : primăvara devreme (martie aprilie) sau toamna târziu (octombrie noiembrie).</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature cu balot de pământ la rădăcină, sau în containere (ghivece). Pentru exemplarele ambalate cu balot, balotul va fi împachetat cu pânză de iută și plasă de sârmă. Arborii pot fi livrați și în containere. Pe timpul transportului, coroana va fi legată. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină nu este fixă în balot, rădăcina este deteriorată.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		


Fișă tehnică nr. 2. Arbuști- conifere - *Juniperus horizontalis Witonii* – ienupăr târător

320 buc.

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><b>Imagina are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container.            Dimensiuni apx. La livrare: diametru coroană 25-35cm, vârstă 3-4 ani.            Distanță de plantare 1-1,5m între plante.            Perioadă de plantare : martie-mai/ septembrie-noiembrie.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcina este deteriorată.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății și dezafectarea roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacău”  
 Amplasament: Parcul Libertății, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacău

Fișă tehnică nr. 3. Arbuști foioși - *Hedera helix* – arbuști târător sau cățărător 16180 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Caracteristicile produsului la achiziție:                      Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.                      Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container.                      Distanță de plantare 50cm între plante.                      Perioadă de plantare : martie-mai/ septembrie-început noiembrie.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.                      Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopiilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 4. Arbuști foioși - Buxus Cimisir – gard viu 5651 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container sau balot.            Pentru gard viu, înălțimea plantei recomandată la plantare : 40-60cm.            Distanță de plantare 30-50cm între plante.            Perioadă de plantare : martie-mai/ septembrie- noiembrie.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcina este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul  
 Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și  
 dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud.  
 Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti,  
 jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 5. Plante perene – Lavandula Hidcote 526 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Se plantează în tufe.            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container -aprox 1l.            Dimensiunea plantei la livrare : 15-25cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (septembrie-octombrie)            - Primăvara (martie-mai)            Distanță de plantare 30-40cm între plante/ între rânduri 50-60cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 6. Plante perene – Trandafiri roșu aprins Zepeti 289 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Se plantează în tufe.            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container 2-3l.            Dimensiunea plantei la livrare : 30-50cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (septembrie-octombrie)            - Primăvara (martie-mai)            Distanță între plante 30-35cm.            Distanță între rânduri 40cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopiiilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 7. Plante perene – Trandafiri roz Bonica 143 buc.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container 2-4l sau cu rădăcină nudă.            Dimensiunea plantei la livrare : 30-50cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (octombrie–noiembrie)            - Primăvara (martie–aprilie)            Distanță între plante 50cm.            Distanță între rânduri 50cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul  
 Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@qwconsulting.ro](mailto:office@qwconsulting.ro)




**Denumire proiect:**

„Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”

**Amplasament:** Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

**Fișă tehnică nr. 8. Plante perene – Trandafiri galbeni Graham Thomas 7 buc.**

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imagina are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Se plantează în tufe.            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: rădăcina e ambalată în turbă umedă sau rumeguș/ ghiveci de 2-4l.            Dimensiunea plantei la livrare : tulpini de 25-40cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (octombrie–noiembrie) – ideal pentru plante cu rădăcină nudă            - Primăvara (martie–mai) – pentru ghivece sau rădăcină nudă            Distanță între plante: 1,3m</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		


Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacău”  
 Amplasament: Parcul Libertății, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacău

Fișă tehnică nr. 9. Plante perene – iarba ornamentală Nassella Tenuissima

118 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coreșpondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container de aprox 1l.            Dimensiunea plantei la livrare : 15-20cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (septembrie–noiembrie)            - Primăvara (martie–iunie)            Distanță de plantare 40-50cm între plante.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 10. Plante perene – Echinacea purpurea 117 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container- 1 sau 2l.            Dimensiunea plantei la livrare : 10-25cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (septembrie–octombrie)            - Primăvara (martie–mai)            Distanță de plantare 40-50cm între plante.            Distanță între rânduri 60-75cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcina este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

**Fișă tehnică nr. 11. Plante perene – Rudbeckia fulgida 239 buc.**


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container-9cm, 1 sau 2l.            Dimensiunea plantei la livrare : 20-40cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (septembrie)            - Primăvara (martie-aprilie)            Distanță de plantare 30-50cm între plante.            Distanță între rânduri 50-60cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Plopiiilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății și dezafectarea roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacău”  
 Amplasament: Parcul Libertății, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacău

Fișă tehnică nr. 12. Plante perene – Rosa new dawn 21 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container- 2 sau 4l, rădăcină nudă.            Dimensiunea plantei la livrare : 40-80cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (octombrie-noiembrie)            - Primăvara (martie-aprilie)            Se montează pe stative.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul  
 Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și  
 dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud.  
 Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti,  
 jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 13. Plante perene – Rosa symphatie 24 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container- 2 sau 4l, rădăcină nudă.            Dimensiunea plantei la livrare : 40-80cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (octombrie-noiembrie)            - Primăvara (martie-aprilie)            Se montează pe stative.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediu: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul  
 Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și  
 dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud.  
 Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti,  
 jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 14. Plante perene – Salvia Officialis 239 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Caracteristicile produsului la achiziție:                      Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.                      Mod de ambalare a rădăcinii: În rădăcinată în container- 1 sau 2l.                      Dimensiunea plantei la livrare : 15-25cm.                      Perioadă recomandată de plantare :                      - Toamna (septembrie-octombrie)                      - Primăvara (martie-mai)                      Distanță de plantare 30-40cm între plante/ între rânduri 50-60cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.                      Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopiilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@cwconsulting.ro](mailto:office@cwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectarea roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 15. Plante perene – Geranium Rozanne 243 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Caracteristicile produsului la achiziție:                      Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.                      Mod de ambalare a rădăcinii: În rădăcină în container- 1 sau 2l.                      Dimensiunea plantei la livrare : 15-25cm.                      Perioadă recomandată de plantare :                      - Toamna (septembrie-octombrie)                      - Primăvara (martie-mai)                      Distanță de plantare 50-60cm între plante/ între rânduri 50-60cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.                      Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopilor, Nr. 63, județul  
 Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și  
 dezafectare roata de agrement din Municipiul Onesti, jud.  
 Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti,  
 jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 16. Plante perene – Hosta june 114 buc.


Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Caracteristicile produsului la achiziție:                      Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.                      Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container- 1 sau 2l.                      Dimensiunea plantei la livrare : 15-25cm.                      Perioadă recomandată de plantare :                      - Toamna (septembrie-octombrie)                      - Primăvara (martie-mai)                      Distanță de plantare 50-60cm între plante/ între rânduri 50-60cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.                      Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopiilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertatii și dezafectarea roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacau”  
 Amplasament: Parcul Libertatii, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacau

Fișă tehnică nr. 17. Plante perene – Nepetta faasseni 177 buc.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>            Caracteristicile produsului la achiziție:            Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.            Mod de ambalare a rădăcinii: înrădăcinată în container- 1 sau 2l.            Dimensiunea plantei la livrare : 15-25cm.            Perioadă recomandată de plantare :            - Toamna (septembrie-octombrie)            - Primăvara (martie-mai)            Distanță de plantare 50-60cm între plante/ între rânduri 50-60cm.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>            Materialul săditor se va achiziționa sub formă de plante mature. Nu se consideră conforme exemplarele care sunt ambalate necorespunzător, prezintă semne de degradare, de brumă, urme ale înghețului, rădăcină este deteriorată.            Pe timpul transportului ghivecele vor fi plasate în lădițe (navete) din plastic.  <b>Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>            Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>            Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>		

Proiectant general: S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L.  
 Sediul: Municipiu Cluj-Napoca, Str. Plopiiilor, Nr. 63, județul Cluj, România, cod postal: 400379  
 CUI: 37898955, J12/4442/05.07.2017  
 Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732, 0364 730 686  
 E-mail: [office@gwconsulting.ro](mailto:office@gwconsulting.ro)



Denumire proiect:  
 „Reabilitarea și modernizarea Parcului Libertății și dezafectarea roata de agrement din Municipiul Onesti, jud. Bacău”  
 Amplasament: Parcul Libertății, CF 62142, Mun. Onesti, jud. Bacău

Fișă tehnică nr. 18. Plante perene Iris reticulata 12077 buc.

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2 NR. 981/125	
1	 <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b>  <b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                  Caracteristicile produsului la achiziție:                  Materialul săditor va fi etichetat cu specificațiile fiecărei specii / varietăți.                  Se livrează bulbi, ambalați uscați, în plase sau pungi perforate care permit aerisirea.                  Dimensiunea bulbului la livrare : 1-2cm.                  Perioadă recomandată de plantare :                  - Toamna (septembrie-noiembrie)                  Distanță de plantare 10-12 cm între bulbi.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                  Materialul săditor nu se admite cu mucegai, tăieturi, părți moi.                  Materialul săditor va fi însoțit de certificat fitosanitar și de proveniență.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                  Conform specificațiilor de la producător</p>		
5	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>                  Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>		

