

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediu social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti


Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 001**Denumirea echipamentului/dotarii: PC**

Nr. crt	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - -Caracteristici tehnice minime: - - Posibilitate conectare mufa USB,HDMI -Procesor minim Intel Core i5 sau similar -Frecventa procesor min 2.9 GHz -Tip Stocare HDD -Capacitate stocare minim 250 GB -Memorie RAM min 4 GB -Placa video cu mufa de legatura VGA,HDMI,DVI -Unitate optica -Monitor cu diagonala display max 23 inch -Mouse si tastatura - Sistem de operare inclus		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Instrucțiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare si montaj		

Proiectant,

(semnatura autorizata)



Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ


Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro**FISA TEHNICA Nr. 002****Denumirea echipamentului/dotarii: IMPRIMANTĂ CU SCANNER**

<i>Nr. crt</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	Parametrii tehnici si functionali - Caracteristici tehnice minime : -tehnologie cu laser, format A4, interfata cu USB wireless, processor 600 MHz, conectivitate Wi-fi, USB 2.0 de mare viteza. Viteze de imprimare de până la 48 de pagini pe minut Full Duplex – Imprimare, Copiere si Scanare fata-verso automat Tavă de 250 de coli Alimentator automat de documente Interfata USB + Rețea LAN fast ethernet + 5GHz WiFi Capacitate toner 11.000 pagini (5% acoperire)		
<i>2</i>	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Instrucțiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.		
<i>3</i>	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Caracteristicile echipamentului si condițiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei		
<i>4</i>	Condiții de garantie si postgarantie		
<i>5</i>	Alte condiții cu caracter tehnic Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare si montaj		



(semnatura autorizata)

Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 003**Denumirea echipamentului/dotarii: VIDEOPROIECTOR+ECRAN PROIECTIE**

Nr. crt	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Tehnologie: DLP - Rezolutie: SVGA (800 x 600) - Luminozitate: 2200 lumeni -Contrast: 10.000 : 1 -Durata viata lampa: 4500 ore in modul normal de functionare -Audio: 2 W -Putere lampa: 180 W -Conectivitate: Computer in (D-sub 15pin) Monitor out (D-sub 15pin) Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI -Audio in x 1 -Audio out x 1 -Zoom: 1,1 -Cabluri conectivitate – HDMI 1,5 m - Telecomanda Include suport tavan si panou proiectie.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Instrucțiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei		
4	Condiții de garantie si postgarantie 12 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj		

Proiectant,

(semnatura autorizata)

Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 004**Utilajul, echipamentul tehnologic BIROU**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	Parametrii tehnici și funcționali - Caracteristici tehnice minime : -Material HDF/PAL -Culoare alb/stejar natur -Contine 1 ușă, 1 sertar, 1 raft - Dimensiuni : Inaltime totala 75 cm Lungime 128 cm Latime 54-60 cm		
<i>2</i>	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare Instrucțiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.		
<i>3</i>	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Caracteristicile echipamentului și condițiile de exploatare se vor conforma normelor internaționale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei		
<i>4</i>	Conditii de garantie si postgarantie 24 luni		
<i>5</i>	Alte conditii cu caracter tehnic Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj		

Proiectant

(semnatura autorizata)



Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ


Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 005**Utilajul, echipamentul tehnologic SCAUN ERGONOMIC**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracteristici tehnice minime : Design ergonomic: Spătar curbat, cotiere rabatabile, pernă de înaltă densitate Baza din polipropilena Dimensiuni: Înălțime scaun: 93-103 cm Înălțime șezut: 42-52 cm Înălțime spătar: 50 cm Lățime scaun: 57 cm Lățime x adâncime șezut 47x48 cm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,



(semnatura autorizata)

Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 006**Utilajul, echipamentul tehnologic PAT MEDICAL**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracteristici tehnice minime : Pat cu 2 sectiuni si tetiera reflabila(0-30grade) Cadru metalic alb, vopsit in camp electrostatic Dimensiuni : 185x55x50 cm Include și saltea 		
<i>2</i>	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
<i>3</i>	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
<i>4</i>	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
<i>5</i>	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj 		

Proiectant,

(semnatura autorizata)



Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediu social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 007**Utilajul, echipamentul tehnologic ETAJERE DEPOZITARE**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<i>Parametrii tehnici si functionali</i> - Caracteristici tehnice minime : Raft depozitare semi-greutate Cadru metalic cu polite metalice incluse rezistente la greutate de min.200 kg/nivel Dimensiuni : 150x60x250 cm		
<i>2</i>	<i>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</i> Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.		
<i>3</i>	<i>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</i> Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei		
<i>4</i>	<i>Conditii de garantie si postgarantie</i> <i>24 luni</i>		
<i>5</i>	<i>Alte conditii cu caracter tehnic</i> Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizată)



Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 008**Utilajul, echipamentul tehnologic DULAP MEDICAL**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracteristici tehnice minime : - dulap metalic pentru medicamente cu structura din otel cu o grosime de 0,7 mm - 2 polite metalice reglabile pe inaltime in partea superioara; - 1 polita metalica in partea inferioara; - partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare - partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare - usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora - dulap vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic de culoare gri RAL 7035 - dimensiune LxlxH (mm): 800x400x1800 mm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, cu specificarea acestora in cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generala a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj 		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)



Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ


Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 009**Utilajul, echipamentul tehnologic DULAP MEDICAL**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracteristici tehnice minime : -material de baza MDF -laterale si top lucru din PAL -iluminare LED -protectii pardoseala si antiumiditate 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, cu specificarea acestora in cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generala a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj 		

Proiectant,



.....
(semnatura autorizata)

Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ


Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 010**Utilajul, echipamentul tehnologic SCAUN RECEPTIE/SALA DE AȘTEPTARE**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>-șezut și spătar tapițat cu stofă rezistentă la uzură</p> <p>- adrul și picioarele sunt realizate din lemn natur, cu finisaj deschis</p> <p>Înălțime totală: ~78–82 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime șezut (până la nivelul scaunului): ~46–48 cm • Lățime totală: ~52–58 cm • Adâncime scaun: ~50–55 cm • Înălțimea brațelor: ~65–68 cm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

(semnatura autorizata)



Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@jpdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 011**Utilajul, echipamentul tehnologic MASA CU 5 SCAUNE**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracteristici tehnice minime : - Setul este compus dintr-o masă dreptunghiulară și 5 scaune asortate <p><i>Masa</i> : blat realizat din MDF melaminat, structură solidă cu picioare din metal vopsit Dimensiuni masa : 140-160 cm x 80 x 75 cm înălțime</p> <p><i>Scaun</i> :</p> <p>Scaun cu șezut și spătar confortabile, tapițate cu material textile rezistent, ușor de întreținut. Cadrul solid din lemn sau metal, cu formă simplă.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj 		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)



Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@jpdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 012**Utilajul, echipamentul tehnologic DULAP DE BUCĂTĂRIE COMPLET UTILAT**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>- Ansamblul este format din corpuri inferioare și superioare, realizate din PAL melaminat sau MDF, cu finisaj într-o nuanță neutră (alb, gri deschis sau stejar natur)</p> <p>- Blatul este rezistent la umiditate și zgârieturi</p> <p>Partea inferioară include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiuvetă din inox cu baterie monocomandă, • spațiu pentru frigider încorporat, • dulap cu polițe pentru depozitare, • eventual un sertar pentru tacâmuri și accesorii <p>Partea superioară este prevăzută cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dulapuri suspendate pentru veselă și consumabile, • rafturi interioare reglabile, <p>Dimensiunile se vor stabili după relevarea spațiului dedicate.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

(semnatura autorizata)

Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 013**Utilajul, echipamentul tehnologic FRIGIDER INCORPORABIL**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracteristici tehnice minime : -Tip : incorporabil -Volum net frigider (l) : minim 160 -Numar rafturi : 3 Volum net congelator (l) : minim 14 Compartimentare frigider : 1 sertar legume/fructi, 3 balcoane pe usa, 3 rafturi de sticla -Clasa energetica : E -Consum energetic (kWh/an) : 146 		
<i>2</i>	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
<i>3</i>	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
<i>4</i>	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
<i>5</i>	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj 		

Proiectant,

(semnatura autorizata)



Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti


Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 014**Utilajul, echipamentul tehnologic TABLA**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p> Tablă magnetică dublă, cu două fețe utilizabile și sistem de rotire</p> <p> Suport mobil stabil și înălțime reglabilă</p> <p> Dimensiuni : 120x180 cm</p> <p> Rama aluminiu</p> <p> Suprafața magnetică este compatibilă cu markere lavabile și accesorii magnetice</p>		
<i>2</i>	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
<i>3</i>	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
<i>4</i>	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
<i>5</i>	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)



Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 015**Utilajul, echipamentul tehnologic PUPITRU CU SCAUN PENTRU COPII**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>Set banca scolara cu scaun inaltime reglabila Dimensiuni Banca: 600*400*660-780mm (înălțime reglabila) Prevăzută cu suport pentru creioane si cârlig pentru ghiozdan. Schelet metalic din otel, teava ovala 30*60mm de 1.5mm grosime, vopsit in câmp electrostatic, reglabil pe înălțime, tratat anti coroziune si anti raze UV. Blatul: executat din MDF cu grosimea de minim 18mm, acrilic antibacterian, anti zgârieturi, rotunjit la colturi, Scaun dimensiune sezut: 380*400*380-460 H mm (înălțime reglabila) Schelet metalic din otel, teava ovala 20*60mm de 1.5mm grosime, reglabil pe înălțime, vopsit in câmp electrostatic, tratat anticoroziv si anti UV. Picioarele sunt prevăzute cu tălpi din polipropilena, antiderapante, pentru protecția pardoselii. Spătar si șezut din polipropilena tratata cu aditiv antiviral antibacterian pe bază de ioni de argint</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>36 luni</p>		

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

5	Alte conditii cu caracter tehnic Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj		
---	---	--	--

Proiectant,.....
(semnatura autorizata)*Ofertant,*.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti


Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 016**Utilajul, echipamentul tehnologic DULAP DEPOZITARE**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Caracteristici tehnice minime : Dulapul cu doua usi clasice <i>Dimensiuni :</i> Lungime – 120 cm Adancime – 52 cm Inaltime – 200 cm <i>Materiale :</i> PAL dublu melaminat 16mm - Oak - carcasa PAL dublu melaminat 16mm - VAlb - fronturi Cant ABS 0,4mm Feronerie Italia		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei		
4	Conditii de garantie si postgarantie 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)



Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 017**Utilajul, echipamentul tehnologic ANSAMBLU BANCA+CUIER+DULAP IN VESTIAR**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>Mobilier de vestiar sportiv cu bancă integrată și suport pentru pantofi, format din 3 module – soluție completă pentru săli de sport, vestiare sau centre sportive</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Confeționat din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS – rezistență crescută la uzură și umiditate ◆ Picioare reglabile antiderapante – cu dopuri de protecție pentru stabilitate pe orice tip de pardoseală ◆ Compartimentare Eficientă - Fiecare compartiment este dotat cu: <ul style="list-style-type: none"> • 2 agățătoare metalice • 1 poliță interioară pentru depozitare • Dulăpior superior cu ușă – închidere individuală cu sistem de blocare ◆ Banca este integrată în structură – ideală pentru schimbarea încălțăminte 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)

Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 018**Utilajul, echipamentul tehnologic CUIER**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	Parametrii tehnici si functionali - Caracteristici tehnice minime : cuier perete – prevăzut cu suport metalic și cârlige duble sau triple Cârligele sunt metalice, fixate ferm, concepute pentru a susține haine groase și ghiozdane încărcate. Finisajul este în culori neutre sau culori vii (albastru, verde, galben)		
<i>2</i>	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instrucțiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.		
<i>3</i>	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei		
<i>4</i>	Conditii de garantie si postgarantie 24 luni		
<i>5</i>	Alte conditii cu caracter tehnic Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare si montaj		

Proiectant,

(semnatura autorizata)



Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediu social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 019**Utilajul, echipamentul tehnologic SCAUN TRIBUNE**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>Scaun individual, realizat din polipropilenă, tratată UV, rezistent la variații de temperatură, umiditate și expunere la soare.</p> <p>Fixarea se face mecanic, prin prindere în dibluri și șuruburi, direct pe treapta tribunei sau pe structură metalică. Sistemul de montaj este solid, antivandalism, conceput pentru utilizare intensive</p> <p>Caracteristici orientative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lățime: 40–45 cm • Adâncime: 35–40 cm • Înălțime spătar: 30–40 cm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)



Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 020**Utilajul, echipamentul tehnologic PORTI FOTBAL MARI INCLUSIV PLASE**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>Poarta fotbal 3x2m otel deosebit de rezistenta, cu profil rotund cu diametru 8cm, realizata din otel lacuit</p> <p>Prindere in 4 puncte</p> <p>Cadrul portii complet sudat.</p> <p>Culoare alba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni (Lxh): 3 m x 2 m • Adancime poarta: 80cm in partea de sus, 100cm in partea de jos • Profil rotund cu diametru 7,6cm • Material: otel 		
<i>2</i>	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
<i>3</i>	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
<i>4</i>	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
<i>5</i>	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj 		

Proiectant,

(semnatura autorizata)



Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 021**Utilajul, echipamentul tehnologic COȘ BASCHET**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>Sistem profesional de baschet cu montaj fix, proiectat pentru utilizare intensivă și exterior permanent.</p> <p>Structură robustă din oțel 120×120 mm, proiecție 1200 mm și înălțime oficială 3050 mm</p> <p>Incluce și plasa.</p> <p>Dimensiuni generale :</p> <p>1200 × 2000 × 3750 mm</p> <p>Panou : Compozit 20×900×1200 mm</p> <p>Cadru : Oțel V-40×40 mm</p>		
<i>2</i>	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
<i>3</i>	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
<i>4</i>	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
<i>5</i>	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

(semnatura autorizata)



Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 022**Utilajul, echipamentul tehnologic FILEU TENIS**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>Plasa tesuta, confectionata din fire de Polipropilena de inalta rezistenta, cu excelenta protectie UV;</p> <p>- Benzi PVC cu protectie UV: alba superioara pe lungime, negre inferioara pe lungime, si in capete pe inaltime.</p> <p>Tija de otel pe inaltime la capete, gaica dubla la capete</p> <p>Cablu de otel de 4-5 mm cu protectie de PVC si accesorii de fixare din otel inoxidabil</p> <p>Grosimea firului este 4 mm, marimea ochiului 45 mm si cusaturi intarite (4 randuri)</p> <p>Dimensiuni adaptate la gabaritul terenului.</p>		
<i>2</i>	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
<i>3</i>	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
<i>4</i>	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
<i>5</i>	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)



Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 023**Utilajul, echipamentul tehnologic BANCĂ DE REZERVĂ**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	<i>Parametrii tehnici si functionali</i> - Caracteristici tehnice minime : Banca de rezerva pentru jucatori, cu 5-8 locuri Structura metalica de 30 x 30 x2 mm vopsita in camp electrostatic Scaune din polipropilenă Acoperită cu policarbonat transparent rezistent la intemperii.		
2	<i>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</i> Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.		
3	<i>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</i> Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei		
4	<i>Conditii de garantie si postgarantie</i> 24 luni		
5	<i>Alte conditii cu caracter tehnic</i> Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta: - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)



Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 024**Utilajul, echipamentul tehnologic BANCĂ EXTERIOR**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>Structura este realizată din cadru metalic (oțel vopsit electrostatic sau fontă), rezistent la intemperii și coroziune. Șezutul și spătarul sunt alcătuite din lamele din lemn masiv (de regulă rășinoase sau esență tare), tratate împotriva umidității, razelor UV și variațiilor de temperatură. Finisajul poate fi natur, nuc sau mahon, protejat cu lac exterior.</p> <p>Dimensiuni orientative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 150–180 cm (2–3 persoane) • Adâncime: 50–60 cm • Înălțime totală: 80–90 cm • Înălțime șezut: ~45 cm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

.....
(semnatura autorizata)

Ofertant,

.....
(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediu social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 025**Utilajul, echipamentul tehnologic COȘ DE GUNOI**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <p>Structura este realizată din oțel galvanizat sau metal vopsit electrostatic, rezistent la coroziune și intemperii. Elemente decorative sau panouri din lemn tratat, pentru integrare estetică alături de bănci.</p> <p>Recipientul interior este prevăzut cu găleată metalică sau container din plastic rezistent, detașabil, pentru golire și igienizare ușoară.</p> <p>Caracteristici orientative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate: 40–60 litri • Înălțime: 80–110 cm • Diametru / lățime: 35–45 cm • Sistem de prindere: ancorare în beton sau fixare mecanică pe platformă 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instrucțiuni de instalare și montaj 		

Proiectant,

(semnatura autorizata)

Ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL F5**OBIECTIV:**

“CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ


Proiectant,

S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: strada Boisoara nr.5, etaj 1, Sector 6, Municipiul Bucuresti, judetul Bucuresti

Nr. Reg. Com. J40/6965/27.04.2006, C.U.I. : 18620242, Atribut fiscal RO, mail: office@ipdc.ro

FISA TEHNICA Nr. 026**Utilajul, echipamentul tehnologic *PORTI FOTBAL MICI INCLUSIV PLASE***

<i>Nr. crt.</i>	<i>Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini</i>	<i>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- Caracteristici tehnice minime :</p> <ul style="list-style-type: none"> • poarta de fotbal solida 180 x 120 x 60 cm • cadru stabil din otel , plasa din material rezistent. • plasa de polietilena • Dimensiuni : 180x120x60cm (lxhxa) 		
<i>2</i>	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Instructiuni de utilizare/asamblare atasate produsului, certificat de calitate eliberat de producator.</p>		
<i>3</i>	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante</p> <p>Caracteristicile echipamentului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale în vigoare, cu specificarea acestora în cadrul ofertei</p>		
<i>4</i>	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>24 luni</p>		
<i>5</i>	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în care se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a echipamentului; - Caracteristici tehnice; - Instructiuni de instalare si montaj 		

Proiectant,

(semnatura autorizata)

Ofertant,

(semnatura autorizata)