

**DGASPS SECTOR 1**

Acord cadru 2026-2029

**Cantitati procurari - sanitare**

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE</b>	<b>UM</b>	<b>Cant. AC max.</b>	<b>Cantita te AC min.</b>	<b>Cant. Ctr. Subs max.</b>	<b>Cant. Ctr. Subs min.</b>
1	Boiler electric 30l	buc	6	5	4	2
2	Boiler electric 50l	buc	10	8	4	1
3	Boiler electric 80l	buc	12	7	5	2
4	Boiler electric 100l	buc	6	4	3	1
5	Boiler electric 150l	buc	6	4	2	1
6	Boiler electric 200l	buc	4	3	2	1
7	Boiler termoelectric cu serpentina 80l	buc	6	4	2	1
8	Boiler termoelectric cu serpentina 100l	buc	4	3	2	1
9	Boiler termoelectric cu serpentina 120l	buc	4	3	2	1
10	Boiler termoelectric cu serpentina 150l	buc	4	3	2	1
11	Boiler termoelectric cu serpentina 200l	buc	4	3	2	1
12	Boiler termoelectric cu serpentina 300l	buc	4	3	2	1
13	Boiler termoelectric cu o serpentina 500l	buc	8	4	2	1
14	Boiler termoelectric cu doua serpentine 500l	buc	10	4	2	1
15	Boiler termoelectric cu doua serpentine 1000l	buc	6	4	2	1
16	Pompa hidrofor debit 15mc/h, 5kW, H =80mCA	buc	6	4	2	1
17	Pompa hidrofor debit 10mc/h, 3.5kW, H =80mCA	buc	6	4	2	1
18	Pompa hidrofor debit 8mc/h, 3kW, H =50mCA	buc	4	3	2	1
19	Grup de pompare pentru incendiu complet echipat debit 18mc/h, presiune max 5bar	buc	8	4	2	1
20	Grup de pompare pentru incendiu complet echipat debit 30mc/h, presiune max 6bar	buc	6	4	2	1
21	Electropompa canalizare cu tocat Qmax 50mc/h, Hmax 16mCA, 1.7kW	buc	4	3	2	1
22	Electropompa canalizare cu tocat Qmax 30mc/h, Hmax 16mCA, 1.5kW	buc	4	3	2	1
23	Electropompa canalizare cu tocat Qmax 25mc/h, Hmax 12mCA, 1.2kW	buc	4	3	2	1
24	Set bare ghidaj ¾ AISI 304 (2 x 6 m) pentru electropompa canalizare	buc	4	3	2	1
25	Set bare ghidaj ¾ AISI 304 (2 x 10 m) pentru electropompa canalizare	buc	4	3	2	1
26	Set bare ghidaj ¾ AISI 304 (2 x 4 m) pentru electropompa canalizare	buc	4	3	2	1
27	Tablou automatizare pompe submersibile cu regulator de nivel 1.7kW	buc	4	3	2	1
28	Tablou automatizare pompe submersibile cu regulator de nivel 1.5kW	buc	4	3	2	1
29	Tablou automatizare pompe submersibile cu regulator de nivel 1.2kW	buc	4	3	2	1
30	Pompa submersibila pentru drenaj ape uzate putere 0.3-0.5kw, diametru racord 1" inaltime refulare 5-10m	buc	12	5	2	1

31	Pompa submersibila pentru drenaj ape uzate putere 0.5-0.8kw, diametru racord 1/1/4 " inaltime refulare 9-12m	buc	15	5	2	1
32	Pompa submersibila pentru drenaj ape uzate putere 0.9-1.2kw, diametru racord 1 1/4" inaltime refulare 8-18m	buc	4	3	2	1
33	Pompa submersibila pentru drenaj ape uzate putere 1.7-2kw, diametru racord 2" inaltime refulare 15-20m	buc	4	3	2	1
34	Rezervor tampon apa potabila vertical 500L din PEHD	buc	8	5	2	1
35	Rezervor tampon apa potabila vertical 1000L din PEHD	buc	4	3	2	1
36	Vas hidrofor 24l, 10 bar	buc	8	5	2	1
37	Vas hidrofor 50l, 10 bar	buc	6	4	2	1
38	Vas hidrofor 100l, 10 bar	buc	4	3	2	1
39	Vas hidrofor 200l, 10 bar	buc	4	3	2	1
40	Vas hidrofor 500l, 10 bar	buc	4	3	2	1
41	Vas hidrofor 1000l, 10 bar cu manometru si picioare	buc	4	3	2	1
42	Statie dedurizare debit nominal 1.0–1.5 m <sup>3</sup> /h, racord 1"	buc	8	5	2	1
43	Statie dedurizare debit nominal 2-3 m <sup>3</sup> /h, racord 1"	buc	8	5	2	1
44	Statie dedurizare debit nominal 3-4 m <sup>3</sup> /h, racord 1" - 1 1/4"	buc	4	3	2	1
45	Statie dedurizare debit nominal 4-6m <sup>3</sup> /h, racord 1 1/4"	buc	4	3	2	1
46	Sistem filtrare apa cu osmoza in 5 trepte, capacitate 280-250l/zi, rezervor 8l	buc	6	5	2	1
47	Sistem filtrare apa cu osmoza in 6 trepte, capacitate 300l/zi, rezervor 12l	buc	6	4	2	1
48	Lampa UV sterilizare apa: putere UV 25-30W, debit tratat 1-2m <sup>3</sup> /h, racord 1"	buc	4	3	2	1
49	Lampa UV sterilizare apa: putere UV 40W, debit tratat 3-4m <sup>3</sup> /h, racord 1"	buc	8	5	3	1
50	Lampa UV sterilizare apa: putere UV 55-80W, debit tratat 5-7m <sup>3</sup> /h, racord 1 1/4"	buc	4	3	2	1
51	Lampa UV sterilizare apa: putere UV 120W, debit tratat 8-15m <sup>3</sup> /h, racord 1 1/2" - 2"	buc	4	3	2	1
52	Macerator vas wc, iesire laterala WL 110	buc	8	4	2	1

Intocmit,  
Grubis Projects SRL

