

S.C. CONFORT URBAN S.R.L.	
CONSTANȚA	
INTRARE	Nr. 4047
IEȘIRE	
Zi 20	Lună 03 An 2025

Municipiul Constanța



Confort Urban

SC CONFORT URBAN SRL
ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349
RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA
www.conforturban-ct.ro secretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

APROB
DIRECTOR GENERAL
STERE HIRA

Caiet de sarcini pentru achiziție de borduri din beton

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz)..

În cadrul acestei proceduri, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritate contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre autoritatea contractantă

Societatea Comercială Confort Urban S.R.L. Constanța este: persoană juridică română – având forma juridică de societate cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu statutul. Activitatea principală a societății este, conform codului CAEN 4211 – „Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”. Sediul societății și baza de producție se află situate pe Str. Vârful cu Dor nr.10, unde se fabrică mixturi asfaltice, cod CAEN 4211 ”Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”. Obiectul principal de activitate al societății constă în administrarea serviciului de drumuri publice, prin executarea lucrărilor de investiții, ranforsare, întreținere și reparare a tramei stradale de la nivelul Municipiului Constanța.

S.C. Confort Urban S.R.L. asigura urmarirea executiei lucrarilor de investitii, ranforsare, întreținere și reparare a tramei stradale din municipiul Constanta.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Având în vedere starea actuală a carosabilului și a degradărilor evolutive datorate solicitărilor dinamice și a factorilor climaterici, precum și expirarea valabilității contractului existent, este necesară executarea lucrărilor de întreținere specifice, în vederea eliminării defecțiunilor și aducerii aleilor pietonale la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța și confortul circulației.

Totodata este necesară achiziția bordurilor pentru realizarea lucrărilor de infrastructură specifice conform programului de interes public „Investiții și reparații drumuri al Municipiului Constanța”.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Este necesară achiziția bordurilor pentru facilitarea accesului la proprietăți, precum și creșterea gradului de confort pietonal.

Necesitatea achiziției bordurilor se justifică în baza estimărilor privind volumul și amploarea lucrărilor de reparații și construcții din cadrul Șantierului de reparații și construcții.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Este necesară achiziția bordurilor pentru realizarea lucrărilor de infrastructură specifice conform programului de interes public „Investiții și reparații drumuri al Municipiului Constanța” dat fiind numărul mare de lucrări de întreținere, reparații și investiții ce se vor realiza.

2.5 Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Sectorul de piață în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea este cel al construcțiilor de drumuri conform CAEN 4211.

2.6 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Factorii interesați sunt Primaria Municipiului Constanta - beneficiar și S.C. Confort Urban S.R.L.- prestator, în baza contractului de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanta, și ținând cont că infrastructura reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizației fiind astfel necesară modernizarea străzilor conform PUD-uri/ PUZ-uri aprobate.

3 Descrierea produselor solicitate

Borduri din beton; cod CPV 44114200-4 Produse din beton

Documente de referință – standarul de referință în conformitate cu care este realizat produsul:

SR EN 1340:2004; Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări

SR EN 1340 :2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări

Se acceptă și standarde echivalente pentru cele enunțate, dar care să îndeplinească cel puțin condițiile tehnice menționate

1. BORDURĂ - L x l x h = 500x100x150 mm -muchia superioară longitudinală rontunjită

Bordurile sunt realizate din 2 straturi de beton:

- stratul de bază cu agregate cu Ø max. 16mm,
- stratul de finisare realizat cu:
 - nisip de rau
 - sau
 - nisip cuarțos
 - sau
 - nisip de rau în amestec cu nisip cuarțos

Betonul este din clasa C30/37, vibropresat având în compoziție:

- ciment II A-S 42,5 R
- agregate Ø max. 16mm
- aditiv plastifiant
- apă

Produsul colorat în ambele straturi, gama de culori solicitată: gri și antracit.

Bordurile trebuie să fie colorate în masă.

Grosimea stratului de finisare min. 4mm.

Fața bordurii să nu prezinte defecte cum ar fi: crăpături, exfolieri sau delaminări

CARACTERISTICI TEHNICE

Abateri admisibile: Diferența dintre oricare două măsurători ale aceleiași dimensiuni a unei singure borduri trebuie să fie ≤ 5 mm.

Rezistența la încovoiere trebuie să fie mai mare decât valoarea clasei ($>2,8$ Mpa pentru clasa 1; $>4,0$ Mpa pentru clasa 2; $>4,8$ Mpa pentru clasa 3).

Rezistența la uzură nici o performanță măsurată pentru clasa 1. ≤ 20000 mm³/5000 mm² pentru clasa 3, ≤ 18000 mm³/5000 mm² pentru clasa 4

Absorbția de apă în medie $\leq 6\%$ din masă

Rezistența la îngheț-dezghet $\leq 1,0$ nici o valoare individuală $> 1,5$

2. BORDURĂ - L x l x h = 500x200x250 mm -muchia superioară longitudinală rontunjită

Bordurile sunt realizate din 2 straturi de beton:

- stratul de bază cu agregate cu Ø max. 16mm,
- stratul de finisare realizat cu:
 - nisip de rau
 - sau
 - nisip cuarțos
 - sau

- nisip de rau în amestec cu nisip curațos

Betonul este din clasa C30/37, vibropresat având în compoziție:

- ciment II A-S 42,5 R
- agregate Ø max.16mm
- aditiv plastifiant
- apă

Produsul colorat în ambele straturi. gama de culori solicitată: gri și antracit.

Bordurile trebuie să fie colorate în masă.

Grosimea stratului de finisare min.4mm.

Fața bordurii să nu prezinte defecte cum ar fi: crăpături, exfolieri sau delaminări

CARACTERISTICI TEHNICE

Abateri admisibile: Diferența dintre oricare două măsurători ale aceleiași dimensiuni a unei singure borduri trebuie să fie ≤ 5 mm.

Rezistența la încovoire trebuie să fie mai mare decât valoarea clasei ($>2,8$ Mpa pentru clasa 1; $>4,0$ Mpa pentru clasa 2; $>4,8$ Mpa pentru clasa 3).

Rezistența la uzură nici o performanță măsurată pentru clasa 1, ≤ 20000 mm³/5000 mm² pentru clasa 3, ≤ 18000 mm³/5000 mm² pentru clasa 4

Absorbția de apă în medie $\leq 6\%$ din masă

Rezistența la îngheț-dezghet $\leq 1,0$ nici o valoare individuală $> 1,5$

3.BORDURĂ - L x l x h = 200x200x250 mm -muchia superioară longitudinală rontunjită

Bordurile sunt realizate din 2 straturi de beton:

- stratul de bază cu agregate cu Ø max.16mm,
- stratul de finisare realizat cu:
 - nisip de rau
 - sau
 - nisip cuarțos
 - sau
 - nisip de rau în amestec cu nisip curațos

Betonul este din clasa C30/37, vibropresat având în compoziție:

- ciment II A-S 42,5 R
- agregate Ø max.16mm
- aditiv plastifiant
- apă

Produsul colorat în ambele straturi. gama de culori solicitată: gri.

Bordurile trebuie să fie colorate în masă.

Grosimea stratului de finisare min.4mm.

Fața bordurii să nu prezinte defecte cum ar fi: crăpături, exfolieri sau delaminări

CARACTERISTICI TEHNICE

Abateri admisibile: Diferența dintre oricare două măsurători ale aceleiași dimensiuni a unei singure borduri trebuie să fie ≤ 5 mm.

Rezistența la încovoire trebuie să fie mai mare decât valoarea clasei ($>2,8$ Mpa pentru clasa 1; $>4,0$ Mpa pentru clasa 2; $>4,8$ Mpa pentru clasa 3).

Rezistența la uzură nici o performanță măsurată pentru clasa 1, ≤ 20000 mm³/5000 mm² pentru clasa 3, ≤ 18000 mm³/5000 mm² pentru clasa 4

Absorbția de apă în medie $\leq 6\%$ din masă

Rezistența la îngheț-dezghet $\leq 1,0$ nici o valoare individuală $> 1,5$

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul autorității contractante

În vederea continuării activității din cadrul Șantierului de Construcții și Reparații Drumuri este necesară achiziționarea produselor și completarea stocului existent. În momentul de față necesitatea achiziției bordurilor se justifică în baza estimărilor privind volumul și amploarea lucrărilor de reparații și construcții din cadrul Șantierului de reparații și construcții.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Este necesară achiziția bordurilor pentru realizarea lucrărilor de infrastructură specifice conform programului de interes public „Investiții și reparații drumuri,, al Municipiului Constanța.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Îmbunătățirea infrastructurii prin lucrări de calitate, efectuate în cadrul Șantierului de construcții și reparații.

Este necesară achiziția bordurilor pentru realizarea lucrărilor de infrastructură specifice conform programului de interes public „Investiții și reparații drumuri al Municipiului Constanța,,.

3.4 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Nr. crt	Denumire	Lungime x lățime x înălțime (mm)	UM	Culoare	Contract subsecvent 12 luni cu cantitatea cea mai mare	Acord Cadru 36 luni cu cantitatea cea mai mare
1	Bordură pietonală	500x100x150	BUC	Gri	50.000,00	150.000,00
				Antracit	30.000,00	90.000,00
2	Bordură carosabilă	500x200x250	BUC	Gri	60.000,00	180.000,00
				Antracit	30.000,00	90.000,00
3	Bordură carosabilă	200x200x250	BUC	Gri	5.000,00	15.000,00
	TOTAL				175.000,00	525.000,00

*Cantitățile de produse precizate în tabelul de mai sus sunt estimative.

*Autoritatea contractantă NU se obligă să achiziționeze o cantitate fixă în fiecare lună a contractului și NU se obligă să achite o sumă minimă lunar. Comenzile vor fi efectuate în funcție de necesități.

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- i. Contractantul acționează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.4.1 Disponibilitate, dacă este cazul

Produsele solicitate vor fi puse la dispoziția Autorității Contractante, în cantitatea specificată în comandă, prin livrări succesive și va fi realizată în termen de maxim 48 de ore de la primirea comenzii ferme de la Autoritatea Contractantă.

3.5 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

Nu este cazul

3.5.1 Garantie

Perioada de garanție a produselor va fi de minim 24 de luni și va începe de la data livrării la sediul Autorității Contractante și a acceptării produselor.

b. Garanția de bună execuție

Contractantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 10 % din prețul contractului, fără TVA.

Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Livrarea se va face pe riscul si pe costurile furnizorului,utilizand mijloace de transport special amenajate, care să asigure securitatea si integritatea produsului. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

Transportul, depozitarea și manipularea produselor se realizează conform standardelor în vigoare la adresa societății: Municipiul Constanța, Strada Vârful cu Dor nr 10,de luni-vineri, în intervalul 7.30-15.30.

Produsele solicitate vor fi puse la dispoziția Autorității Contractante, în cantitatea specificată în comandă, prin livrări succesive și va fi realizată în termen de maxim 48 de ore de la primirea comenzii ferme de la Autoritatea Contractantă.

Toate costurile de livrare (transportul produselor și toate costurile asociate) vor fi suportate de contractant/furnizor.

Furnizorul va fi responsabil pentru livrarea produselor cu respectarea termenelor și condițiilor solicitate de Autoritatea Contractantă și se consideră că și-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Furnizorul are obligația ca produsele livrate să respecte specificațiile tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- certificat de calitate eliberat de un laborator atestat, conform prevederilor legale în vigoare;
- declarație de conformitate;
- aviz de însoțire a mărfii;
- scrisoare de transport;

Ofertantul va transmite în cadrul ofertei tehnice o declarație pe proprie răspundere privind **asumarea termenelor de livrare pentru produsele oferite.**

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

Nu este cazul

3.5.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Produsele trebuie să corespundă prevederilor legislației și actelor normative în vigoare la data livrării.

Ele vor respecta toate prevederile de fabricație, control, încercări etc în conformitate cu standardul specific.

Autoritatea contractantă are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu legislația și actele normative în vigoare, cu specificațiile menționate în caietul de sarcini și propunerea tehnică, dar și cu documentele de certificare a calității care trebuie să însoțească produsele la livrare. Dacă produsele nu corespund vor fi considerate neconforme iar autoritatea contractantă are dreptul de a le respinge.

Contractantul/furnizorul va avea obligația de a înlocui produsele respinse/refuzate ca fiind neconforme, pe cheltuiala proprie, fără a modifica prețul, în termen de maxim 24 de ore de la notificarea transmisă de către Autoritatea Contractantă.

3.5.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Nu este cazul

3.5.3.3 Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Nu este cazul

3.5.3.4 Mentenanța corectivă în perioada post-garanție, după caz

Nu este cazul

3.5.3.5 Suport tehnic

Nu este cazul

3.5.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul

3.5.4 Mediul în care este operat produsul

Produsele se vor folosi pentru realizarea lucrărilor de infrastructură specifice.

3.5.5 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Livrarea se va face la sediul S.C. Confort Urban S.R.L. , Str. Varful cu Dor nr.10. Livrarea se va face pe riscul și pe costurile furnizorului, utilizând mijloace de transport special amenajate, care să asigure securitatea și integritatea produselor. Produsele vor fi livrate la sediul S.C. Confort Urban S.R.L. din Str. Vârful cu Dor nr.10, în intervalul orar 07.30-15.30.

3.6 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Ofertantul trebuie să dețină și să prezinte în cadrul propunerii tehnice:

1. Certificate/Declarație de conformitate a controlului producției în fabrică pentru produsele furnizate cu viza anuală.
2. Rapoarte de încercare pentru fiecare caracteristică tehnică emise de laboratoare autorizate/acreditate pentru fiecare tip de produse solicitate.
3. Dovada implementării unui sistem de management al calității al ofertantului, conform SR EN 9001/2015 sau echivalent.
4. Dovada implementării unui sistem de management de mediu al ofertantului, conform SR EN 14001/2015 sau echivalent.
5. Declarație pe propria răspundere privind termenul de livrare.
6. Fișă tehnică a produselor, sau orice alt document (de exemplu: declarație performanță) care cuprinde informații referitoare la caracteristicile produselor, precum și la calitatea și conformitatea acestuia;

Ofertantul va întocmi propunerea tehnică astfel încât să asigure corespondența acesteia cu cerințele caietului de sarcini. Toate documentele redactate în limbi străine vor fi traduse în limba română în caz contrar nu vor fi luate în considerare. Propunerea tehnică va conține documentele solicitate prin Fișa de Date, respectiv caietul de sarcini. Toate documentele depuse vor fi valabile la termenul limită de depunere al ofertelor.

Achizitorul se obligă să:

- Achite integral valoarea produselor livrate și facturate conform comenzilor și documentelor de livrare (avize).
- Să stabilească o persoană de contact pentru a transmite furnizorului comanda,

Achizitorul nu se obligă să:

- emită comenzi pentru cantitatea maximă din acord cadru/contract subsecvent. Comenzile se vor emite în funcție de necesități.
- comande și să achiziționeze o cantitate fixă în fiecare lună a unui contract subsecvent.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

- Documentele pe care contractantul trebuie să le livreze împreună cu produsele sunt documentele de însoțire care certifică calitatea acestora, dimensiunile, respectiv:
 - certificat de calitate eliberat de un laborator atestat, conform prevederilor legale în vigoare;
 - declarație de conformitate;
 - aviz de însoțire a mărfii;
 - scrisoare de transport;

5 Recepția produselor

Recepția cantitativă se va realiza de către gestionarul Autorității Contractante, la momentul livrării produselor, prin vizarea scrisorii de transport (CMR)/avizului de însoțire a mărfii,

- Din punct de vedere calitativ și cantitativ, recepția se va face la destinația finală - depozit achizitor, pe str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța.

Produsele care prezintă deteriorări/defecte (crăpături, exfolieri, delaminări, etc.) vor fi refuzate de Autoritatea Contractantă și vor fi înlocuite de Contractant cu un produs conform, în decurs de maxim 24 de ore de la constatarea neconformităților, pe cheltuielile acestuia, fără a modifica prețul.

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va transmite facturile aferente produselor livrate prin intermediul sistemului național privind facturarea electronică RO e-factură.

Factura va fi emisă după fiecare livrare.

Plata se va efectua cu OP, în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturilor prin intermediul sistemului național privind factura electronică RO e-factura.

7 Criteriul de atribuire

Oferta declarată câștigătoare se stabilește numai dintre ofertele admisibile și numai pe baza criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate/preț”.

În urma analizei ofertelor va fi desemnat câștigător ofertantul care obține cel mai mare punctaj, maximum 100 puncte, în

urma evaluării ofertelor si aplicarii criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare:

Denumire factor evaluare	Descriere	Pondere
Prețul Ofertei	Componenta financiară	90% Punctaj maxim total: 90 puncte
<p>Punctajul pentru factorul de evaluare “Preț”, cu o valoare de 90 din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 90% din totalul criteriului de atribuire, se va acorda după cum urmează: Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertate admisibile se acordă punctaj maxim –90 puncte Pentru oricare alt preț ofertat, punctajul se va calcula utilizând următoarea formulă: $P_{\text{pret}(n)} = (\text{Preț min} / \text{Preț } n) \times 90$, unde: $P_{\text{pret}(n)}$: punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare; Preț min: cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile; Preț n: prețul Ofertei admisibile aflată sub evaluare</p>		
Termen de livrare	Asigurarea unui termen de livrare de maxim 48 ore	10 % Punctaj maxim total: 10 puncte
<p>Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “ Termen de livrare”, cu o valoare de 10 de puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 10 % din totalul criteriului de atribuire, se va acorda după cum urmează: Pentru oferta admisibilă cu termenul de livrare cel mai mic (≤ 48 ore), se acorda 10 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 10 % din totalul criteriului de atribuire; Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula aplicând următoarea formulă: $P_{\text{Termen de livrare (n)}} = \text{Termen de livrare (min)} / \text{Termen de livrare. (n)} \times 10$, unde: $P_{\text{Termen de livrare(n)}}$: punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare; Termen de livrare (min): cel mai mic dintre termenele de livrare ale ofertelor admisibile; Termen de livrare. (n): termenul de livrare al ofertei admisibile aflată sub evaluare</p> <p>Ofertele cu un termen de livrare >48 ore sunt neconforme</p>		

Nota: In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Ajustarea prețurilor unitare

Prețul contractului se ajustează la un an de la semnarea acordului cadru, după următoarea formulă:

$$\text{Preț unitar ajustat} = \text{Preț Unitar adjudecat} + (\text{Preț unitar adjudecat} \times \text{Rata inflației}) / 100$$

Unde:

Preț unitar ajustat - reprezintă Prețul unitar ajustat după un an de la data semnării acordului cadru,

Preț unitar adjudecat - reprezintă Prețul unitar conform prețurilor unitare prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii acordului - cadru /contractului subsecvent

Rata inflației – reprezintă valoarea indicată de Institutul de Statistică pentru anul precedent celui care are ajustarea prețului unitar

8 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selecți din lista de mai jos după cum este aplicabil:

- i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- vii. *Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;*
- viii. *Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;*
- ix. *Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;*
- x. *Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);*
- xi. *Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);*
- xii. *Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]*
- xiii. *SR EN 1340:2004;*
- xiv. *SR EN 1340/AC:2007.*

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

9 Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Autoritatea contractantă va desemna o persoană de contact ce va colabora cu furnizorul (contractantul) în vederea îndeplinirii obiectivelor contractului (livrare la timp, livrarea produselor de calitate solicitate fără defecte, etc)

Acord-cadru de furnizare produse pe o perioadă de 36 luni, cu încheierea a trei contracte subsecvente pentru 12 luni fiecare.

Verificat,
Șef Serviciu Producție, Construire
și Reparații Drumuri

Tudor MIRON



Întocmit,
Serviciu Producție, Construire
și Reparații Drumuri

Mihaela Patrutoiu

