

F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice inclusiv dotări și active necorporale

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA UNGHENI

Adresa:

ADRESA

Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1	Încărcător frontal - 60 CP	1	1				
2	Tractor - 75 CP	2	1				
3	Braț încărcător atașat cu cupă - 06 mc	3	1				
4	Remorcă - 8 t	4	1				
5	Remorcă de împrăștiere gunoi - 8 t	5	1				
6	Vidanjă - 5,000 l	6	1				

TOTAL (LEI FARA T.V.A.)

Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj și echipamente de transport

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1		0	0				

TOTAL (LEI FARA T.V.A.)

Dotări

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1	Cabină personal	7	1				
2	Toaletă ecologică	8	1				
3	Pichet PSI	9	1				
4	Stingător incendiu P6	10	2				
5	Trusă medicală de prim ajutor	11	1				
6	Masă	12	1				
7	Scaun	13	1				
8	Stâlp iluminat h=6 m echipat cu 2 brațe	14	2				
9	Kit cu panouri fotovoltaice și lămpi LED 12V	15	4				
10	Grup electrogen 5kW	16	1				
11	Cameră supraveghere	17	4				
12	Container deșeuri periculoase	18	1				
13	Container deșeuri - galben	19	1				
14	Containere deșeuri - albastru si verde	19	2				
15	Scară metalică	20	1				
16	PLATFORMA INDIVIDUALA TIP 1	21 CF. PLANSE	57				
17	PLATFORMA INDIVIDUALA TIP 2	22 CF. PLANSE	18				

TOTAL (LEI FARA T.V.A.)

TOTAL (LEI FARA T.V.A.)

Proiectant:

BATAR PROCONSTRUCT SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08.03.2025	zi/luna/an
Curs euro	4,96	lei



F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice inclusiv dotări și active necorporale

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA UNGHENI

Adresa:

ADRESA

Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1	Încărcător frontal - 60 CP	1	1	408.513,86 lei		408.513,86 lei	408.513,86 lei
2	Tractor – 75 CP	2	1	235.127,19 lei		235.127,19 lei	235.127,19 lei
3	Braț încărcător atașat cu cupă – 06 mc	3	1	46.526,64 lei		46.526,64 lei	46.526,64 lei
4	Remorcă – 8 t	4	1	70.481,28 lei		70.481,28 lei	70.481,28 lei
5	Remorcă de împrăștiere gunoi – 8 t	5	1	89.239,99 lei		89.239,99 lei	89.239,99 lei
6	Vidanjă – 5.000 l	6	1	63.446,02 lei		63.446,02 lei	63.446,02 lei
TOTAL (LEI FARA T.V.A.)				913.334,97	0,00	913.334,97	913.334,97

Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj și echipamente de transport

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1		0	0	- lei		- lei	- lei
TOTAL (LEI FARA T.V.A.)				0,00	0,00	0,00	0,00

Dotări

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1	Cabină personal	7	1	7.196,58 lei		7.196,58 lei	7.196,58 lei
2	Toaletă ecologică	8	1	2.410,66 lei		2.410,66 lei	2.410,66 lei
3	Pichet PSI	9	1	1.068,44 lei		1.068,44 lei	1.068,44 lei
4	Stingător incendiu P6	10	2	100,17 lei		100,17 lei	200,33 lei
5	Trusă medicală de prim ajutor	11	1	166,94 lei		166,94 lei	166,94 lei
6	Masă	12	1	233,72 lei		233,72 lei	233,72 lei
7	Scaun	13	1	333,89 lei		333,89 lei	333,89 lei
8	Stâlp iluminat h=6 m echipat cu 2 brațe	14	2	2.804,64 lei		2.804,64 lei	5.609,29 lei
9	Kit cu panouri fotovoltaice și lămpi LED 12V	15	4	2.337,20 lei		2.337,20 lei	9.348,81 lei
10	Grup electrogen 5kW	16	1	4.006,63 lei		4.006,63 lei	4.006,63 lei
11	Cameră supraveghere	17	4	1.502,49 lei		1.502,49 lei	6.009,95 lei
12	Container deșeuri periculoase	18	1	3.505,81 lei		3.505,81 lei	3.505,81 lei
13	Container deșeuri - galben	19	1	560,93 lei		560,93 lei	560,93 lei
14	Container deșeuri - albastru și verde	19	2	540,90 lei		540,90 lei	1.081,79 lei
15	Scară metalică	20	1	74,79 lei		74,79 lei	74,79 lei
16	PLATFORMA INDIVIDUALA TIP 1	21 CF. PLANSE	57	10.589,05 lei	2.000,00 lei	12.589,05 lei	717.575,75 lei
17	PLATFORMA INDIVIDUALA TIP 2	22 CF. PLANSE	18	15.240,24 lei	2.200,00 lei	17.440,24 lei	313.924,36 lei
TOTAL (LEI FARA T.V.A.)				52.673,08	4.200,00	56.873,08	1.073.308,67
TOTAL (LEI FARA T.V.A.)				966.008,05	4.200,00	970.208,05	1.986.643,64

Proiectant:



BATA PROCONSTRUCT SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08.03.2025	zi/luna/an
Curs euro	4,96	lei

BATAR PROCONSTRUCT SRL

• J03/987/2022 •

Beneficiar : U.A.T. COMUNA UNGHENI

Data:
07/2025

Titlu proiect:

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE
A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL
ARGEȘ

Faza:
P.T.

jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

Proiect nr:

WDE434-22

Plansa nr:
4.E.5. F5 - fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor
tehnologice, inclusiv dotări

SEF PROIECT: arh. Radu Ionuț Angheluş

Revizia: 09/2025

Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Încărcător frontal

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip diesel, - Norme de poluare: Stage V, - 60 CP <p>Transmisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viteza de deplasare min. 20 km/h, - Trepte de viteză față/spate: 2/2, <p>Roți cu pneuri, Cabină:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Încălzită, cu ventilație, încălzire și AC, - Certificată ROPS și FOPS, - Aparatură de monitorizare și control al parametrilor funcționali, - Ștergătoare de ploaie parbriz și lunetă, - Oglinzi retrovizoare exterioare, <p>Sistem electric:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lumini de lucru pe cabină, - Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor rutiere în vigoare, - Suport pentru număr iluminat, - Sistem de avertizare acustică pentru mers înapoi, <p>Sistem de frânare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cu discuri imersate în ulei, - Acționare hidraulică, - Frână de parcare acționată mecanic, <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cupă de uz general de 1 mc, - Înălțime de descărcare: min 2,5 m, - Trusă medicală, - Triunghiuri reflectorizante, - Manual de întreținere în limba română. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.</p>		

Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	<p>Utilajul va avea marcaj de conformitate CE.</p> <p>Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.</p> <p>Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	<p>Produsul va fi nou.</p> <p>Garanție: 24 luni.</p>		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	<p>Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului.</p> <p>Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.</p>		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tractor

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip diesel, - Putere: min. 75 CP, - Norme de poluare: Stage V, <p>Transmisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tracțiune 4x4, - Diferențial blocabil, - Viteza de deplasare min. 30 km/h, - Trepte de viteză față/spate: 12/12, - Priză de putere spate: 540/540E sau 540/1000, - Roți cu pneuri, <p>Cabină:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Închisă, cu ventilație, încălzire și AC, - Certificată ROPS și FOPS, - Geamuri laterale rabatabile, - Ștergătoare de ploaie parbriz și lunetă, - Oglinzi retrovizoare exterioare, <p>Sistem electric:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faruri de lucru față și spate, - Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor rutiere în vigoare, - Suport pentru număr iluminat, <p>Sistem de frânare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cu discuri imersate în ulei, <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compresor și sistem pneumatic de frânare remorci, - Posibilitate de fixare și manevrare braț încărcător frontal, - Sistem hidraulic pentru basculare remorcă, - Priză pentru sistemul de semnalizare al remorcii, - Cuplă pentru remorci dublu ax, reglabilă pe înălțime, - Apărători de noroi față / spate, - Trusă medicală, - Triunghiuri reflectorizante, - Manual de întreținere în limba română. 		

Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 24 luni sau 1000 ore de funcționare.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului

„REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE
GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament

jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 3*Utilajul, echipamentul tehnologic: Braț încărcător frontal cu cupă*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali - Fixare pe puntea din față sau puntea din spate, - Dotat cu cupă standard, - Sistem de manevrare: joystick, - Capacitate cupă: min. 0,6 mc, lățime: max. 2 m - Înălțimea de basculare: min 2,5 m.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGHEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR.4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Remorcă agricolă

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Remorcă dublu ax, destinată transportului rutier sau în afara drumurilor amenajate, - Capacitate utilă: 8 tone, - Basculabilă pe 3 părți (laterale și spate), - Sistem pneumatic de frânare, - Echipată pentru circulația pe drumuri publice - Roată de rezervă.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Remorcă de împrăștiere gunoi

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> - Remorcă dublu ax sau tandem, - Capacitate utilă: 8 tone, - Împrăștiator amplasat în partea din spate, - Sistem de frânare pneumatic, - Lățimea de împrăștiere: min. 5 m, - Suprafețe laterale și cadrul vopsite cu vopsea anticorozivă, - Echipată pentru circulația pe drumuri publice. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de PIF și exploatare, întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGES”
 Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410
 Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI
 Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR.6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cisternă vidană

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Remorcă monoax, - Capacitate utilă: 5.000 l, - Echipată cu distribuitor pentru împrăștiere levigat, - Prevăzută cu gură de vizitare pentru verificare nivel, - Dotată cu furtun de aspirație și posibilitate de atașare furtun de descărcare, - Diametru furtun de aspirație: 4”, - Dotată cu compresor acționat de tractor, - Cisternă din oțel galvanizat sau alt material tratat anti coroziune, - Echipată pentru circulația pe drumuri publice.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
 Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR.7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cabină personal

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali - Realizată din panouri tip sandwich din fibre de sticlă, umplute cu spumă poliuretanică, - Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm, - Culoare: alb, - Izolare termică și fonică bună, - Protecție anticorozivă, - Grosime izolație: 40 mm, - Dotată cu priză și tablou electric, - O ușă și o fereastră termopan, - Dotată cu masă, scaun, trusă		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Toaletă ecologică

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	- Vidanjabilă, realizată din PVC tip sandwich tratat UV, - Echipată cu spălător cu rezervor, - Capacitate rezervor colector: 230 l, - Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm, - Acoperiș semitransparent.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pichet PSI

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> - Cuprinde minim: cange: 2 buc, cazma: 1 buc, găleată 10 l: 1 buc, topor / târnăcop: 1 buc., rangă: 1 buc. - Dimensiuni minime: H = 1800 mm, h = 1730, L = 725 mm, l = 400 mm, cupola = 840 x 540 mm, - Pichetul este o construcție din oțel, vopsit pentru protecție anticorozivă, - Pe cutie sunt sudate patru balamale pentru prinderea celor două uși, - În interiorul pichetului se află un suport pentru susținerea uneltelor, - La exterior este prevăzut cu cârlige pentru susținerea cângilor. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	<p>Marcaj de conformitate CE.</p> <p>Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.</p> <p>Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	<p>Se va atașa fișa tehnică a producătorului.</p> <p>Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stingător incendiu P6

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Agentul de stingere - pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiență maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. Gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură. Robinetul - din alama, prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator și manometru care indică presiunea. Recipientul - este executat din tablă de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Date tehnice generale: - Presiune de lucru: 14 bar - Presiune de probă: 25 bar - Control presiune: vizual pe manometru - Temperatura admisă: - 20° C/+ 60° C		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul oferit va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

Denumirea obiectivului	„REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGHEȘ”
Proiectant general și elaborator	BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. RO 46010410
Beneficiar	U.A.T. COMUNA UNGHENI
Amplasament	jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trusă medicală de prim ajutor

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Omologare conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății Conținut - conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății Reîncărcabilă după expirare sau folosire componentelor Închiderea cu lacăt Posibilitate de fixare în perete prin dibluri		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 24 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGHEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masă

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Material: PAL melaminat de 18 mm Dimensiuni: cca. 50/60 x 120 x 75 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Material: cadru metalic din oțel, șezutul și spătarul scaunului au o structură din lemn stratificat acoperită cu spumă poliuretanică, tapițerie din stofa Dimensiuni cca: Șezut – Lățime 46 cm / Adâncime 41 cm Spătar – Lățime 46 cm / Înălțime 39 cm Înălțime șezut – 45 cm Înălțime totală – 78 cm Lățime totală – 54 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stâlp iluminat _ h=6 m, echipat cu 2 brațe

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Stâlp metalic: Înălțime: 6 m Diametru bază: 140 mm Diametru vârf: 60 mm Dimensiuni sistem ancore: 260x260mm, 4x M16 Dimensiuni flanșă: 260x260mm Material: oțel zincat 3mm Sistem ancore inclus Ușiță de vizitare inclusă Brațe (2 buc.): Braț dublu la 90 grade, 50 cm Permite montarea a 2 lămpi stradale cu diametrul de fixare de 60 mm.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGES”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Kit cu panouri fotovoltaice și lămpi LED 12V pentru echipare stâlp 6 m

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Parametri tehnici și funcționali panouri fotovoltaice: Putere maximă 200W Tensiune putere maximă 25,8V Tensiune în circuit deschis 30,6V Curent la putere maximă 7,7A Curent de scurt circuit 8.38A Parametri tehnici și funcționali baterie solară: Capacitate 20h / 85Ah Curent la pornire 510A Parametri tehnici și funcționali lampă LED 12V: Putere totală 50W Număr LED-uri 30buc Grad de protecție IP65 Tensiune 230V Frecvență 50 Hz Calculat pentru cea mai defavorabilă zi din an.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup electrogen 5kW

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Putere maximă: 6.5 kVA / 5 kW Putere nominală: 6 kVA Număr faze: monofazic Tensiune: 230V Frecvență: 50 Hz Factor putere (cos φ): 0.8 Cilindri / configurație: 1 vertical, 4 timpi, injecție directă Capacitate cilindrică: 389 cmc Combustibil: Benzină Putere maximă motor: 12 CP Regulator turație: mecanic Sistem răcire: cu aer Turație motor: 3000 RPM Alternator: Mecc Alte Număr poli alternator: 2 Regulator tensiune: electronic / AVR Rezervor combustibil: minim 8 ore Tubulatură evacuare aer inclusă Tub eșapament extensibil la exterior Inclus		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001		
4	Condiții de garanție și postgaranție Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJ D ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cameră supraveghere complet independentă, IP 60, LIVE, 2 MP, GSM 4G, Zoom Optic 5X, IR 50 M

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Caracteristici cameră: Senzor imagine: CMOS F23 Iluminare minimă: 0.01Lux Compresie video: H.265 Cadre pe secundă: 30fps Rezoluție:1080P Rata transmisie wireless: 802.11 b/g/n Transmite foto prin e-mail Stochează foto și video alarmă pe server FTP Distanța IR: până la 50m Slot card: MicroSD maxim 128GB (cardul nu este inclus) Detecție de mișcare Înregistrare video: local pe card microSD Slot card SIM Aplicație dedicată: CamHi Tensiune alimentare: 12V / 2A Clasa de protecție: IP60 Zoom: 5X Intrare audio: Microfon încorporat ieșire audio: Difuzor încorporat		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 24 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de		

Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

	calitate și garanție. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		
--	---	--	--

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 18

Utilajul, echipamentul tehnologic: Container deșeuri periculoase

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali - utilizat pentru depozitarea materialelor periculoase conform regulamentelor ADR / RID / IMDG, Capacitate de încărcare: 800 kg, - Zincat la cald, - Dotat cu capac, - Posibilitate de a fi încălziat, - construcție solidă, partea inferioară realizată din oțel cu grosimea de 2,5 mm, iar pereții laterali de 2 mm, capacul de 2 mm, colțurile de 5 mm, - Conform cu normativul DIN 30741, certificat UN sau echivalent.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJ D ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 19

Utilajul, echipamentul tehnologic: Container deșeuri uzuale (3 buc.)

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali - Realizat din polietilenă de înaltă densitate, - Volum: 1100 litri, - Capacitate de încărcare: 450 kg, - Greutate: 55 kg, - Dotat cu capac plat, - Conform cu normativul EN 840, - Rezistent la razele UV, temperaturi scăzute și substanțe chimice, - Dotat cu câte 4 roți pivotante 360 de grade, două dintre ele vor fi echipate cu frână de picior, - Toate componentele metalice sunt tratate anticoroziv, - 100% reciclabil, - Culori diferite (pe tipuri de deșeuri: hârtie/carton, plastic, sticlă și metal).		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului „REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 20

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scară metalică

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Material : aluminiu Înălțimea maxima scara: 2 m Înălțimea maxima de lucru: 2,84 m Greutate: 2,7 kg Dimensiune trepte: 25 mm Număr trepte: 7 Înălțime tronson scara: 2 m Lățime tronsoane: 34 cm Lățime: 34 cm Lățime scara în partea inferioara: 34 cm Greutate suportată: 150 kg Utilizare: industrială Alte caracteristici: Dopuri din plastic cu inserție din cauciuc de înalta calitate antiderapante		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul oferat va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului

„REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE
GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament

jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 21*Utilajul, echipamentul tehnologic: Platformă individuală tip 1*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali – Dimensiuni platformă: 4,00 x 2,40 m – Înălțime parapet: 1,10 m – Acces: rampă betonată cu pantă ≤ 10% – Structură: beton armat monolit – Pardoseală: beton cu pantă spre rigolă	Conform proiect P.T.-PI1-A07 până la A11	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare – Se va realiza cu elemente prefabricate sau turnate monolit. – Pantele interioare asigură colectarea apelor spre rigolă		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante – Proiect respectă normativele în vigoare (P100/2013, P118/1999, HGR 766/1997) – Structura de rezistență calculată pentru acțiuni de încărcare curente		
4	Condiții de garanție și postgaranție – Minim 12 luni pentru execuție, conform legislației		
5	Alte condiții cu caracter tehnic – Se atașează planșe P.T. PI1-A07 – A11 – Execuția se va face conform DTAC și P.T. aprobate		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT



Denumirea obiectivului

„REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE
GRAJD ÎN COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Proiectant general și elaborator

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Beneficiar

U.A.T. COMUNA UNGHENI

Amplasament

jud. Argeș, com. Ungheni, nr. cad. 80796

FIȘA TEHNICĂ NR. 22*Utilajul, echipamentul tehnologic: Platformă individuală tip 2*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	– Dimensiuni platformă: 6,00 x 2,40 m – Înălțime parapet: 1,10 m – Acces: rampă betonată cu pantă ≤ 10% – Structură: beton armat monolit – Pardoseală: beton cu pantă spre rigolă	Conform proiect P.T.-PI2-A12 până la A16	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	– Se va realiza cu elemente prefabricate sau turnate monolit. – Pantele interioare asigură colectarea apelor spre rigolă		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	– Proiect respectă normativele în vigoare (P100/2013, P118/1999, HGR 766/1997) – Structura de rezistență calculată pentru acțiuni de încărcare curente		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	– Minim 12 luni pentru execuție, conform legislației		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	– Se atașează planșe P.T. PI2-A12 – A16 – Se respectă soluția tehnică din proiect		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

