


ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNEINSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SUCEAVA

NESECRET

A P R O B,
ȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-șef de poliție
Comisar șef
EPUREANU IONUȚ
POENARI FLORIN-CONSTANTIN



AVIZAT TEHNIC
ȘEF SERVICIU LOGISTIC
Comisar șef de poliție
BOACĂ DAN



Specificație tehnică de produs nr. 129.941 din 19.03.2026 Ex. nr. __/2	
KIT DE FIXARE FOTOGRAFICĂ	
1. DESTINAȚIE/SCOP	
Efectuarea de fotografii în format digital, la un standard de calitate foarte ridicat, în condiții speciale de spațiu și relief, cu ocazia desfășurării activităților specifice de cercetare la fața locului	
2. CARACTERISTICI TEHNICE	
Un kit de fixare fotografică a locului dezastrului va fi compus din: (2.1.) Corpul aparatului de fotografiat, (2.2.) Obiectiv zoom „standard”, (2.3.) Obiectiv fix „macro”, (2.4.) Blitz extern, (2.5.) Accesorii.	
2.1. Corpul aparatului de fotografiat	
2.1.1.	tipul tehnologiei: DSLR;
2.1.2.	tipul monturii pentru obiectiv: baionetă;
2.1.3.	tipul senzorului de imagine: CMOS sau echivalent;
2.1.4.	mărime senzor: minimum 23,5 x 15,6 mm;
2.1.5.	rezoluția senzorului: minimum 20 megapixeli;
2.1.6.	sensibilitate ISO: valoarea minimă mai mică sau egală cu 100 și valoarea maximă peste 25,500;
2.1.7.	format fișiere: minimum RAW, JPEG;
2.1.8.	timp de expunere (viteză obturator): 1/8000 până la 30 de sec. sau superior;
2.1.9.	moduri de expunere: minimum modurile automat și manual;
2.1.10.	funcție de înregistrare video minimum 4K, rezoluție de minimum 3840x2160p;

2.1.11.	capacitate de fotografiere în rafală: minimum 8 fps;
2.1.12.	patină blitz extern;
2.1.13.	ecran : minimum 3.2 inch, mobil/rabatabil;
2.1.14.	slot compatibil pentru carduri de memorie: minimum 1 slot;
2.1.15.	greutate body: maxim 900 g.
2.1.16.	culoare: negru.
2.2. Obiectiv zoom „standard”, f/3,5/5,6 - f/22 cu distanță focală 18–140mm	
2.2.1.	fabricat de producătorul aparatului de fotografiat;
2.2.2.	să fie destinat aparatelor foto DSLR;
2.2.3.	tipul fixării: compatibilă monturii aparatului de fotografiat;
2.2.4.	tip focalizare: manual, autofocus;
2.2.5.	distanța focală: cuprinsă între minimum 18 mm și maximum 140 mm;
2.2.6.	deschiderea maximă a diafragmei: f/3,5 pe toată plaja de distanțe focale;
2.2.7.	accesorii obiectiv: capac de protecție;
2.3. Obiectiv fix „macro”, cu distanță focală 50 mm, f/1.8	
2.3.1.	fabricat de producătorul aparatului de fotografiat;
2.3.2.	să fie destinat aparatelor foto DSLR;
2.3.3.	tipul fixării: compatibilă monturii aparatului de fotografiat;
2.3.4.	tip focalizare: manual, autofocus;
2.3.5.	distanța focală: focală fixă 50 mm;
2.3.6.	deschiderea maximă a diafragmei: f /1.8;
2.3.7.	raport de reproducere/mărire 1:1;
2.3.8.	accesorii obiectiv: capace de protecție;
2.4. Blitz extern compatibil cu aparatul foto	
2.4.1.	compatibil cu aparatul de fotografiat și să fie fabricat de producătorul aparatului de fotografiat;
2.4.2.	moduri de lucru: minim sistem TTL, control automat și manual pentru zoom;
2.4.3.	wireless function;
2.4.4.	posibilitatea rotirii capului blitz-ului la minim 180° stânga/dreapta și a înclinării acestuia la 90° în sus;
2.4.5.	baterie / acumulatori reîncărcabili incluși ;
2.4.6.	capac de difuziune compatibil;
2.5. Accesorii / kit	
2.5.1.	minimum 2 acumulatori originali (unul la aparat și unul de rezervă);
2.5.2.	încărcător pentru acumulator;
2.5.3.	set cabluri pentru conectare la PC;
2.5.4.	2 carduri de memorie de minim 128 Gb, minim clasa 10, compatibil cu aparatul foto;
2.5.5.	curea de purtare;
2.5.6.	husă de protecție împotriva intemperiilor;
2.5.7.	geantă de transport a întregului kit, de tip rucsac.

NOTĂ: Caracteristicile tehnice expuse în prezenta specificație sunt minimale.

INTOCMIT

COMISIA DE ELABORARE A SPECIFICAȚIEI TEHNICE

1. Comisar șef de poliție CEOBANU ANDREI
2. Subcomisar de poliție DONISAN TODOR

.....
.....