

FISE TEHNICE

FT 1 - Pupitru individual cu scaun, pentru elevi, modulare si reglabil pe inaltime

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 700 x 500 x h maxim 760 mm (± 10 cm)</p>		
2.	<p>Specificatii tehnice Structură din profil din oțel, îmbinat prin sudură executată în argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Picioare executate din 4 profile verticale, îmbinate în sistem telescopic. Zona de îmbinare este acoperită cu garnituri din PVC. Rigidizarea sistemului telescopic se face în 8 puncte, câte 2 pentru fiecare profil. Ajustarea înălțimii cu sistem telescopic pe 3 nivele: 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de minim 18 mm grosime, având dimensiunea minima de 700x500 mm, cant 2 mm, colțuri rotunjite; Blatul fixat de 2 profile rotunde, realizate din oțel cu diametrul de minim 25 mm; Polița este executată din PAL melaminat de minim 18 mm grosime, cant minim 0.4 mm; Panoul frontal este executat din PAL melaminat de 18 mm grosime, având dimensiunea de 585x250 mm, cant 0.4 mm; Banca este prevăzută pe lateral cu un cârlig metalic pentru ghiozdan. Culori: Gri pentru blat, poliță și panou frontal Gri; gri pentru structura metalică. Scaunul reglabil pe inaltime cu sezutul din placaj in culoarea lemn natur, structura metalica la fel ca a bancii</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada</p>		

	garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 2 - Catedra profesor

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 1380x 600 x 750 mm (±10 cm)		
2.	Specificatii tehnice - partea dreapta este prevăzută in cu un dulap cu 2 sertare -talpi antiderapante care protejeaza pardoseala Material: – PAL melaminat de minim 18mm grosime		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate		

	- Instrucțiuni de utilizare, întreținere și montaj redactate în limba română		
--	--	--	--

NOTA:

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

OFERTANT,

FT 3 - Scaun catedra

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Înălțime totală scaun: maxim 95 cm Înălțime șezut: maxim 49 cm Adâncime șezut: maxim 45 cm Lățime șezut (utilizabilă): maxim 51 cm Lățime totală: 61 cm		
2.	Specificatii tehnice Structură din oțel vopsit în câmp electrostatic, brațe din polipropilenă, interior din lemn stratificat (monoscoică - rezistentă la șocuri), poliuretan densitate mare rezistent la compactare, șezut și spătar tapițat		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor în vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotările vor fi livrate cu garanție de minim 24 luni, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea acestuia de către echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate în vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instrucțiuni de utilizare, întreținere și montaj redactate în limba română		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 4 - Dulap materiale didactice

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 90x40x180 cm		
2.	Specificatii tehnice Fabricat din otel vopsit, grosime 0.7 mm, securizarea se face cu incuietoare in 3 puncte, incuietoare cu 2 chei, usi dublu ranforsate pentru stabilitate sporita, contine 4 polite reglabile pe inaltime. Greutatea maxima per polita: 40 kg Dechidere maxima usi: 90° Vopsit in camp electrostatic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 5 - Tabla Magnetica

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 3000x1200mm		
2.	Specificatii tehnice Tablă școlară monobloc albă ; Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă; Partea din spate este realizată din oțel galvanizat ce conferă tablei duritate și rezistență sporită; Ramă din aluminiu cu nervuri de rigidizare; Colțare realizate din PVC, având formă rotunjită; Tabla este prevăzută cu suport din aluminiu pentru marker		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 6 -Dulap Tip Loker

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 60 x 45 x 180 cm		
2.	Specificatii tehnice Dulap de depozitare cu 4 compartimente din tabla de otel vopsita cu pulbere. Structura sudata a dulapului de depozitare se bazeaza pe profile inchise, profilul garanteaza o rigiditate ridicata a usii. Usile dulapurilor sunt colorate si un loc pentru ecusonul de identitate. Fiecare dulap are o bara sau doua carlige pentru haine. Dulapurile sunt inchise cu o incuietoare cu doua chei cu inchidere intr-un singur punct. Gauri care permit conectarea dulapurilor intre ele sau sa se ataseze de perete. Fiecare incuietoare este echipata standard cu doua chei.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 7 - Cuier min 5 agatatori duble

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 800x 150 cm		
2.	Specificatii tehnice PAL melaminat de 18 mm grosime. Cant ABS de 2mm Prevazut cu 5 agatatori duble		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 8 - Suport pentru prezentare planse

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 600x500x1900 cm		
2.	Specificatii tehnice Suport metalic mobil, prevazut cu rotile de frana; Material: metal, sudat argonic si vopsit in camp electrostatic. Structura mobila, prevazut cu rotile de silicon dur cu sistem de blocare in pozitia dorita.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 9 – Scaun elev laborator

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Înălțime șezut reglabilă: 460 – 560mm Dimensiuni șezut: 430x430mm Dimensiuni spătar: 430xh380mm		
2.	Specificatii tehnice Șezut și spătar: din PVC dur. Picior: executat din profil metalic din oțel de înalta calitate, imbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; formă de stea cu 5 brațe; rotile; prevăzut cu amortizor hidraulic.t.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor în vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotările vor fi livrate cu garanție de minim 24 luni, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea acestuia de către echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa îndeplinească standardele de siguranță, durabilitate și stabilitate în vigoare - Certificat de calitate și conformitate - Instrucțiuni de utilizare, întreținere și montaj redactate în limba română		

NOTA:

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

OFERTANT,

FT 10 - Birou calculator elev

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile	Producator
--------	---	--	------------

		tehnice impuse prin Caietul de sarcini	
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 650x550xH760mm		
2.	Specificatii tehnice Structură din profil din oțel de 25x25 mm, îmbinat prin sudură executată robotizat în argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat. Blatul de lucru, panoul frontal, suportul pentru unitatea centrală și suportul pentru tastatură realizate din PAL de 18 mm, cant ABS de 0,4 si 2 mm grosime. Suportul pentru tastatură montat pe glisieră metalice. Orificiu pentru trecere cabluri mascat de un capac din plastic. Talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua eventualele denivelari ale pardoselii.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 11 - Masa de laborator pt 2 elevi

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile	Producator
---------------	--	---	-------------------

		tehnice impuse prin Caietul de sarcini	
0	1	2	3
1. Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 1600x600x800 cm (Lxlxh)			
2. Specificatii tehnice Masa de laborator pt 2 elevi, destinată laboratoarelor școlare, alcătuită dintr-un schelet metalic rezistent, vopsit electrostatic, cu dopuri de protecție la picioare și blat rezistent la socuri termice si substante agresive, cantuit cu ABS.chiuveta rotunda din inox cu sifon si baterie Suprafața de lucru trebuie să îndeplinească condiții specifice, de rezistență la căldură, la acțiunea agenților chimici și zgârieturi, etc.			
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN			
4. Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)			
5. Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana			

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 12 - Masa de laborator pt profesor si scaun

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametrii tehnici si functionali Dimensiune masa: 1600x650x800 cm (Lxlxh) Dimensiuni scaun: Lățime: 68 cm Adâncime: 68 cm Înălțime max.: 104 cm Lățime șezut: 53 cm Adâncime șezut: 41 cm Înălțime min. șezut: 43 cm Înălțime max. șezut: 53 cm</p>		
2.	<p>Specificatii tehnice Masa de laborator pt profesor + scaun, destinată laboratoarelor școlare, alcătuită dintr-un schelet metalic rezistent, vopsit electrostatic, cu dopuri de protecție la picioare și blat HPL rezistent la socuri și substanțe agresive, având în componență o chiuveta cu sifon și baterie din inox și priza electrică cu capac. Suprafața de lucru trebuie să îndeplinească condiții specifice, de rezistență la căldură, la acțiunea agenților chimici și zgârieturi, etc. Scaun profesor: Spumă poliuretanică cu grad înalt de elasticitate (spumă rece) 65 kg/ mc Material: 100% poliester Bază stea 5 picioare + rotile Bază în X: Aluminiu, strat anticoroziv (pudră epoxidică/poliesterică) Rotile: Plastic polipropilenic, cauciuc sintetic Mecanism de blocare: oțel, strat anticoroziv Brațe din aluminiu, strat anticoroziv</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor în vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si postgarantie - Dotările vor fi livrate cu garanție de minim 24 luni, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea acestuia de către echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții)</p>		

5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		
-----------	--	--	--

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 13 - Masa cu sertare pt echipamente IT

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 600 x 550 x H1120 mm		
2.	Specificatii tehnice Masă mobilă pentru depozitare echipamente audiovizuale. Realizată din PAL melaminat de 18 mm, cant ABS. Este prevăzută cu: • 2 uși cu yala. • poliție pentru depozitare, • poliță culisanta în partea superioară • roțile cu sistem de blocare •priza		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare		

	- Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		
--	---	--	--

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 14 - Dulap metalic, securizat, pentru substanțe

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 900 x 400 x H1850 mm		
2.	Specificatii tehnice Dulap vitrina cu 2 usi transparente din sticla, 2 polite reglabile, prevazut cu sistem de inchidere tip yala si manere metalice Material: metal		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 15 - Dulapuri pentru instrumente, materiale, aparatură

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 800 x 450 x1900 mm		
2.	Specificatii tehnice -PAL melaminat 18mm (rezistent la socuri) si cant abs de 2mm - incuietori cu doua chei - balamale Blum - maner - picioare H 100mm		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 16 - Dulap vitrină pentru mulaje, colecții

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali		
2.	Specificatii tehnice Dulap vitrina format din doua corpuri Corpul superior: Tip vitrina; 2 usi transparente din sticla, 2 polite reglabile, Prevazut cu sistem de inchidere tip yala, manere metalice cromate; Corpul inferior: Tip dulap; 2 usi; 1 polita reglabila; revazut cu sistem de inchidere tip yala, manere metalice cromate; Protectii parchet reglabile Material: PAL melaminat 18mm, Cant ABS		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 17 - Scaun ergonomic birou cadru didactic

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: Lățime: maxim 68 cm Adâncime: maxim 68 cm Înălțime max.: maxim 104 cm Lățime șezut: maxim 53 cm Adâncime șezut: maxim cm Înălțime min. șezut: maxim 43 cm Înălțime max. șezut: maxim 53 cm		
2.	Specificatii tehnice Spumă șezut: Spumă poliuretanică cu grad înalt de elasticitate (spumă rece) 65 kg/ mc Material: 100% poliester (min. 90% reciclat) Bază stea 5 picioare + rotile Bază in X: Aluminiu, strat anticoroziv Rotile: plastic polipropilenic, cauciuc sintetic Mecanism de blocare: oțel, strat anticoroziv Brațe Aluminiu - strat anticoroziv		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 18 - Fotoliu Puf Beam tip para

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 70 x 100 cm		
2.	Specificatii tehnice •Material: durabil, tratat UV •Umplutură: perle de polistiren expandat; •Greutate: maxim 2,5 kg		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantieii va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 19 - Birou

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: L: maxim 1600 mm, l: maxim 700 mm, maxim h: 750 mm		
2.	Specificatii tehnice PAL melaminat 18 mm, cant ABS •2 panouri laterale •1 panou frontal de rigidizare •blat fixat mecanic melaminat decor lemn, rezistent la uzură normală		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 20 – Scaun elev

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 54 x 52 x 92 (47sezut) (L x A x H cm)		
2.	Specificatii tehnice - Scaun fix cu structura metalica teava ovala vopsita in camp electrostatic -Sezut si spatar lemn stratificat tapitate cu material textil, culoare: negru -Picioare prevazute cu papuci antiderapanti. - Stivuibil		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 21 - Rafturi carti

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 2000 x 1000 x 300 mm		
2.	Specificatii tehnice Raft cu șuruburi, 6 polițe care se pot regla la intervale de 50 mm, cu capacitate portantă de 100 kg/poliță, din tablă metalică, cu sistem de înșurubare. Adaptate pentru ancorarea de perete pentru sporirea stabilității.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 22 – Masa lunga de studiu

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: •Lungime: maxim 1500 mm •Adâncime: maxim 650 mm •Înălțime: maxim 760 mm •Spațiu elev: ~500 mm / persoană		
2.	Specificatii tehnice Cadru metalic •Material: țevă rectangulară 40×20 mm (cadru) •Traverse: 30×20 mm •Picioare: poziționate la capete + intermediar (pe modul); opțional: profil 50×25 mm pentru rigiditate •Finisaj: vopsire electrostatică (negru/gri antracit)		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 23 - Masa calculator 2 persoane

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 1600X600X760 mm		
2.	Specificatii tehnice Masa calculator 2 persoane, blatul cu colțuri rotunjite - este prevăzută cu placă mobilă pentru 2 tastaturi Caracteristici tehnice: - schelet metalic vopsit în câmp electrostatic - realizată din PAL melaminat de 18mm, cantuit cu cant ABS - prevăzută cu tălpi antiderapante - în ambele părți laterale prevazuta cu câte un corp pentru unitatea centrală.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 24 - Dulap standard bibliotecar

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 800x400x1900 mm		
2.	Specificatii tehnice Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de prevăzut cu 3 compartimente deschise pentru depozitare și un spațiu inferior închis cu 2 uși rabatabile. Echipat cu polițe intermediare, balamale metalice și mânere aplicate.1,00/2,00mm.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 25 - Masa dreptunghiulara cu picioare reglabile

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 65 x 65 x 43/ 46/ 52 (L x l x H cm)		
2.	Specificatii tehnice Masa cu blat pal melaminat 18mm cu colturi rotunjite cu muchii protejate cant ABS 2mm, culori pastelate: galben pal, verde- lime, alb -Cadru metalic si picioare metalice din profile rotunde vopsite in camp electrostatic, culoare gri RAL 7040, inaltime reglabila in functie de categoria de varsta a copiilor; varfurile picioarelor vor fi prevazute cu profile cauciuc dur.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 26 – Scaun vizitator

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: Înălțime scaun: maxim 77 cm Adâncime șezut: maxim 44 cm Înălțime șezut: maxim 45 cm Lățime șezut: maxim 48 cm Lățime totală: maxim 54 cm		
2.	Specificatii tehnice Scaun vizitator suprapozabil, cadru rezistent din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic, șezut și spătar din polipropilenă rezistentă la șocuri. Brațe fixe din polipropilenă cu inserție metalică, brațe + mäsută rabatabilă.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 27 - Pupitru scena 3 locuri

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: •Lungime: maxim 2400 mm •Adâncime: maxim 700 mm •Înălțime: maxim 800 mm		
2.	Specificatii tehnice •Laterale pline (tip panou). •Panou frontal integral.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 28 – Birou directorial

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 1800 × 900 × 750 mm		
2.	Specificatii tehnice Construcție din PAL melaminat. Dulap lateral mobil prevăzut cu spații de depozitare și compartiment cu încuietoare, dimensiuni: 900 × 400 × 750 mm Panou frontal. Orificii pentru managementul cablurilor.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 29 – Masa protocol

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 2000 × 900 × 800 mm		
2.	Specificatii tehnice Masa protocol (min 6 persoane), realizata din PAL melaminat, cu blat de 36 mm și elemente structurale de 18 mm, finisat cu cant ABS de 2 mm pe zonele expuse și 0,4 mm pe muchiile secundare. Orificii pentru managementul cablurilor.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 30 – Biblioteca Documente

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 800 x 400 x 1900 mm		
2.	Specificatii tehnice Etajeră realizată din PAL melaminat, cu grosimea de 18 mm, destinată spațiilor de birou, arhivare sau uz administrativ. Spatele este executat din PFL de 3 mm, asigurând stabilitate suplimentară. Muchiile expuse sunt finisate cu cant ABS, pentru o protecție mai bună la uzură, lovituri și umiditate, precum și pentru un aspect estetic îngrijit. Specificații tehnice: •structură: PAL melaminat 18 mm •spate: PFL 3 mm • cant: ABS 0,4 mm / 2 mm, aplicat pe muchiile vizibile		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 31 – Fiset metalic stampila

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 900x400x600 mm (LxlxH)		
2.	Specificatii tehnice • fiset metalic fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm • prevazut cu 1 polita reglabila pe inaltime • vopsit in camp electrostatic de culoare gri		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 32 – Canapea

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 216 cm, Înălțime: 78 cm, Adâncime: 84 cm		
2.	Specificatii tehnice Material LVL, PP (polipropilenă), Placaj, Poliester, Spumă poliuretanică, Lemn masiv de arbore de cauciuc, Oțel Spătar: Placaj, Poliester, Spumă poliuretanică, Braț: Placaj, Poliester, Spumă poliuretanică, Picior: Lemn masiv de arbore de cauciuc, Oțel Șezut Material: Poliester, Material spumă: PU , Spătar Material: Poliester, Material spumă: PU (poliuretan), Cotieră Material: Poliester, Material spumă: PU (poliuretan),		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

**FT 33 – Masă mare pentru ședințe
Sau mese modulare pt 50 de persoane**

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 1400 x 700 x 750		
2.	Specificatii tehnice Blat Dreptunghiular Picioare Metalice		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 34 – Panou afisaj pluta

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: 1500 x 1000mm		
2.	Specificatii tehnice Panou din pluta, rama aluminiu. Colțare realizate din PVC, având formă rotunjită; Partea din spate este realizată din MDF de 4 mm;		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 35 – Dulapuri individuale profesori

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Dimensiune: L 1360 x 450 x H 1720 mm		
2.	Specificatii tehnice •Construcție metalică •10 compartimente •Fiecare compartiment prevazut cu cheie •Suporturi pentru etichete		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 1729, SR 770:2020, Aviz MS/Omologare MEN		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT36 – Mobila bucatarie

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametrii tehnici si functionali <u>Mobila bucatarie</u> • Corpuri superioare: 160 x 65 x 35(lungime x inaltime x adancime); •Dimensiuni blat: 160 x 60 cm; •Grosime blat: 4 cm; •Corpuri inferioare: 160 x 90 x 54 (lungime x inaltime x adancime);</p>		
2.	<p>Specificatii tehnice Material – pal melaminat de min 15 mm. Corpurile inferioare sa fie prevazute cu spatii care permit depozitarea.</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)</p>		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana</p>		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 37 – MASA

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali 800 x 800 x 76 cm (L x l x H)		
2.	Specificatii tehnice • Cadru metalic. • Blat de masa: 40mm • Material:Pal		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 38 – PAT CONSULTATII

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Pat consultatii Inaltime – min. 510 mm Latime – min. 550 mm Lungime – min. 1880 mm Greutate totala – max. 30 kg		
2.	Specificatii tehnice Patul trebuie sa aiba o capacitate de sustinere de maxim 180 kg, prevazut cu tetiera reglabila si suport pentru rola hartie. Tetiera reglabila.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante OMS 6184/2024		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 39 – DULAP MEDICAMENTE

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali 730x380x1760		
2.	Specificatii tehnice Dulap metalic pentru depozitare prevazut cu polite interioare reglabile pe inaltime, usi inferioare si usi superioare cu yala. Dulapul este sudat integral si vopsit in camp electrostatic.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante OMS 6184/2024		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 40 – Cantar

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Lungime maxim 26 cm Latime maxim 26 cm Digital		
2.	Specificatii tehnice valori masurate : Greutate corporala (kg) Greutate maxima suportata : 180 kg		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante OMS 6184/2024		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 41 – Taliometru pentru masurarea inaltimei

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali		
2.	Specificatii tehnice Masurare inaltime		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante OMS 6184/2024		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

FT 42 – Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali 800x500xh2000 mm		
2.	Specificatii tehnice Dulap cu 2 usi, prevazut cu suport bara si 2 polite fixe , Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 18mm, cant ABS de 1mm. Usile vor fi prevazute cu incuietoare.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante OMS 6184/2024		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 43 – Scaun din material dezinfectabil

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Înălțime scaun 77 cm Adâncime șezut 44 cm Înălțime șezut 45 cm Lățime șezut 48 cm Lățime totală 54 cm		
2.	Specificatii tehnice Scaun vizitator suprapozabil, cadru rezistent din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic, șezut și spătar din polipropilenă.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante OMS 6184/2024		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 44 – SISTEM RAFTURI METALICE PROFESIONALE

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Sistem rafturi metalice profesionale Inaltime – max. 2000 mm Latime – max. 1000 mm Adancime – max. 600 mm		
2.	Specificatii tehnice Sistemul trebuie sa fie prevazut cu min. 5 polite care sa suporte o greutate de min. 100 kg/polita. Raftul trebuie sa fie protejat impotriva ruginii si a coroziei.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 45 – SCARA PROFESIONALA MOBILA

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali <u>Scara profesionala mobila</u> Inaltime platforma – min. 1000 mm Inaltimea de lucru – min. 3000 mm Greutatea totala scara – max. 10 kg Inaltime totala – max. 2000 mm Adancime treapta – min. 800 mm Latime exteriora jos – min. 500 mm		
2.	Specificatii tehnice Scara cu cadru de aluminiu, cu trepte de aluminiu, cu 5 trepte incluse, cu o sarcina maxima admisibila de 150 kg. Scara trebuie sa fie prevazuta cu roti pentru a fi usor de mutat.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare EN 131		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 46 – SISTEM RAFTURI METALICE PROFESIONALE

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Sistem rafturi metalice profesionale Inaltime – max. 2000 mm Latime – max. 1000 mm Adancime – max. 600 mm		
2.	Specificatii tehnice Sistemul trebuie sa fie prevazut cu min. 5 polite care sa suporte o greutate de min. 100 kg/polita. Raftul trebuie sa fie protejat impotriva ruginii si a coroziei.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 47 – Bara de sprijin orizontala persoane dizabilitati

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali – Grosime: Ø 32 mm – Dimensiune 12cm distanta de la perete x 60cm lungime.		
2.	Specificatii tehnice Bara din inox rezistent . Prindere cu dibluri, cate 3 de fiecare parte.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 48 – Bara de sprijin mobila si rabatabila persoane dizabilitati

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Latime (mm): 100 Inaltime (mm): 300 Adancime (mm): 800		
2.	Specificatii tehnice Bara de sprijin rabatabila de 80cm , fabricata din otel inoxidabil.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 49 – Cos gunoi colectare selectiva

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametrii tehnici si functionali Dimensiuni interior cos: 23 x 35 x 14 cm (lxhxl) Dimensiuni exterioare: 47 x 28,3 x 39,5</p>		
2.	<p>Specificatii tehnice Separator de gunoi ideal – Material: Carcasa din otel inoxidabil; Galeata interioara din plastic. Rezistent la zgarieturi si rugina. Cu acest separator de gunoi (24 L) sortarea gunoiului este o joaca de copii. O sortare tripla este foarte practica cu cele trei insertii (fiecare 8 L). Otelul inoxidabil de inalta calitate garanteaza o durata lunga de viata si contribuie la un aspect elegant. Mecanism silentios al pedalei pentru deschidere: Deschidere usoara si confortabila datorita mecanismului pedalei. Mecanismul piciorului este foarte confortabil si nu necesita forta bruta in picioare. Pedalele sunt colorate izbitor. Pedalele anti-alunecare faciliteaza deschiderea. In utilizarea de zi cu zi, se dovedeste a fi foarte stabil si silentios. Impartire practica in 3 containere interioare: 3 pubele interioare robuste din plastic negru de inalta calitate (PE-polietilena).</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul.</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)</p>		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana</p>		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 50 – Cos gunoi sali de clasa

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali Capacitate 25 l		
2.	Specificatii tehnice Material : plastic Mecanism deschidere capac : batant Utilizat pentru interior		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 51 – SCAUN DIRECTORIAL

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali SCAUN DIRECTORIAL		
2.	Specificatii tehnice Fotoliu directorial, spătar mediu, interior din lemn stratificat, poliuretan densitate mare rezistentă la compactare, brațe din polipropilenă, mecanism oscilant cu funcție de balans și blocare în poziție orizontală, piston cu gaz, acoperitor cilindru negru din polipropilenă, role nylon pentru mochetă, bază cu 5 brațe din polipropilenă, greutate portantă 120 kg.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 52 – Masa Cantina

Nr crt	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali 800x800xh750 mm		
2.	Specificatii tehnice Schelet metallic vopsit in camp electrostatic 30x30 (mm) Blat HPL 12mm rezistent socuri termice.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Nu este cazul.		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 24 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

