

Fișa tehnică nr. 1

Aspirator profesional cu sac

Specificații și caracteristici tehnice

- aspirator profesional cu sac aspirare umed / uscată
- lungime furtun aspirare min 1,8 m
- min 2 tuburi de aspirare din plastic cu lungimea de min 500 mm
- curățare automată a filtrelor
- roțile cu frână
- include min 10 saci de filtrare din pâslă
- lățime duză podea pentru murdăreii umedă / uscată min 280 mm
- include duză pentru spații înguste
- tensiune: 220-240V
- debit aer min 70 l/s
- vacuum min 249/24,9 mbar/kPa
- capacitate container min 20l
- putere motor max 1500W
- lungime cablu alimentare min 6m
- include filtru de rezervă
- nivel presiune acustică max 75dB(A)
- certIFICATE de producător: conformitate CE
- clasa de protecție: min IP54

Termen minim de garanție : 24 luni

Fișa tehnică nr. 2

Mașină de spălat, frecat și aspirat, profesională

Specificații și caracteristici tehnice

- mașină de spălat profesională, frecat și aspirat
- manevrabilă, ușor de utilizat și de întreținut
- echipat cu perie cu disc cu diametrul de min 35 cm
- dotat cu acumulator litiu-ion: 20-40 V/Ah
- durata de funcționare a bateriei: min 1 h
- timp de încărcare a bateriei: max. 3h
- sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii: 220-240 V/50-60 Hz
- lățime perii: min 370 mm
- lățime de lucru, aspirare: min 470 mm
- rezervor apă curată / reciclată: min 10/10L
- randament practic pe suprafață: min 1100 m²/h
- viteza periiilor: min 170 U/min
- presiunea de contact a periiilor: min 25 g/cm² / 16 kg
- lățimea de întoarcere a culoarului: min 1000 mm
- consumul de apă: max. 1,5 l/min
- nivel de zgomot redus
- nivelul presiunii acustice: max. 70dB(A)
- include 5 acumulatori litiu-ion și 5 încărcătoare de rezervă
- include detergent industrial min 1 bidon 20L
- mâner rabatabil
- certIFICATE de producător: conformitate CE
- clasa de protecție: min IP54

NOTĂ: Mașina trebuie să poată fi transportată între etaje cu liftul (dimensiuni interioare ale cabinei: 1100 x 1400 mm)

Termen minim de garanție : 24 luni

Fișa tehnică nr. 3

Aspirator vertical

Specificații și caracteristici tehnice

- aspirator uscat vertical cu acumulator (fără fir)
- filtru HEPA
- include duză pentru podea și duză pentru spații înguste
- include un tub de aspirare și filtru de protecție a motorului
- prevăzut cu suport pentru perete
- platformă baterie 36V
- capacitate container : min 0,3L
- material container : plastic
- nivelul presiunii acustice: max 80 dB(A)
- performanță evaluată: min 350W
- vacuum: min 220 / 22 mbar/kPa
- tub de aspirare: 1 buc
- debit aer: 15 l/s
- performanță: max 350W
- curent de încărcare: 2,5A
- tensiune alimentare: 220-240 V
- certIFICATE de producător: conformitate CE
- clasa de protecție: min IP54

Termen minim de garanție : 24 luni

Fișa tehnică nr. 4

Aspirator robot cu spălare cu rolă

Specificații și caracteristici tehnice

- aspirator robot cu spălare cu rolă autonom
- echipat cu cameră și AI
- include stație multifuncțională
- poate curăța atât podele cât și covoare cu fir scurt
- dispozitiv alimentat cu baterii Li-Ion
- tensiune acumulator : 14-36V
- capacitatea bateriei: 5-10Ah
- nivel de putere acustică: max. 70 dB(A)
- putere de aspirație max. 13000 Pa
- rezervor de apă curată min 300 ml
- rezervor de apă murdară min 130 ml
- container pentru deșeuri: min 250 ml
- capacitate pe suprafață: min 150 m² aspirare / min 50 m² aspirare și mop
- rezervor apă curată stația multifuncțională: min 3L
- Rezervor de apă murdară stația multifuncțională: min 2,4L
- sac filtrant pentru stația multifuncțională: min 4L
- sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii: 100/240/50/60 V/Hz
- senzor de cădere
- curățare autonomă
- detectarea murdăriei și a obstacolelor cu AI
- cameră video în timp real
- senzor identificare covor
- funcționare prin intermediul aplicației
- conexiune prin: WLAN, Bluetooth
- sistem de navigație cu laser

-curățare uscată și combinată (umedă+uscată)

-uscare automată a mopului

-umplere și golire automată a rezervorului

-golire automată a murdăriei uscate

-perie de curățare retractabilă

-mop retractabil

-include următoarele: 1 x perie de curățare, 1 x detergent universal 500ml, 2 x soluție antispumare 30ml, 5 x saci de filtrare, 4 x perie laterală, unitate pentru laveta de ștergere, 2 x rolă microfibre

-certIFICATE de producător: conformitate CE

-clasa de protecție: min IP54

Termen minim de garanție : 24 luni

Fișa tehnică nr. 5

Mop

Specificații și caracteristici tehnice

1. Talpă mop

- atașament textil: flapsuri
- lățime de lucru: min 40 cm
- cu clemă
- cu sistem de blocare și rotire la 360⁰

2. Mop

- mop plat din microfibră și polipropilenă cu suport din poliester pentru suprafețe antiderapante
- compatibil cu talpă mop de mai sus
- temperatură de spălare: max 90⁰C

3.Mop

- mop plat din microfibră și polipropilenă cu suport cu sistem de prindere cu bandă pentru suprafețe antiderapante
- compatibil cu talpă mop de mai sus
- atașament textil: cârlig și buclă
- temperatură de spălare: max 90⁰C

4. Mâner mop

- potrivit pentru talp mop de mai sus
- material : aluminiu
- lungime mâner: min 1400 mm

Termen minim de garanție : 24 luni

Fișa tehnică nr. 6

Găleată mop cu pedală

Specificații și caracteristici tehnice

-găleată pentru mop cu pedală și mâner tip arc

-volum min: 10L

-cu despărțitor

-presă pentru mop

-material: polipropilenă/oțel inoxidabil

-dimensiuni: min 450 x 300 x 300 mm

Termen minim de garanție : 24 luni

Fișa tehnică nr. 7
Cărucior curățenie

Specificații și caracteristici tehnice

- cărucior curățenie cu 3 zone
- construcție modulară (rafturi, găleți, suport sac)
- bază cu roți pivotante
- dimensiuni: 110-140 cm lungime, 60-65 cm lățime
- rezistent la substanțe chimice și coroziune, rezistență la uzură
- zonă de depozitare închisă cu sertar și zonă de spălare cu storcător și 2 găleți
- suport pliabil pentru sac menajer
- material: polipropilenă

Termen minim de garanție : 24 luni