

Beneficiar: COMUNA ARONEANU  
 Executant:  
 Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.  
 Obiectivul: PLATFORMĂ COMUNALĂ TIP PC1 PENTRU DEPOZITAREA ȘI  
 MANAGEMENTUL GUNOIIULUI DE GRAJD ÎN CADRUL UAT ARONEANU,  
 JUDEȚUL IAȘI



## Formular F4

## Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea eligibila (fara TVA) - Lei -	Valoarea neeligibila (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4		6
<b>OB1</b>							
PLATFORMA PC1							
<i>Dotari aferente obiectului</i>							
<i>PLATFORMA PC1</i>							
1	<b>D01</b> CABINA PERSONAL prevazuta cu prize, estimat transport 50 km	buc	1.000				7
2	<b>D02</b> TOALETĂ ECOLOGICĂ vidanjabila cu spalator (transport 50 km)	buc	1.000				8
3	<b>D03</b> PICHET PSI- cange 2 buc, cazma 1 buc, galeata 10l/1buc, topor tarnacop- 1 buc	buc	1.000				9
4	<b>D04</b> STINGATOR INCENDIU P6	buc	2.000				10
5	<b>D05</b> TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR	buc	1.000				10
6	<b>D06</b> MASA	buc	1.000				10
7	<b>D07</b> SCAUN	buc	1.000				10
8	<b>D08</b> STALPI DE ILUMINAT H=6 M ECHIPAT CU 2 BRATE	buc	2.000				10
9	<b>D09</b> CORP DE ILUMINAT EXTERIOR echipat cu o sursa LED 1x50W, cu senzor crepusculatr, montaj aparent, iluminat normal, grad de protectie IP65, alimentat de la panouri fotovoltaice inclusiv automatizare si stocare energie pentru minim 12h	buc	4.000				10
10	<b>D10</b> Grup electrogen 5kW, protejat in cutie	buc	1.000				10
11	<b>D11</b> INSTALATIE DE IMPAMATARE STALPI SI GRUP GENERATOR	buc	1.000				10
12	<b>D12</b> CAMERA SUPRAVEGHERE complet independenta IP60 live, 2MP, GSM4G, sistem wireless	buc	4.000				10

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea eligibila (fara TVA) - Lei -	Valoarea neeligibila (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4		6
13	<b>D13</b> CONTAINER PENTRU SUBSTANTE PERICULOASE	buc	1.000				10
14	<b>D14</b> CONTAINER 1100 L CU CAPAC GALBEN	buc	1.000				10
15	<b>D15</b> CONTAINER 1100 L CU CAPAC ALBASTRU SI VERDE	buc	2.000				10
16	<b>D16</b> SCARA METALICA	buc	1.000				10
<b>TOTAL OB1</b>							
<b>OB2</b> PLATFORMA SATELIT PL1							
<i>Dotari aferente obiectului PLATFORMA SATELIT PL1</i>							
1	<b>D17</b> PLATFORMA SATELIT PL1 - placa prefabricata structura din lemn si metal	buc	1.000				23
<b>TOTAL OB2</b>							
<b>TOTAL Echipamente in PLATFORMĂ COMUNALĂ TIP PC1 PENTRU DEPOZITAREA ȘI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD ÎN CADRUL</b>							
<b>TOTAL Echipamente in PLATFORMĂ COMUNALĂ TIP PC1 PENTRU DEPOZITAREA ȘI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD ÎN CADRUL UAT ARONEANU, JUDEȚUL IAȘI</b>							

Beneficiar,  
COMUNA ARONEANU

Proiectant general,  
SC PRO CONSULTING EDILITY

Ofertant,



**FORMULARUL F5****Obiectiv: Platformă comunală Tip FC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT****Aroneanu, Județul Iași****Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.****Beneficiar: Comuna Aroneanu****FIȘA TEHNICĂ Nr. 7**


Utilajul, echipamentul tehnologic: Cabină personal			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizată din panouri tip sandwich din fibre de sticlă, umplute cu spumă poliuretanică,</li><li>- Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm,</li><li>- Culoare: alb,</li><li>- Izolare termică și fonică bună,</li><li>- Protecție anticorozivă,</li><li>- Grosime izolație: 40 mm,</li><li>- Dotată cu priză și tablou electric,</li><li>- O ușă și o fereastră termopan,</li><li>- Dotată cu masă, scaun, trusă medicală și stingător de incendiu P8.</li></ul>		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	<b>Condiții de garanție și post garanție</b> Garanție: 12 luni		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

**S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**

**FORMULARUL F5****Obiectiv: Platformă comunală Tip PCI pentru depozitarea și managementul gunotului de grajd în cadrul UAT****Aroneanu, județul Iași****Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.****Beneficiar: Comuna Aroneanu****FIȘA TEHNICĂ Nr. 8**

Utilajul, echipamentul tehnologic: Toaletă ecologică			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali</b> - Vidanjabilă, realizată din PVC tip sandwich tratat UV, - Echipată cu spălător cu rezervor, - Capacitate rezervor colector: 230l, - Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm, - Acoperiș semitransparent.		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Se va livra cu instrucțiuni de PIF și exploatare, întreținere.		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	<b>Condiții de garanție și post garanție</b> Garanție: 12 luni		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

**PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L**



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv: Platformă comunală Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași**

**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**

**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 9**

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pichet PSI			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuprinde minim: cange: 2 buc, cazma: 1 buc, găleată 10 l: 1 buc, topor / tãmacop: 1 buc., rangã: 1 buc.</li> <li>- Dimensiuni minime: H = 1800 mm, h = 1730, L = 725 mm, l = 400 mm, cupola = 840 x 540 mm,</li> <li>- Pichetul este o construcție din oțel, vopsit pentru protecție anticorozivã,</li> <li>- Pe cutie sunt sudate patru belamale pentru prinderea celor douã uși,</li> <li>- În interiorul pichetului se aflã un suport pentru susținerea uneltelor,</li> <li>- La exterior este prevãzut cu cârlige pentru susținerea cângilor.</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundã normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Garanție: 12 luni</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

**PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



FORMULARUL F5

Obiectiv: Platformă comunală Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași

Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.

Beneficiar: Comuna Aroneanu

FIȘA TEHNICĂ Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stîngător incendiu P6			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b>                      Agentul de stingere - pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiență maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător.                      Gazul propulsor - azotul (N<sub>2</sub>), gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură.                      Robinetul - din alama, prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator și manometru care indică presiunea.                      Recipientul - este executat din tablă de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.                      Date tehnice generale:                      - Presiune de lucru: 14 bar                      - Presiune de probă: 25 bar                      - Control presiune: vizual pe manometru                      - Temperatura admisă: - 20° C/+ 60° C</p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Echipamentul oferit va avea marcaj de conformitate CE.                      Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.                      Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post-garanție</b>                      Garanție: 12 luni</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va atașa fișa tehnică a producătorului.                      Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv: Platformă comunală Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT**

**Aroneanu, Județul Iași**

**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**

**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 11**

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trusă medicală de prim ajutor			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b>                      Omologare conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății!                      Conținut - conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății!                      Reîncărcabilă după expirare sau folosire componentelor                      Închiderea cu tacăt                      Posibilitate de fixare în perete prin dibluri</p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Se va livra cu Instrucțiunile de folosire și întreținere.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Marcaj de conformitate CE.                      Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.                      Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Garanție: 24 luni</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va atașa fișa tehnică a producătorului.                      Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

**PROIECTANT,  
 S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



**FORMULARUL F5****Obiectiv: Platformă comunală Tip PCI pentru depozitarea și managementul gunofului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași****Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.****Beneficiar: Comuna Aroneanu**

<b>FIȘA TEHNICĂ Nr. 12</b>			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masă			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	<b>Parametri tehnici și funcționali</b> Material: PAL melaminat de 18 mm Dimensiuni: cca. 50/60 x 120 x 75 cm		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	<b>Condiții de garanție și post garanție</b> Garanție: 12 luni		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

**PROIECTANT**  
**S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv: Platformă comunală Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași**

**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**

**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 13**

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b>                      Material: cadru metalic din oțel, șezutul și spătarul scaunului au o structură din lemn stratificat acoperită cu spumă poliuretanică, tapiterie din stofa                      Dimensiuni cca:                      Șezut - Lățime 46 cm / Adâncime 41 cm                      Spătar - Lățime 46 cm / Înălțime 39 cm                      Înălțime șezut - 45 cm                      Înălțime totală - 78 cm                      Lățime totală - 54 cm</p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Marcaj de conformitate CE.                      Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.                      Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Garanție: 12 luni</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va atașa fișa tehnică a producătorului.                      Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

**PROIECTANT,  
 S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv: Platformă comunală Tip PCI pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT**

**Aroneanu, județul Iași**

**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**

**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 14**

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stâlp iluminat _ h=6 m, echipat cu 2 brațe			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
	<p><i>Stâlp metalic:</i>                      Înălțime: 6 m                      Diametru bază: 140 mm                      Diametru vârf: 60 mm                      Dimensiuni sistem ancore: 260x260mm, 4x M16                      Dimensiuni flanșă: 260x260mm                      Material: oțel zincat 3mm                      Sistem ancore inclus                      Ușită de vizitare inclusă</p> <p><i>Brațe (2 buc.):</i>                      Braț dublu la 90 grade, 50 cm                      Permite montarea a 2 lămpi stradale cu diametrul de fixare de 60 mm.</p>		
<b>2</b>	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>		
	Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
<b>3</b>	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
<b>4</b>	<b>Condiții de garanție și post garanție</b>		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
<b>5</b>	<b>Condiții cu caracter tehnic</b>		
	Se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

**PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv: Platformă comunală Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași**

**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**

**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 15**

Utilajul, echipamentul tehnologic: Kit cu panouri fotovoltaice și lămpi LED 12V pentru echipare stâlp 6 m			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p><i>Parametri tehnici și funcționali panouri fotovoltaice:</i>                      Putere maximă 200W                      Tensiune putere maximă 25,8V                      Tensiune în circuit deschis 30,6V                      Curent la putere maximă 7,7A                      Curent de scurt circuit 8.38A</p> <p><i>Parametri tehnici și funcționali baterie solară:</i>                      Capacitate 20h / 85Ah                      Curent la pornire 510A</p> <p><i>Parametri tehnici și funcționali lampă LED 12V:</i>                      Putere totală 50W                      Număr LED-uri 30buc                      Grad de protecție IP65                      Tensiune 230V                      Frecvență 50 Hz                      Calculat pentru cea mai defavorabilă zi din an.</p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Furnizorul va asigura punerea în funcțiune.                      Se vor respecta specificațiile furnizorului.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Produsul va fi nou.                      Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.</p>		

**PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



## FORMULARUL F5

Obiectiv: Platformă comunală Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași

Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.

Beneficiar: Comuna Aroneanu

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup electrogen 5kW			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <p>Putere maximă: 6.5 kVA / 5 kW            Putere nominală: 6 kVA            Număr faze: monofazic            Tensiune: 230V            Frecvență: 50 Hz            Factor putere (cos φ): 0.8            Cilindri / configurație: 1 vertical, 4 timpi, injecție directă            Capacitate cilindrică: 389 cmc            Combustibil: Benzină            Putere maximă motor: 12 CP            Regulator turație: mecanic            Sistem răcire: cu aer            Turație motor: 3000 RPM            Alternator: Mecc Alte            Număr poli alternator: 2            Regulator tensiune: electronic / AVR            Rezervor combustibil: minim 8 ore</p> <p>Tubulatură evacuare aer inclusă            Tub eșapament extensibil la exterior      Inclus</p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Furnizorul va asigura punerea în funcțiune.            Se vor respecta specificațiile furnizorului.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Garanție: min 2 ani</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p>		

PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.



## FORMULARUL F5

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic: Instalație de împământare stâlpi și grup generator			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali</b> Utilizare Sursă Independentă Tensiune furnizată (230/400V) Generatoare monofazare 230V/50HZ Tip combustibil motorină Tip constructiv cu/îără carcasă Putere maximă 230/V [kW] 5 Putere continuă 230/V [kW] 4.5 Putere maximă 230/V [kW] 5 Putere continuă 230/V [kW] 4.5 Factor de putere [cos Φ] 1 Capacitate rezervor combustibil [ l ] 10-15 Consum combustibil la 75% [l/h] 2-2.25 Autonomie la 75% [h] 6 Nivel zgomot [dB] 96		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	<b>Condiții de garanție și post garanție</b> Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b> Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv: Platformă comunală Tip PCI pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași**

**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**

**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 18**

Utilajul, echipamentul tehnologic: <b>Cameră supraveghere complet independentă, IP 60, LIVE, 2 MP, GSM 4G, Zoom Optic 5X, IR 50 M</b>			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<b>Parametri tehnici și funcționali</b>		
	<p><b>Caracteristici cameră:</b>                      Senzor imagine: CMOS F23                      Iluminare minimă: 0.01Lux                      Compresie video: H.265                      Cadre pe secundă: 30fps                      Rezoluție:1080P                      Rata transmisie wireless: 802.11 b/g/n                      Transmite foto prin e-mail                      Stochează foto și video alarmă pe server FTP                      Distanța IR: până la 50m                      Slot card: MicroSD maxIm 128GB (cardul nu este inclus)                      Detecție de mișcare                      Înregistrare video: local pe card microSD                      Slot card SIM                      Aplicație dedicată: CamHi                      Tensiune alimentare: 12V / 2A                      Clasa de protecție: IP60                      Zoom: 5X                      Intrare audio: Microfon încorporat                      Ieșire audio: Difuzor încorporat</p>		
2	<b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>		
	Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificatiile furnizorului.		
3	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>		
	Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	<b>Condiții de garanție și post garanție</b>		
	Produsul va fi nou. Garanție: 24 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	<b>Condiții cu caracter tehnic</b>		
	Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

**PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv:** Platformă comunală Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași

**Proiectant:** S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.

**Beneficiar:** Comuna Aroneanu

<b>FIȘA TEHNICĂ Nr. 19</b>			
<b>Utilajul, echipamentul tehnologic: Containere substanțe periculoase</b>			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizat pentru depozitarea materiilor periculoase conform regulamentelor ADR / RID / IMDG,</li> <li>Capacitate de încărcare: 800 kg.</li> <li>- Zincat la cald,</li> <li>- Dotat cu capac,</li> <li>- Posibilitate de a fi încălzit,</li> <li>- construcție solidă, partea inferioară realizată din oțel cu grosimea de 2,5 mm, iar pereții laterali de 2 mm, capacul de 2 mm, colțurile de 5 mm,</li> <li>- Conform cu normativul DIN 30741, certificat UN sau echivalent.</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Se va livra cu Instrucțiunile de exploatare și întreținere.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Marcaj de conformitate CE.</p> <p>Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.</p> <p>Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Garanție: 12 luni</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va atașa fișa tehnică a producătorului.</p> <p>Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

**PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv: Platformă comunală Tip PCI pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT**

**Aroneanu, județul Iași**


**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**

**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 20**

Utilajul, echipamentul tehnologic: Containere deșeuri uzuale capac galben (1 buc.)			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizat din polietilenă de înaltă densitate,</li> <li>- Volum: 1100 litri,</li> <li>- Capacitate de încărcare: 450 kg,</li> <li>- Greutate: 55 kg,</li> <li>- Dotat cu capac plat,</li> <li>- Conform cu normativul EN 840,</li> <li>- Rezistent la razele UV, temperaturi scăzute substanțe chimice,</li> <li>- Dotat cu câte 4 roți pivotante 360 de grade, două dintre ele vor fi echipate cu frână de picior,</li> <li>- Toate componentele metalice sunt tratate anticoroziv,</li> <li>- 100% reciclabil,</li> <li>- Culori diferite (pe tipuri de deșeuri: hârtie/carton, plastic, sticlă și metal).</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b> Garanție: 12 luni</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b> Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

**PROIECTANT,  
S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**



FORMULARUL F5

**Obiectiv: Platformă comună Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoierului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași**  
**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**  
**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

FIȘA TEHNICĂ Nr. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: <b>Container deșeurilor uzuale cu capac albastru și verde (1 buc.)</b>			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizat din polietilenă de înaltă densitate,</li> <li>- Volum: 1100 litri,</li> <li>- Capacitate de încărcare: 450 kg,</li> <li>- Greutate: 55 kg,</li> <li>- Dotat cu capac plat,</li> <li>- Conform cu normativul EN 840,</li> <li>- Rezistent la razele UV, temperaturi scăzute substanțe chimice,</li> <li>- Dotat cu câte 4 roți pivotante 360 de grade, două dintre ele vor fi echipate cu frână de picior,</li> <li>- Toate componentele metalice sunt tratate anticoroziv,</li> <li>- 100% reciclabil,</li> <li>- Culori diferite (pe tipuri de deșeurii: hârtie/carton, plastic, sticlă și metal).</li> </ul>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Marcaj de conformitate CE.                      Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.                      Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Garanție: 12 luni</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va atașa fișa tehnică a producătorului.                      Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

PROIECTANT,  
 S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.



**FORMULARUL F5**

**Obiectiv: Platformă comunală Tip PC1 pentru depozitarea și managementul gunoului de grajd în cadrul UAT Aroneanu, județul Iași**  
**Proiectant: S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**  
**Beneficiar: Comuna Aroneanu**

<b>FIȘA TEHNICĂ Nr. 22</b>			
<b>Utilajul, echipamentul tehnologic: Scară metalică</b>			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)</b>
0	1	2	3
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali</b>                      Material : aluminiu                      Înălțimea maxima scara: 2 m                      Înălțimea maxima de lucru: 2,84 m                      Greutate: 2,7 kg                      Dimensiune trepte: 25 mm                      Număr trepte: 7                      Înălțime tronson scara: 2 m                      Lățime tronsoane: 34 cm                      Lățime: 34 cm                      Lățime scara in partea inferioara: 34 cm                      Greutate suportată: 150 kg                      Utilizare: industrială                      Alte caracteristici: Dopuri din plastic cu inserție din cauciuc de înalta calitate antiderapante</p>		
2	<p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b>                      Se va livra cu instrucțiunile de exploatare și întreținere.</p>		
3	<p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b>                      Utilajul oferit va avea marcaj de conformitate CE.                      Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.                      Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție și post garanție</b>                      Garanție: 12 luni</p>		
5	<p><b>Condiții cu caracter tehnic</b>                      Se va atașa fișa tehnică a producătorului.                      Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.</p>		

**PROIECTANT,  
 S.C. PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.**





**4. Conditii de garantie si postgarantie**

24 luni

**5. Conditii cu caracter tehnic**

furnizorul va anexa cartea tehnică în limba română ce va conține lista pieselor componente, caracteristicile tehnice, condiții de montaj și exploatare, declarații de conformitate, declarații de origine europeană.

**Beneficiar,**  
**COMUNA ARONEANU**

**Proiectant general,**  
**SC PRO CONSULTING EDILITY SRL**

**Ofertant,**

