

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.


J2008001170047 C.U.I. 24087773

Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,

Moinești, Bacău, 605400, România

Tel/fax: 0744.697.993

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



CENTRALIZATOR DOTĂRI + FIȘE TEHNICE

Nr. Crt.	Denumire	Cantitate	Fișă Tehnică
	<u>SĂLI DE CLASĂ</u>		
1	SET BANCĂ + SCAUN PT. UN ELEV	150	F.T. 1
2	CATEDRĂ	6	F.T. 2
3	SCAUN ERGONOMIC	6	F.T. 3
4	TABLĂ CLASICĂ CU MARKER	6	F.T. 4
5	SET TABLĂ INTERACTIVĂ + VIDEOPROIECTOR	6	F.T. 5
6	DULAP MATERIALE DIDACTICE	6	F.T. 6
7	CUIER 6 AGĂȚĂTORI DUBLE	18	F.T. 7
8	DULAP CU 5 CASETE DEPOZITARE	30	F.T. 8
9	AVIZIER PLUTĂ	6	F.T. 9
10	SET COȘURI DE GUNOI COLECTARE SELECTIVĂ 20 L	6	F.T. 10
	<u>LABORATOR TIC</u>		
11	SET BANCĂ + SCAUN PT. UN ELEV	25	F.T. 1
12	CATEDRĂ	1	F.T. 2
13	SCAUN ERGONOMIC	1	F.T. 3
14	SET TABLĂ INTERACTIVĂ + VIDEOPROIECTOR	1	F.T. 5
15	DULAP MATERIALE DIDACTICE	1	F.T. 6
16	CUIER 6 AGĂȚĂTORI DUBLE	1	F.T. 7
17	AVIZIER PLUTĂ	1	F.T. 9
18	SET COȘURI DE GUNOI COLECTARE SELECTIVĂ 20 L	1	F.T. 10
19	SET COMPLET CALCULATOR	26	F.T. 11
20	SUPORT UNITATE CENTRALĂ	25	F.T. 12
21	SWITCH REȚEA	1	F.T. 46
22	ROUTER	1	F.T. 47
23	UNITATE UPS	1	F.T. 48
	<u>LABORATOR CHIMIE / BIOLOGIE</u>		
24	MASĂ LABORATOR 3 ELEVI	8	F.T. 13
25	MODUL CHIUVEȚĂ PENTRU LABORATOR	4	F.T. 14
26	SCAUN ȘCOLAR STIVUIBIL	24	F.T. 15
27	CATEDRĂ LABORATOR	1	F.T. 16
28	SCAUN ERGONOMIC	1	F.T. 3
29	SET TABLĂ INTERACTIVĂ + VIDEOPROIECTOR	1	F.T. 5
30	DULAP MATERIALE DIDACTICE	1	F.T. 6
31	CUIER 6 AGĂȚĂTORI DUBLE	1	F.T. 7
32	AVIZIER PLUTĂ	1	F.T. 9
33	SET COȘURI DE GUNOI COLECTARE SELECTIVĂ 20 L	1	F.T. 10
34	DULAP METALIC SECURIZAT	1	F.T. 17

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.


J2008001170047 C.U.I. 24087773

Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,

Moinești, Bacău, 605400, România


Tel/fax: 0744.697.993

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




35	SET MICROSCOP ȘI ACCESORII	1	F.T. 18
36	MODUL STICLĂRIE ȘI USTENSILE PT. LABORATOR	1	F.T. 19
37	MODUL DE SUBSTANȚE CHIMICE PT. LABORATOR	1	F.T. 20
38	TRUSĂ EXPERIMENTALĂ FIZICĂ	1	F.T. 49
39	SET MULAJE DE ANATOMIE	1	F.T. 50
	<u>SECRETARIAT</u>		
40	BIROU	1	F.T. 21
41	SCAUN ERGONOMIC	1	F.T. 3
42	SCAUN VIZITATOR	2	F.T. 22
43	DULAP DOCUMENTE	1	F.T. 23
44	SET COMPLET CALCULATOR	1	F.T. 11
45	IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR A3	1	F.T. 24
46	FIȘET METALIC	1	F.T. 25
47	CUIER TIP POM	1	F.T. 26
48	AVIZIER MAGNETIC	1	F.T. 27
49	COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 20 L	1	F.T. 43
	<u>BIROU DIRECTOR</u>		
50	BIROU	1	F.T. 21
51	SCAUN ERGONOMIC	1	F.T. 3
52	SCAUN VIZITATOR	4	F.T. 22
53	DULAP DOCUMENTE	1	F.T. 23
54	CUIER TIP POM	1	F.T. 26
55	AVIZIER MAGNETIC	1	F.T. 27
56	LAPTOP	1	F.T. 28
57	COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 20 L	1	F.T. 43
	<u>BIBLIOTECĂ / SALĂ DE LECTURĂ</u>		
58	BIROU	1	F.T. 21
59	SCAUN ERGONOMIC	1	F.T. 3
60	RAFTURI PT. CĂRȚI	6	F.T. 29
61	DULAP CU UȘI DIN STICLĂ	2	F.T. 30
62	MASĂ STUDIU	4	F.T. 31
63	SCAUN VIZITATOR	4	F.T. 22
64	SET COMPLET CALCULATOR	1	F.T. 11
65	CUIER TIP POM	1	F.T. 26
66	AVIZIER MAGNETIC	1	F.T. 27
67	COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 20 L	1	F.T. 43

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




	<u>DEPOZIT MATERIAL DIDACTIC</u>		
68	DULAP MATERIALE DIDACTICE	3	F.T. 6
	<u>CANCELARIE</u>		
69	MASĂ MODULARĂ CANCELARIE	1	F.T. 32
70	SCAUN ERGONOMIC	10	F.T. 3
71	CUIER CU 6 AGĂTĂTORI DUBLE	1	F.T. 7
72	DULAP CU UȘI DIN STICLĂ	2	F.T. 30
73	AVIZIER MAGNETIC	1	F.T. 27
74	DULAP CASETAT PT. CATALOAGE	1	F.T. 33
75	COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 20 L	1	F.T. 43
76	CAFETIERĂ	1	F.T. 52
	<u>CABINET MEDICAL</u>		
77	PAT CONSULTAȚIE	1	F.T. 34
78	DULAP MEDICAMENTE	1	F.T. 35
79	BIROU	1	F.T. 21
80	SCAUN ERGONOMIC	1	F.T. 3
81	SCAUN VIZITATOR	1	F.T. 22
82	TRUSĂ PRIM AJUTOR	1	F.T. 36
83	TENSIOMETRU	1	F.T. 37
84	TERMOMETRU	1	F.T. 38
85	STETOSCOPI	1	F.T. 39
86	CÂNTAR ANALITIC PT. PERSOANE	1	F.T. 40
87	DISPENSER SĂPUN LICHID	1	F.T. 41
88	DISPENSER HÂRTIE	1	F.T. 42
89	CUIER TIP POM	1	F.T. 26
90	COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 20 L	1	F.T. 43
91	PARAVAN MEDICAL	1	F.T. 51
	<u>GRUPURI SANITARE</u>		
92	COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 20 L	4	F.T. 43
93	COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 10 L	18	F.T. 44
94	DISPENSER SĂPUN LICHID	6	F.T. 41
95	DISPENSER HÂRTIE	6	F.T. 42
96	DISPENSER ROLĂ HÂRTIE IGIENICĂ	18	F.T. 45

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul: SET PUPITRU INDIVIDUAL CU SCAUN INDIVIDUAL PENTRU ELEVI – BUC. 175


Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Structura: profil patrat din oțel, îmbinat prin sudură, vopsit în camp electrostatic in culoare gri.</p> <p>Picioarele: prevazute cu capace din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Poliță/sertar: dimensiuni – 150mm</p> <p>Blat: executat din placaj din lemn stratificat</p> <p>Culori: galben</p> <p>Dimensiuni: 600x400x650-800</p> <p>Scaun reglabil pe inaltime</p> <p>Structură: profil patrat din oțel, îmbinat prin sudură, vopsit în camp electrostatic in culoare gri.</p> <p>Piciorul: prevazute cu capace din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Sezutul si spatarul: executat din placaj din lemn stratificat</p> <p>Culori: galben</p> <p>Dimensiuni: adancime sezut: 360mm, latime: 380mm, inaltime sezut: 380mm – 440mm. Inaltime totala scaun – 710mm – 760mm.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul: CATEDRA – BUC. 7


Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>CARACTERISTICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Partea lemnoasa realizata din PAL melaminat de 16/18 mm grosime, cantuit cu cant ABS de 1,00/2,00mm. ▪ Talpi antiderapante care protejeaza pardoseala ▪ Este prevazuta in partea dreapta cu 3 sertare ▪ Accesorii metalice <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensiune: 1200x600x750mm. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 3


Utilajul, echipamentul: SCAUN ERGONOMIC – BUC. 24			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Scaunul de birou ergonomic este prevazut cu spatar inalt, care asigura sedere in confort pe parcursul orelor de lucru. Datorita designului sau special, puteti preveni problemele de spate si durerile de gat. Datorita sistemului balans, spatarul si sezutul poate fi inclinat impreuna. Inaltimea este reglabila cu gaz lift.</p> <p>Greutatea maxima admisibila: 110 kg</p> <p>Este disponibil in 3 culori elegante:</p> <ul style="list-style-type: none"> -negru -albastru -rosu <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sezut: 48 x 48 cm -spatar: 52 x 48 cm -latime cotiere: 8 cm -inaltime cotiere: 20 cm inaltimea sezutului: min. 42 cm, max. 49 cm <p>Dimensiunile pachetului: 57 x 24,5 x 82,5 cm</p> <p>Greutatea pachetului: 10,7 kg</p> <p>Greutatea produsului: 9,3 kg</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul, echipamentul: TABLĂ CLASICĂ CU MARKER – BUC. 6			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Tabla magnetica, cu rama profilu aluminiu, ideala pentru birou sau la scoala. Suprafata magnetica tratata special, rezistenta la actiunea acizilor si la zgarieturi. Pentru scriere, se folosesc doar markere lavabile si pentru stergere, burete uscat. Se livreaza cu accesorii pentru montare pe perete si tavita (30 cm). Sistem de prindere cu dibluri in cele 4 colturi, diblurile nu se vad.</p> <p>Dimensiuni: 120 x 200 cm</p>	 <p> 120x200 cm</p>	
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



FISA TEHNICA NR. 5

Utilajul, echipamentul: SET TABLĂ INTERACTIVĂ + VIDEOPROIECTOR – BUC. 8

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Pachet Tabla interactiva 85". tehnologie tactila IR, 20 puncte de atingere. Tablele Visual Genius sunt suportul ideal pentru prezentarea orelor de curs moderne, cuprinzatoare si foarte usor de invatat pentru participare activa la cursuri. Pot folosi orice program de conectare (Zoom, Google meet, Microsoft teams, Skype, etc) sau orice aplicatie de videoconferinta pentru interactiuni multiple. Avantaje: Rama aluminiu de inalta calitate. Suprafata de scris suporta markerul pe baza de apa, deoarece suprafata este protejata de ceramica. Moduri scriere: Marker baza apa, marker pointer,deget sau alte obiecte cu suprafata soft. Suprafata usor de curatat ce poate fi curatata cu buretele uscat. Soft inclus disponibil in limba Romana. Conexiune USB Plug-and-Play. Diagonala: 85" Puncte de contact: 20 puncte – Deget/Marker Touch – suporta operare cu degetul/markerul. Tehnologie: Tactila IR. Rezolutie: 32768 x 32768. Precizie: 0.05 mm. Timp de raspuns: 1 ms (Deget/Marker). Format proiectie 4:3. Reflexie lumina ambientala Zero. Butoane acces rapid: 36, configurabile. Sisteme de operare: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista/ Alimentare USB, incorporate 105cm +cablu USB extra de 5m. Suprafata scriere: suporta Marker tip whiteboard, orice tip. Garantie: 3 ani. Accesorii: 2 marker tip pointer, 1 cablu de alimentare extern , kit instalare perete, 1 USB soft instalare. Greutate bruta 22 kg Greutate neta 15 kg</p> <p>Videoproiector. Caracteristici</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.


J2008001170047 C.U.I. 24087773

Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,

Moinești, Bacău, 605400, România


Tel/fax: 0744.697.993

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



	<p>Videoproiector luminos XGA – 3800 ANSI lumeni; Sunet puternic, clar – Difuzor de 10 W; Conexiunea simpla – HDMI, VGA, USB Power; Usor si portabil.</p> <p>Suport metalic tavan, distanta 1.8m. Selectie de placi de otel laminate la rece de inalta calitate, tub de otel cu forma speciala, frumos si ferm. Unghi compatibili si reglabili, aplicabil in majoritatea tipurilor de camere de proiectare. Suprafata prelucrata cu spalare cu acid si fosfatare, acoperire cu pulbere statica. Tuburile interioare si exterioare adopta un inel de captuseala din plastic pentru a evita deteriorarea suprafetei.</p> <p>Este foarte utila pentru diverse prezentari la birou sau chiar in domeniul educatiei precum si in alte situatii.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 6

Utilajul, echipamentul: DULAP MATERIALE DIDACTICE – BUC. 11

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Piesa de mobilier este realizata din PAL melaminat de 16 mm, un material rezistent, cu un aspect placut si pe care il poti intretine usor.</p> <p>Biblioteca vine la pachet cu toate accesoriile necesare, astfel incat sa o poti monta usor, exact acolo unde iti doresti.</p> <p>Aceasta biblioteca are 4 polite și 2 uși în partea inferioară.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PAL melaminat de 16 mm, accesorii metalice • Dimensiuni: 70 x 32 x 196 cm • Garantie 2 ani • Produsul se livreaza demontat, in cutii, cu toate accesoriile necesare asamblarii acestuia 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 7

Utilajul, echipamentul: CUIER 6 AGĂȚĂTORI DUBLE – BUC. 21

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Cuier pentru sala de clasa cu 6 agatatori duble, 6 x 2.</p> <p>Specificație</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Lemn/aliaj de aluminiu • dimensiuni: 69 x 8 x 12 cm • Capacitate de incarcare: Până la 10 kg • Numar de carlige: 12 <p>Inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuier de perete cu douăsprezece cârlige • tub de lipici • știfturi de montare • capace <p>Două moduri de montare</p> <p>Umerașul și accesoriile incluse permit două metode de instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalare invazivă - folosind știfturile de montare incluse. Poate fi folosit pe orice tip de perete. • Instalare non-invazivă - folosind lipiciul inclus. Se aplică numai suprafețelor netede. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 8

Utilajul, echipamentul: DULAP CASETAT – BUC. 30			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Dulapul individual cu cinci usi, într-o nuanță de fao, este soluția perfectă pentru optimizarea spațiului în mediile educaționale precum școlile, grădinițele sau alte instituții educaționale. Conceput pentru a furniza fiecărui elev un spațiu personalizat și sigur pentru depozitarea obiectelor personale, acest dulap combină utilitatea practică cu un design estetic și durabil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcție Durabilă și Rezistentă: Fabricat din pal melaminat de înaltă calitate, cu cant ABS de 2 mm și 1 mm, dulapul asigură o construcție robustă și rezistentă în timp, fiind ideal pentru utilizarea zilnică intensă în școli și alte instituții educaționale. • Spațiu Generos de Depozitare: Cu dimensiunile sale generoase de 1900 x 400 x 400 mm, dulapul oferă suficient spațiu pentru a depozita obiectele personale ale elevilor, contribuind la o organizare eficientă a mediului educațional. • Accesibilitate și Protecție: Echipat cu cinci uși, dulapul permite accesul facil la conținutul interior și oferă un spațiu protejat împotriva prafului și a altor factori externi, menținând obiectele personale ale elevilor în siguranță și ordine. • Securitate și Stabilitate: Sistemul de închidere cu yală asigură securitatea și confidențialitatea conținutului depozitat în dulap, oferindu-le elevilor un spațiu privat și sigur pentru obiectele lor. 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
J2008001170047 C.U.I. 24087773
Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
Moinești, Bacău, 605400, România
Tel/fax: 0744.697.993
e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 9

Utilajul, echipamentul: AVIZIER DE PLUTĂ – BUC. 8

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	Panou pluta 90x120 cm. ideal pentru ansaj la birou sau acasa Rama din lemn Se folosesc pioaneze cu maner Extrem de usor de montat Suprafata din pluta de inalta calitate Dimensiuni: 90 x 120 cm Fabricat in Polonia		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 10

**Utilajul, echipamentul: SET COȘURI DE GUNOI COLECTARE SELECTIVĂ 20 L
 – BUC. 8**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Cos de gunoi modular. Fiecare cos este prevazut cu capac colorat, perfect pentru colectarea selectiva a deseurilor. Datorita sistemului de prindere acestea se pot suprapune, fixarea lor fiind sigura si utilizand spatiu minim. Cosul este produs din material plastic rezistent.</p> <p>Stivuibil - da Culori - rosu, albastru, verde, galben Capacitate - 20 litri + 20 litri + 20 litri + 20 litri Dimensiuni produs - L 40 cm x l 29 cm x h 31 cm Material - plastic (PP) Greutate - 3,43 kg</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



FISA TEHNICA NR. 11

Utilajul, echipamentul: SET PACHET COMPLET CALCULATOR – BUC. 28

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Sistem All in One. Intel Core i7-1255U pana la 4.7GHz, 23.8" Full HD, 8GB, SSD 512GB, intel UHD Graphics, Windows 11 Home, negru</p> <p>Display Tip ecran LED Diagonala 23.8 inch Unghi vizibilitate 178/178 Rezolutie ecran 1920 x 1080 Format Full HD Ecran Touch Nu Alte caracteristici ecran 250 nits, sRGB: 100%, 60Hz</p> <p>Procesor Tip procesor Intel Core i7 Producator procesor Intel Model procesor 1255U Generatie 12 Nuclee fizice 10 Nuclee virtuale 12 Frecventa procesor (GHz) 1.7 Frecventa maxima procesor (GHz) 4.7 Socket FCBGA1744 Cache (MB) 12 Tehnologie 10 nm Procesor grafic integrat Intel UHD</p> <p>Placa de baza Sloturi 1x M.2 2280 SSD, 2x DDR4 SO-DIMM Sunet integrat Da M.2 1</p> <p>Memorie RAM Capacitate RAM 8 GB Tip memorie DDR4 Frecventa (MHz) 3200 Slot 1 8 GB</p> <p>Stocare Capacitate SSD 512 GB Tip SSD M.2 PCIe</p> <p>Placa video Producator INTEL Tip placa video Integrata Procesor video Intel UHD Graphics</p> <p>Multimedia Difuzoare Da Tehnologie audio SonicMaster</p>		

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.


J2008001170047 C.U.I. 24087773

Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,

Moinești, Bacău, 605400, România

Tel/fax: 0744.697.993


e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



	<p>Microfon Da Unitate optica Nu Tip webcam HD 720p</p> <p>Comunicatii Retea integrata 10/100/1000 Wireless 802.11 ax Bluetooth Da Versiune 5.3</p> <p>Porturi USB 2.0 2 USB 3.2 Type A Gen 1 3 USB 3.2 Type C Gen 1 1 RJ-45 1 HDMI 2 Audio Jack 1 x 3.5mm combo audio jack</p> <p>Software Sistem operare Windows 11 Home Biti 64</p> <p>Informatii suplimentare Layout tastatura INT Continut pachet AIO, Tastatura, Mouse, Documentatie Securitate Trusted Platform Module (Firmware TPM), Kensington Security Slot, Parola BIOS, Parola HDD</p> <p>Altele Culoare Negru Dimensiuni (L x A x l cm) 53.9 x 42.3 x 16.5 Greutate (Kg) 5.4</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 12

Utilajul, echipamentul: SUPORT UNITATE CENTRALĂ – BUC. 25

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Caracteristici</p> <p>Suportul CPU are 4 rotile; se muta ușor la nevoie. Susține majoritatea sistemelor de calculatoare de pe piață pentru că poți regla lățimea suportului. Suport stabil, durabil și care nu necesită întreținere, din metal cu vopsea pulbere. Susține 1 suport de calculator cu Lat. 24-34 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lățime min.: 250 mm • Lățime max.: 340 mm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 13

Utilajul, echipamentul: MASĂ LABORATOR CHIMIE CU 3 LOCURI – BUC. 8

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Dimensiuni (Lxlxh):1800x600x800 mm, pentru 3 locuri Caracteristici tehnice: Blatul este acoperit cu sticla neagra securizata, termorezistenta si antiacida, cu colturile drepte. Structura metalică este vopsita în câmp electrostatic. Pe blatul de PAL se lipeste aceasta sticla speciala pentru mese de laborator chimie, sticla avand o de grosime de 8mm. Partea frontala este realizata din repere de PAL melaminat de 18mm grosime, cantuit cu cant ABS. Este prevazuta cu loc pentru pastrat servietele, piciorușe metalice reglabile pe înălțime și pe suprafața pardoselii; picioarele metalice sunt prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 14

Utilajul, echipamentul: CHIUVEȚĂ LABORATOR FIZICĂ – BUC. 4


Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Modul de extensie pentru mesele de laborator format din masca de chiuvetă, chiuveta antiacida si racorduri antiacide. Modulul este astfel conceput incat sa poata fi atasat la orice masa de laborator.</p> <p>Caracteristici tehnice: Corpul este executat din PAL 18 mm, cantuit cu cant ABS. Blatul este termorezistent, fiind prevazut cu chiuveta din INOX, iar robinetul din INOX. Modulul este prevazut cu picioare reglabile antiderapante care protejeaza pardoseaua. Se utilizeaza atasat la mesele din laboratorul de chimie, biologie sau fizica.</p> <p>Suprafata de lucru- chiuveta inox; Dimensiune(LxIxH): 530x580x800 mm Culori standard: - pentru PAL melaminat 18 mm: FAG, STEJAR, CIRES</p> <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grad de fiabilitate si rezistenta ridicat, avand o durata de utilizare indelungata • constructie ergonomica ce permite o pozitie corecta a corpului. • Rezistent la experimente • cantuirea se face cu utilaje de ultima generatie (canturile nu se desprind in timp) 		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		






FISA TEHNICA NR. 15

Utilajul, echipamentul: SCAUN ȘCOLAR STIVUIBIL – BUC. 24

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> Scaun scolar stivuibil pentru clasa, cu sezut si spatari din lemn stratificat. Construcție robusta pentru uz intens. Design inovator pentru o sala de clasa moderna. Utilizabil la clasele primare, gimnaziu si liceu. <p>Caracteristici:</p> <p>Structura metalica este realizata din teava patrata si rotunda (25x25 mm, 20x20 mm, fi 20), cu peretii de 1.5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic sau, optional, nichelata-cromata. Sezutul si spatari realizate din lemn stratificat de esenta tare, mulate in doua plane ergonomice. Picioarele sunt prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua.</p> <p>Dimensiuni (L x l x h sezut): 400 x 380 x 460mm</p> <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> grad de fiabilitate si rezistenta ridicat, avand o durata de utilizare indelungata construcție ergonomica ce permite o pozitie corecta a corpului vopsire de calitate - se face dupa cerintele ridicate din industria auto utilizabil pentru clasele primare, gimnaziu si liceu <p>Culori standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schelet metalic: negru - nuanta sezut si spatari: fag natur 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p> <p>Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 16

Utilajul, echipamentul: CATEDRA LABORATOR – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>CARACTERISTICI:</p> <p>Dimensiuni: 1.600 x 600 x h780 mm. Numar de utilizatori: 2 persoane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structură: PAL melaminat de 18 mm, cant ABS. • Suprafața de lucru: PAL melaminat acoperit cu sticla incasabila de minim 10 mm grosime, având colțurile și muchiile rotunjite, rezistenta la socuri termice si substanțe agresive. • Componente: chiuveta antiacida din polipropilena; robineti de laborator tripli drepti, apa rece, prevazuti cu stut. • Talpi din PVC pentru protecția a pardoselei. <p>Culori: • Structura din PAL - gri • Blatul din sticlă - negru sau verde.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



FISA TEHNICA NR. 17

Utilajul, echipamentul: DULAP METALIC SECURIZAT – BUC. 1			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Dulap metalic pentru laboratorul de chimie cu structura din otel cu o grosime de 0,7 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 polite metalice reglabile pe inaltime in partea superioara; • 1 polita metalica in partea inferioara; • partea superioara prevazuta cu 2 usi din sticla cu incuietoare • partea inferioara prevazuta cu 2 usi metalice cu incuietoare • usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora • certificari: ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management, OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management • dulap vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic de culoare gri RAL 7035 • dimensiune LxIxH (mm): 800x400x1800 mm • greutate neta:45 Kg • culoare: gri • fabricat in Romania 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 18

Utilajul, echipamentul: SET MICROSCOP ȘI ACCESORII – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>CARACTERISTICI: Lumina transmisă Rotiță de focalizare Iluminare LED Ocular zoom 10x-16x Putere de mărire: 40x-640x Revolver cu 3 obiective: 4x / 10x / 40X Masă cu cleme pentru lame și specimen Diafragma încorporată și roată de filtre color</p> <p>LIVRARE: Microscop cu lumină transmisă Suport pentru smartphone 20 de preparate cu cod QR pentru fiecare diapozitiv 7 lame goale 8 flacoane cu specimene 1 flacon gol Cutie pentru lame de microscop Lupă Ac de disecție pipetă pensetă Bisturiu vas Petri 8 capace și 8 etichete adezive Pregătirea aripilor de fluture 12 pietre - descrieri individuale disponibile prin codul QR Ocular pentru persoanele care poartă ochelari MicroCut Cilindru gradat 2x baterii AA</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		





FISA TEHNICA NR. 19

Utilajul, echipamentul: MODUL STICLĂRIE ȘI USTENSILE PT. LABORATOR – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Trusa educatională chimie 64 elemente MDKC02 Mod de ambalare: cutie de aluminiu 1.balanta electronica 200/0.01g 1 buc 2.halat pentru laborator 1buc 3.masca de protecție 5buc 4.ochelari de protecție 1buc 5. mânuși 1set 6.stica pentru clătire 1buc 7.suport de retorta 1buc 8.clema Roth 1buc 9.cleste pentru pahare 1buc 10.inel filtrare 2buc 11.eprubeta 15*150mm 1buc 12.eprubeta 18*180mm 1buc 13.eprubeta 20*200mm 14.clema pentru eprubete 1buc 15.perie pentru eprubete 1buc 16.triunghi de sarma cu inele ceramice 1buc 17.sticluta picurătoare 30ml transparenta 1buc 18.sticluta picurătoare 30ml colorata 1buc 19.sticluta picurătoare 60ml cu gura larga 20.sport pentru eprubete 1set 21.pipeta de plastic 1buc 22.pipeta de sticla 1buc 23.pompa pentru pipeta 4buc 24.recipient 1buc 25.lentile de sticla 1buc 26.lampa cu alcool 150ml 1buc 27.fitic de bumbac 1buc 28. vad de evaporare 60ml 1buc 29.mojar 30 ml 1buc 30.termometru 1buc 31.balon de distilare 100ml 1buc 32.condensator 1buc 33.palnie de plastic 1buc 34.hartie de filtru 1buc 35.pahar Erlenmayer 100ml 1buc 36.pahar Berzelius 100ml 1buc 37.tub conector T 1buc</p>		

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.


J2008001170047 C.U.I. 24087773

Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,

Moinești, Bacău, 605400, România


Tel/fax: 0744.697.993

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




	38.tub conector drept 1buc 39.tub conector curbat la 60 de grade 1buc 40.tub conector curbat la 90 de grade 1buc 41.tub conector curbat la 120 de grade 1buc 42.tub conector lung 7*200mm 1buc 43.tub conector Y 1buc 44.cilindru gradat 1buc 45.cutit 1buc 46.dop de cauciuc 7buc 47.penseta 1buc 48.creuzet de porțelan 1buc 49.cleste pentru creuzet 1buc 50.placa porțelan cu godeuri (pt reacții chimice)1buc 51.sita cu inserții ceramice 1buc 52.cleste 1buc 53.lingura de ardere (cupru) 1buc 54.lingurita medicala 1buc 55.eprubeta cu braț lateral 1buc 56.furtun de cauciuc 1buc 57.bagheta agitatoare de sticla 1buc 58.hartie ph 1set 59.hartie turnesol roșie 1set 60.hartie turnesol albastra 1set 61.hartie de fenolftaleina 62.etichete 63.palnie cu gat lung 64.cutie ABS		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		






FISA TEHNICA NR. 20

Utilajul, echipamentul: MODUL DE SUBSTANȚE CHIMICE PT. LABORATOR – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Contine 28 de flacoane pentru lucru in laborator dupa cum urmeaza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACETONA p.a. (cu picurator) 20 ml 2. ACETAT DE SODIU p.a. TRIHIDRAT 100 g 3. ACID CLORHIDRIC 25% p.a. (cu picurator) 100 ml 4. ACID SULFURIC 25% p.a. (cu picurator) 100 ml 5. ALUMINIU PULBERE 20 g 6. AMONIAC p.a. (hidroxid de amoniu) solutie 10% 20 ml 7. AZOTAT (NITRAT) DE ARGINT p.a. 1 g 8. BICARBONAT DE SODIU p.a. 100 g 9. BROMURA DE POTASIU p.a. 100 g 10. CARBONAT ACID DE AMONIU p.a. 100 g 11. CARBONAT DE CALCIU 100 g 12. CARBONAT BASIC DE CUPRU pur 20 g 13. CLORURA DE POTASIU p.a. 20 g 14. CLORURA DE BARIU p.a. 100 g 15. CLORURA FERICA solutie concentrata 40% 20 ml 16. CLORURA DE SODIU p.a. 100 g 17. CUPRU 20 g 18. FENOLFTALEINA – indicator de pH bazic 20 ml 19. FIER PULBERE extrapura 50 g 20. HIDROXID DE SODIU ROTULIS p.a. 100 g 21. IODURA DE POTASIU p.a. 20 g 22. MAGNEZIU 20 g 23. METIL ORANJ – indicator de pH acid 20 ml 24. OXID DE CALCIU PUR 50 g 25. SULF PURIFICAT- PULBERE 20 g 26. SULFAT DE FER (II) (sulfat feros) 100 g 27. SULFAT DE CUPRU PENTAHIDRAT 100 g 28. ZINC PULBERE 50 g 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 21

Utilajul, echipamentul: BIROU CU CORP DE DEPOZITARE – BUC. 4

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>- biroul este realizat din placă de mobilier laminată rezistentă la uzură - oferă mult spațiu liber pentru a crea un mediu de lucru adecvat - fronturile sertarelor sunt realizate din placă laminată - sertarele și suportul pentru tastatură se deplasează pe glisiere metalice cu role - margini acoperite cu cant ABS - biroul necesită asamblare, se livrează dezasamblat</p> <p>Configuratia birou Lungime: 110 cm Latime: 52 cm Inaltime plan lucru birou: 78 cm</p> <p>Materiale PAL dublu melaminat 16 mm Cant ABS 0,4 mm Cant ABS 1 mm</p> <p>Număr sertare: 3 sertare Adâncime sertar: 38,5 cm Lățime sertar: 24,5 cm Numărul de rafturi: 1 raft Dimensiuni pachet: Pachet 1: 105x61,50x12 cm / greutate: 31 kg</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 22

Utilajul, echipamentul: SCAUN TAPIȚAT PT. VIZITATORI – BUC. 11

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Greutate produs ambalat (kg) 5.00</p> <p>Tip produs Scaun vizitator Culoare Negru Material Metal/Material piele Pliabil(a) Nu Latime 47 cm Inaltime 123 cm Adancime 45 cm</p> <p>Este un scaun comod si rezistent, de culoare albastra, ce se potriveste intr-un birou, intr-o sala de asteptare, dar si acasa. Scaunele se pot aseza unele peste altele, asa ca nu vor ocupa mult loc la depozitare. Este un scaun confortabil, cu sezutul si spatarul tapitate, acoperite cu material textil. Pe interior, este captusit cu polipropilena. Inaltimea pana la sezut este de 80 de cm. Inaltimea totala este de 123 cm, latimea este de 47 cm, iar adancimea este de 45 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Practic • Comod • Confortabil 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 23

Utilajul, echipamentul: DULAP DOCUMENTE – BUC. 2


Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Piesa de mobilier este realizata din PAL melaminat de 16 mm, un material rezistent, cu un aspect placut si pe care il poti intretine usor.</p> <p>Biblioteca vine la pachet cu toate accesoriile necesare, astfel incat sa o poti monta usor, exact acolo unde iti doresti.</p> <p>Aceasta biblioteca are 3 polite și 2 uși în partea inferioară.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PAL melaminat de 16 mm, accesorii metalice • Dimensiuni: 1830 x 800 x 400 mm • Garantie 2 ani • Produsul se livreaza demontat, in cutii, cu toate accesoriile necesare asamblarii acestuia • 3 polite • Sistem de închidere cu yală <p>Partea de jos a dulapului include un compartiment cu două uși, echipat cu mânere ergonomice pentru o deschidere ușoară și acces rapid la conținut. Deasupra, se află trei spații deschise suplimentare pentru depozitarea materialelor la vedere, optimizând organizarea.</p> <p>Este fabricat din PAL melaminat de înaltă calitate, care oferă rezistență pe termen lung. Cantul ABS protejează marginile împotriva uzurii, asigurând o durabilitate sporită și o finisare impecabilă.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 24

Utilajul, echipamentul: IMPRIMANTĂ MULTIFUNȚIONALĂ LASER COLOR A3
– BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Tip Imprimanta: Imprimanta inkjet. Functii: Imprimare, Scanare, Copiere, Fax Format: A3 Tehnologie Cerneala: Pigment Black/Cyan/Magenta/Yellow Rezolutie Imprimare: 4.800 x 2.400 DPI Viteza Maxima Imprimare: 38 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 24 Pagini/min. Colour (hârtie simplă) Duplex (listare fata-verso): DA Rezolutie scanare: 2.400 DPI x 1.200 DPI (orizontal x vertical) Formate lesire: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, PNG Tehnologie scanare: Contact image sensor (CIS) Scanare Fata-Verso (Duplex): DA ADF (Tava superioara pt. alimentare automata cu documente): DA Tavi hartie: 3 Capacitate Tava Hartie: 250 Coli Standard Conectivitate: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, Gazdă USB Greutate: 20,2 kg Dimensiuni: 515 x 500 x 350 mm (Lățime x Lungime x Înălțime) Display LCD: Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 10,9 cm Formate Hartie: A3+, A3, A4, A5, A6, B6, DL (plic), C6, C4, No. 10 (plic)</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 25

Utilajul, echipamentul: FIȘET METALIC – BUC. 1			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>CARACTERISTICI: Fabricat din oțel vopsit, grosime 0.7 mm Dimensiuni: Latime x Adancime x Inaltime Dimensiuni: 60x40x180cm Securizarea se face cu incuietoare in 3 puncte Incuietoare cu butuc (2 chei) Usa dublu ranforsata pentru stabilitate sporita Contine 4 polite reglabile pe inaltime la orice inaltime dorita Greutatea maxima per polita: 40 kg Dechidere maxima usi: 90° Vopsit in camp electrostatic RAL 7038 Uscare in cuptor la 220° C Calitatea materialelor si a produsului finit permite folosirea indelungata fara risc de deteriorare</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 26

Utilajul, echipamentul: CUIER TIP POM - BUC. 4

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Suport modern pentru haine, ideal pentru organizarea garderobei intr-un mod elegant si practic. Realizat din metal de inalta calitate, ofera o rezistenta excelenta la greutate, uzura si utilizare zilnica. Designul sau minimalist il face potrivit pentru diverse spatii, adaugand un plus de functionalitate si stil. Disponibil in finisaj negru, se integreaza usor in orice decor modern.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 30 Cm Latime: 30 Cm Inaltime: 173 Cm</p> <p>Caracteristici Culoare: negru Material: metal</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 27

Utilajul, echipamentul: AVIZIER MAGNETIC – BUC. 4			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Carcasa din aluminiu, fereastra si piese de colt din plastic, cu 2 chie.</p> <p>Dimensiunea de 75 x 87 cm, pentru 6 x A4.</p> <p>Greutate produs (kg): 7</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
J2008001170047 C.U.I. 24087773
Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
Moinești, Bacău, 605400, România
Tel/fax: 0744.697.993
e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 28

Utilajul, echipamentul: LAPTOP CU SISTEM DE OPERARE WINDOWS 11 – BUC. 1			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	Laptop cu procesor i7-1255U pana la 4.70 GHz, 16", WUXGA, IPS, 16GB, 512GB SSD, No OS, Indie Black		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



FISA TEHNICA NR. 29


Utilajul, echipamentul: RAFTURI PENTRU CĂRȚI – BUC. 6			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Biblioraft birou cu 10 compartimente fara usa</p> <p>Este fabricat din PAL melaminat de înaltă calitate, care oferă rezistență pe termen lung. Cantul ABS protejează marginile împotriva uzurii, asigurând o durabilitate sporită și o finisare impecabilă.</p> <p>Cele 10 compartimente largi oferă spațiu suficient pentru organizarea eficientă a diverselor materiale și echipamente.</p> <p>Dimensiuni (Î / L / A) - 1830 x 800 x 400 mm Tip material - PAL melaminat Tip cant usa - ABS 2mm Tip cant corpus - ABS 1mm Numar polite - 8 polite Picior antiderapant – Da Culoare - Fag Produsul se livreaza - Neasamblat Tehnologie de montare - EFFS (Easy Furniture Fitting System) Mod ambalare - 1 buc / cutie carton</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 30

Utilajul, echipamentul: DULAP CU UȘI DE STICLĂ – BUC. 2

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Dulap biblioteca cu 4 usi 2 din sticla</p> <p>Este fabricat din PAL melaminat de înaltă calitate, care oferă rezistență pe termen lung. Cantul ABS protejează marginile împotriva uzurii, asigurând o durabilitate sporită și o finisare impecabilă.</p> <p>Dulapul oferă flexibilitate maximă datorită polițelor reglabile pe înălțime. Puteți poziționa polițele la diferite nivele, în funcție de nevoile dumneavoastră de depozitare, adaptând spațiul interior pentru diverse dimensiuni ale obiectelor.</p> <p>Dimensiuni (Î / L / A) - 1900 x 800 x 480 mm Tip material - PAL melaminat Tip cant usa - ABS 2 mm Tip cant corp - ABS 1 mm Numar polite - 5 polite Picior antiderapant – Da Culoare - Fag Produsul se livreaza - Neasamblat Tehnologie de montare - EFFS (Easy Furniture Fitting System) Mod ambalare - 1 buc / cutie carton</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



FISA TEHNICA NR. 31

Utilajul, echipamentul: MASĂ STUDIU – BUC 4			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Dimensiuni: 800x690x760</p> <p>Descriere Mobilier destinat bibliotecilor si centrelor de documentare si informare. – Culoare standard Fag, Cires, Stejar, Gri si Bej – Culoare decor Albastru, Verde, Orange, Calvados, Aluminiu – Material pal melaminat 18mm – Finisaj cant ABS 2mm integral – Protectii parchet</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 32

Utilajul, echipamentul: MASĂ CANCELARIE – BUC 1			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Masă conferinta, design modern și elegant, calitate premium, dimensiuni 2400*1200*750</p> <p>CULOARE Maro, Negru</p> <p>TIP PRODUS Masa</p> <p>MATERIAL PAL</p> <p>Această masă de conferință reprezintă un echilibru perfect între stil și funcționalitate. Oferă spațiu generos pentru întâlniri productive sau sesiuni de lucru în echipă. Designul său elegant se integrează perfect în orice mediu de birou sau sală de conferințe, aducând o notă de rafinament și profesionalism în fiecare împrejurare.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescripțiilor producătorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



FISA TEHNICA NR. 33

Utilajul, echipamentul: DULAP CATALOAGE – BUC. 1			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>SPECIFICAȚII TEHNICE: confecționat din PAL melaminat de 18mm cant ABS de 2 mm, respectiv 0.4 mm compartimentat cu 5 nișe în partea superioară și 5 nișe în partea inferioară (închisă cu două uși) protecție din PVC pentru pardoseală grad de rezistență ridicată culori* standard: sonoma, fag, cireș, stejar Dimensiuni: L = 450 mm, l = 400 mm, h = 1300 mm</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 34

Utilajul, echipamentul: PAT CONSULTAȚIE – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Canapea de examinare cu picioare rabatabile si suport rola hartie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canapeaua este potrivita pentru examinare medicala, tratament, masaj si prezinta cadru metalic si picioare pliabile. • Spatarul este reglabil manual pentru o pozitionare optima a capului pacientului • Picioarele sunt pliabile pentru transport si depozitare facila • Canapeaua este prevazuta cu suport pentru rola de cearceaf din hartie <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saltea din spuma poliuretunica de mare densitate acoperita cu piele sintetica (in culoarea specificata de catre client). • Toate componentele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere in camp electrostatic. • Alegerea culorii: Vizualizati pozele de mai jos apoi alegeti codul culorii potrivite din lista de sub pret <p>Dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latime: 600 mm • Lungime: 1820 mm • Inaltime: 745 mm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 35

Utilajul, echipamentul: **DULAP METALIC MEDICAMENTE – 1 buc.**



Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Caracteristici tehnice</p> <p>Dulap metalic de medicamente, 4 usi, 3 polite, 35 kg/polita, 760x380x1760mm, gri 2 usi din sticla si 2 polite in partea superioara 2 usi metalice si 1 polita in partea inferioara Deschidere usi batante la 90 Incuietoare cu 2 chei Dimensiuni / materiale Material tabla otel grosime 0.7 mm Greutate maxima / polita 35 kg distribuite uniform Sarcina totala maxima / fiset 175 kg Lungime 760 mm Adancime 380 mm Inaltime 1760 mm Culoare vopsit in camp electrostatic de culoare gri Stare asamblare complet asamblat / neasamblat</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului - Declaratie de conformitate sau echivalent</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat de conformitate (Marca CE) sau Declaratie de conformitate a producatorului</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 24 de luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 36

Utilajul, echipamentul: TRUSĂ PRIM AJUTOR – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Descriere</p> <p>Valabilitate 2 ani In cutie plastic.</p> <p>Trusa de prim ajutor pentru firme, dimensiune 385x285x115mm, este destinata pentru dotarea posturilor de prim ajutor fixe (sectii de productie, spatii comerciale si de depozitare, unitati de invatamant, cultura si arta, camine, autogari, aeroporturi, unitati de alimentatie publica si hoteliere, unitati prestatoare de servicii catre populatie etc). Cutia si continutul sunt conforme cu Ordinul Ministrului Sanatatii 427/14.06.2002 si ordinului comun al Ministrului Muncii Nr. 508/20.11.2002 si al Ministrului Sanatatii Nr.933/25.11.2002 si sunt certificate de Ministerul Sanatatii Publice cu certificatul Ro/S-042-088/2007.</p> <p>Trusele medicale sunt insotite de accesorii de prindere pe perete (suruburi si dibluri).</p> <p>Trusa contine urmatoarele materiale : foarfece cu varfuri boante (1 buc) , dispozitiv de respiratie gura la gura (1 buc) , pipa Guedel marimea 4 (1 buc) , pipa Guedel marimea 10 (1 buc) , deschizator de gura din material plastic (1 buc) , garou elastic 50cm (1 buc) , atele din material plastic (1 set) , leucoplast 5cm / 3m (1 rola) , leucoplast 2,5cm / 2,5m (1 rola) , romplast 2cm / 7cm (10 buc) , pansament cu rivanol 6cm / 10cm (5 buc) , pansaplast (plasture) 6cm / 50cm (1 buc) , fesi tifon mici 5cm / 4m (5 buc/ 1 pac) , fesi tifon mari 10cm / 5m (3 buc/1 pac) , bandaj triunghiular l=800mm (2 buc) , vata hidrofila sterila, pachet A 50 g (2 pac) , manusi de examinare (4 per) , comprese sterile 10cm / 8cm x 50buc (2 pac) , alcool sanitar (200 ml) , alcool iodat (200 ml) , rivanol solutie 1%0 (200ml) , perogen 1 flacon , batiste de hartie cu solutie dezinfectanta (1 pac) , ace siguranta 4cm (12 buc) , pahare de unica folosinta (5 buc) , caiet a 50 de pagini (1 buc) , creion (1 buc) , brosură cu instructiuni de prim ajutor (1 buc)</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		



5	Alte conditii cu caracter tehnic	
---	----------------------------------	--


FISA TEHNICA NR. 37

Utilajul, echipamentul: TENSIOMETRU – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Tensiometru electronic de brat cu alimentare USB sau baterii – 99 memorii</p> <p>Monitorul tensiometrului poate stoca 99 de grupuri de memorare pentru 2 persoane. Dupa fiecare masurare a tensiunii, monitorul va salva automat datele respective.</p> <p>Cand capacitatea de memorare a aparatului a atins limita maxima, datele vechi vor fi inlocuite cu cele noi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • numar de memorii: 99 de spatii de memorare • display digital LCD • metoda de masurare oscilometrica • rata de masurare presiune: 40 mmHg-280 mmHg; puls: 40-199/ minute • acuratete: presiune statica ± 3mmHg ; puls $\pm 5\%$ • alimentare prin port mini USB DC 5V sau 4 baterii AM • diametru manson 22-32 cm • dimensiuni: 115 mm x 96 mm x 59 mm 		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 38

Utilajul, echipamentul: TERMOMETRU – BUC. 1			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	Termometru medical din sticla, cu scala interioara pentru citirea temperaturii, de o inalta precizie		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 39

Utilajul, echipamentul: STETOSCOP – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Stetoscop cu cap dublu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banda larga de frecvente • Capsula cu doua capete de ascultare • Claritate acustica • Capsula usoara din aluminiu • Diafragma fina pentru captarea eficace a celor mai slabe sunete • Cap conic prevazut cu garnitura, pentru evitarea senzatiei de rece la contactul cu pielea • Tub Y din PVC latex-free • Olive auriculare moi • Setul include doua olive si o diafragma de schimb <p>Culori disponibile: verde, rosu burgund, albastru, purpuriu</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FISA TEHNICA NR. 40

Utilajul, echipamentul: CÂNTAR ANALITIC PENTRU PERSOANE – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Specificatii produs. Caracteristici: - Aplicatie: telefon Android / iOS - Analiza datelor - Conexiune wireless - Conexiune Bluetooth - Incarcare 2 baterii incluse in pachet - Functie ultima data - Cea mai buna valoare din functia din ultimele 30 de zile - Functie de greutate setata (tinta) - Functie istoric - Afisaj: LCD / LED - Unitate: Kg / LB - 4 foi de electrozi - Material: sticla calita - Pentru uz casnic - Talpi antiderapante - Domeniu de masurare: 0,2 - 180 kg</p> <p>- Suprafata poate fi curatata cu o carpa usor umeda - Dimensiuni: 2,3 x 26 x 26 cm</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 41

Utilajul, echipamentul: DISPENSER SAPUN – 7 buc.			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Dozator sapun lichid plastic ABS. Rezervor reincarcabil si inchidere cu cheie.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Material: Plastic ABS; Culoare: alb; Capacitate : 1000 ml; Latime: 10.5 cm, Înaltime: 19.5 cm, Adancime: 11 cm.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului - Declaratie de conformitate sau echivalent</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat de conformitate (Marca CE) sau Declaratie de conformitate a producatorului</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 24 de luni</p>		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 42

Utilajul, echipamentul: DISPENSER HARTIE – 7 buc.			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	Caracteristici tehnice a) Dozator pentru prosoape hartie b) Fabricat din material anticoroziv, rezistent la dezinfectanti		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului - Declaratie de conformitate sau echivalent		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat de conformitate (Marca CE) sau Declaratie de conformitate a producatorului		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 24 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 43

Utilajul, echipamentul: **COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 20 L – 8 buc.**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coropondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Cos de gunoi. Dimensiuni: L. 35,7 x l. 33,6 x H. 42,8 cm. Volum: 20L. Material: inox, plastic. Culoare: negru, argintiu.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului - Declaratie de conformitate sau echivalent</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat de conformitate (Marca CE) sau Declaratie de conformitate a producatorului</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 24 de luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 44

Utilajul, echipamentul: **COȘ DE GUNOI CU CAPAC ȘI PEDALĂ 10 L – 18 buc.**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	Cos gunoi din plastic rezistent cu capac batant potrivit atat pentru acasa cat si pentru birou, disponibil in diverse culori. Utilizat: pentru Interior Mecanism deschidere capac: Batant Forma: Dreptunghi Capacitate: 10 l Numar compartimente: 1 Material: Plastic Culoare: Alb		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului - Declaratie de conformitate sau echivalent		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat de conformitate (Marca CE) sau Declaratie de conformitate a producatorului		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: minim 24 de luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FISA TEHNICA NR. 45

Utilajul, echipamentul: DISPENSER HÂRTIE IGIENICĂ – BUC. 18

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	Suport rolă hârtie. inox Lățime: 13 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		



S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FIȘA TEHNICĂ NR. 46


Utilajul, echipamentul: SWITCH REȚEA – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Switch 48 porturi Gigabit + 4 SFP Management TP-Link TL-SG3452</p> <p>Switch-ul TP-Link JetStream Gigabit L2+ TL-SG3452 ofera 48 de porturi 10/100/1000 Mbps si 4 sloturi Gigabit SFP. Switch-ul ofera functii L2 si L2+ performante, precum rutare statica, QoS enterprise-level si alte strategii de securitate avansate. Functiile IP-MAC-Port Binding and Access Control List (ACL) protejeaza impotriva atacurilor broadcast storm, ARP si Denial-of-Service (DoS) etc. Mai mult, interfetele de gestionare web usor de utilizat, impreuna cu CLI, SNMP, RMON si Dual Image insemna configurare si configurare mai rapida, cu mai putine perioade de nefunctionare. Pentru grupul de lucru si departamentele care necesita comutator L2 si capacitate gigabit sensibile la cost, switch-ul TP-Link TL-SG3452 va ofera solutia de retea ideala.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FIȘA TEHNICĂ NR. 47

Utilajul, echipamentul: ROUTER – BUC. 1			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Wireless-N300 LTE Modem Router</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banda larga mobila 4G LTE pentru viteze de internet super-rapide de pana la 150 Mbps • Viteze Wireless-N de pana la 300 Mbps pentru conexiuni Wi-Fi fiabile • Port Ethernet LAN prin cablu Plug -n-Surf! Usor de configurat si de utilizat Internet cu 4G LTE ultra-rapid descarcari de pana la 150 Mbps si incarcari de 50 Mbps. <p>Viteza 4G LTE de 5,3 ori mai rapida Cu 4G-N16, veti aprecia viteza fulminanta a tehnologiei de banda larga mobila 4G LTE, mai ales daca locuiti in afara razei de actiune a benzii largi conventionale. Este capabila de descarcari de pana la 150 Mbps si incarcari de 50 Mbps.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro




FIȘA TEHNICĂ NR. 48

Utilajul, echipamentul: **UNITATE UPS – BUC. 1**


Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>APC Back-UPS BX750MI-GR opereaza la o tensiune de intrare si iesire de 230V si are o putere nominala de 750VA / 410W, fiind suficient pentru a sustine dispozitive precum computere, routere, televizoare si alte echipamente electronice esentiale. Acest UPS este echipat cu patru prize Schuko pentru conectarea aparatelor si dispune de o interfata RJ-45, oferind protectie atat pentru dispozitivele alimentate electric, cat si pentru reseaua de internet, prevenind eventualele daune cauzate de supratensiuni sau fluctuatii pe linia de retea.</p> <p>Acest model include o baterie de tip Lead-Acid, care ofera o autonomie de aproximativ 7 minute si 14 secunde la 50% incarcare si 43 de secunde la 100% incarcare. Acest timp de backup permite utilizatorilor sa-si inchida in siguranta echipamentele in cazul unei intreruperi de curent, prevenind pierderile de date si eventualele deteriorari ale echipamentelor. Bateria se reincarca complet in aproximativ 8 ore, oferind o solutie rapida si eficienta pentru urmatoarea utilizare. Un alt aspect esential al acestui UPS este avertizarea sonora integrata, care informeaza utilizatorul in caz de suprasarcina sau de intrerupere a alimentarii, permitand astfel interventia rapida. Cu functiile sale de management integrate, utilizatorul are acces la informatii despre starea bateriei si poate monitoriza functiile UPS-ului, obtinand o imagine completa asupra starii echipamentului.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FIȘA TEHNICĂ NR. 49

Utilajul, echipamentul: TRUSĂ EXPERIMENTALĂ FIZICĂ – BUC. 1


Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Trusa permite realizarea mai multor experimente din următoarele domenii ale fizicii: mecanică, termodinamică, electricitate și magnetism, optică.</p> <p>Materialele sunt dispuse în două cutii de plastic, cu dimensiunile 540 x 450 x 150 mm, prevăzute cu inserție în spumă pentru fiecare piesă componentă, asigurând, astfel, transportarea, în siguranță, a acestora.</p> <p>Trusa este însoțită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detaliat componentele și modul de utilizare a acestora, precum și imagini ale experimentelor.</p> <p>Observatii:</p> <p>Pentru realizarea experimentelor de optică și electricitate se folosește suplimentar o sursă de tensiune de 12 V/24 W.</p> <p>Experimente ce pot fi realizate:</p> <p>Experimente de mecanică:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Măsurarea lungimii 2. Măsurarea diametrului 3. Măsurarea volumului 4. Forța deformatoare 5. Alungirea 6. Forța elastică 7. Forțe de atracție/repingere 8. Forța de frecare 9. Scripete fix 10. Scripete mobil 11. Momentul forței 12. Balanța 13. Planul înclinat 14. Mișcarea uniformă 15. Mișcarea accelerată 16. Mișcarea oscilatorie 17. Ciocnirea corpurilor 18. Transformarea energiei potențiale în energie cinetică. <p>Experimente de termodinamică:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vase comunicante 2. Variația presiunii hidrostatice 3. Presiunea hidrostatică 4. Transmiterea presiunii prin fluide 5. Forța arhimedică 6. Variația presiunii prin fluide 7. Principiul pompei de aspirație 8. Tensiunea superficială 9. Dilatația gazelor 10. Comprimarea gazelor 		



	<p>11. Presiunea exercitată de gaze 12. Dilatația lichidelor 13. Fierberea apei 14. Fierberea la presiune joasă 15. Topirea și solidificarea 16. Transmiterea căldurii prin convecție 17. Transmiterea căldurii prin conducție 18. Presiunea aburului.</p> <p>Experimente de electricitate: 1. Electrizarea prin frecare 2. Încărcarea electrostatică 3. Efectul chimic al curentului electric 4. Acumulatorul electric 5. Galvanizarea 6. Efectul termic al curentului electric 7. Electromagnetismul 8. Circuit electric 9. Conectarea în serie a becurilor 10. Conectarea în paralel a becurilor 11. Măsurarea intensității 12. Măsurarea tensiunii 13. Legea lui Ohm 14. Măsurarea puterii la gruparea în serie 15. Măsurarea puterii la gruparea în paralel 16. Transformarea energiei electrice în energie termică.</p> <p>Experimente de electromagnetism: 1. Efectul magnetic al curentului electric 2. Câmpul magnetic creat de un conductor linear 3. Câmpul magnetic al unei bobine 4. Principiul electromotorului 5. Forța electrodinamică 6. Inducția magnetică 7. Cuplajul electromagnetic 8. Transformatorul electric.</p> <p>Experimente de optică: 1. Imagini în oglinda plană 2. Propagarea luminii 3. Formarea umbrei 4. Reflexia pe oglinda plană 5. Refracția luminii 6. Lentila convergentă 7. Principiul camerei obscure.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		




S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.
 J2008001170047 C.U.I. 24087773
 Str. Căpitan Pavel Zăgănescu, nr. 43,
 Moinești, Bacău, 605400, România
 Tel/fax: 0744.697.993
 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro



FIȘA TEHNICĂ NR. 50

Utilajul, echipamentul: SET MULAJE ANATOMIE – BUC. 1			
Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Set de modele de anatomie umană, creier, trunchi uman, corp, inimă, schelet, set de 4, instrumente de studiu pentru modele 3D practice Modele de predare pentru studenții la fiziologie sau ca trusă educațională pentru copii</p> <p>Item Model Number: LD-3JT Material: PVC Product Weight: 2.65 lbs/1.2 kg Quantity: 4-Piece Set (Full Skeleton/Full Organ Set/Heart/Brain) Heart Size: 4.29 x 4.29 x 8.46 inches/109 x 109 x 215 mm Brain Size: 2.76 x 2.36 x 3.94 inches/70 x 60 x 100 mm Skeleton Size: 4.25 x 4.25 x 17.72 inches/108 x 108 x 450 mm Torso Size: 4.92 x 2.95 x 10.83 inches/125 x 75 x 275 mm</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		






FIȘA TEHNICĂ NR. 51

Utilajul, echipamentul: PARAVAN MEDICAL – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Paravan Cu Cadru Metalic Si 3 Segmente</p> <p>Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cadrul metalic tubular din oțel cromat pentru rezistență și durabilitate. ▪ Perdele din plastic lavabile și ignifuge, ușor de întreținut. ▪ 6 roți mobile (diametru 50 mm), cu 2 roți centrale prevăzute cu frână. ▪ Design mobil, ideal pentru utilizare în medii medicale. ▪ Dimensiuni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segment perete: L: 55 cm, H: 142 cm ▪ Dimensiuni totale: L: 160 cm, H: 170 cm <p>Beneficii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spațiu privat: Creează un mediu privat pentru pacienți, esențial în spitale sau clinici. ▪ Mobilitate ușoară: Roțile permit deplasarea simplă și siguranța adăugată de frânele centrale. ▪ Ușor de întreținut: Perdele lavabile și ignifuge, asigurând igiena constantă. ▪ Stabilitate: Designul robust și solid asigură siguranță în utilizare. <p>Greutate: 10.5 kg.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		





FIȘA TEHNICĂ NR. 52

Utilajul, echipamentul: CAFETIERĂ – BUC. 1

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta Propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Furnizorul
0	1	2	3
1	<p>Aparat de cafea, negru, din sticlă, 10 cesti cafea cu filtru, 650ML, 750 wati, placa de incalzire, oprire automata, functie anti-picurare Cafea proaspătă - Acest aparat de cafea cu filtru solid, de culoare neagră clasică, are o capacitate de 1,25 litri și vă oferă până la 10 căni de cafea din plin. Temperatură constantă - Placa de încălzire integrată menține cafeaua proaspăt preparată caldă în vasul de sticlă, astfel încât să o puteți prepara în prealabil și să o savurați mai târziu. Siguranță - Nu numai sigură, ci și economisitoare de energie, funcția de oprire automată asigură oprirea în siguranță a mașinii de cafea. Fără picurare - Funcția anti-picurare vă permite să îndepărtați o ceașcă de cafea din pește în timpul procesului de gătit. Filtru - Aparatul de cafea are un filtru detașabil de dimensiunea 1 x 4 și poate fi acționat și cu filtru permanent.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Conform prescriptiilor producatorului</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

