


NOTA : FAIRE CONTROLES DES PRESSIONS HYDRAULIQUE A
UNE TEMPERATURE HUILE RESERVOIR DE ~ 40° C.

NOTA : PERFORM HYDRAULIC PRESSURE CONTROLS AT ~
104° F INSIDE HYDRAULIC TANK.

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------|---|
| C | Added option ASD braking | | | EAP46170 | JF-D | 31/10/2016 |
| B | Modification fitting of the emergency pump | | | EAP43928 | JF-D | 10/02/2016 |
| A | Creation | | | - | JF-D | 25/10/2013 |
| Ind. | Modifications | | | | Modifié par | Date |
| | | | | | Vérifié par | Date |
| Vérifié par : JFD | | Dessiné par : JFD | | Date : 25/10/2013 | | <div></div> <div>ETABLISSEMENT DE St LIN 79420 SAINT-LIN Tél : 05.49.95.73.00 Fax : 05.49.70.61.37</div> |
| <div>SCHEMA HYD NBL</div> <div>HYD DIAGRAM NBL</div> | | | | | | |
| | | | | | | |
| Schéma propriété TLD. Ne peut être reproduit ou communiqué | | | | 1084836 | C | 1/2 |
| | | | | numéro | ind. | folio |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ELEVATION AV

Front lifting

ELEVATION AR


Rear lifting

ROTATION BANDE

Belt rotation

DIRECTION

Steering



TLD

SCHEMA HYD NBL
HYD DIAGRAM NBL

1084836

numéro

C

ind.

2/2

folio

Schéma propriété TLD. Ne peut être reproduit ou communiqué

1084836_C

1/3

| Rep. Item | Désignation Nomenclature | Affect Eff | Nbre Units | Urg Urg | client Airline |
|--------------|--|---------------|---------------|------------|-------------------|
| 1 | RESERVOIR HYDRAULIQUE <i>hydraulic tank</i> | | 1 | | |
| 2 | NIVEAU HUILE HYDRAULIQUE <i>hydraulic oil level</i> | | 1 | | |
| 3 | FILTRE RETOUR <i>return filter</i> | | 1 | | |
| | CARTOUCHE <i>cartridge</i> | | 1 | | |
| 4 | VANNE BASSE PRESSION <i>gate valve</i> | | 1 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | POMPE HYDRAULIQUE <i>hydraulic pump</i> | | 1 | | |
| 7 | BLOC FORE <i>manifold</i> | | 1 | | |
| 8 | ELECTRO DISTRIBUTEUR <i>solenoid-valve</i> | | 1 | | |
| 9 | ELECTRO DISTRIBUTEUR <i>solenoid valve</i> | | 1 | | |
| 10 | PRISE DE PRESSION <i>test port</i> | | 2 | | |
| 11 | LIMITEUR DE PRESSION <i>pressure relief valve</i> | | 1 | | |
| 12 | DISPOSITIF DE DIRECTION <i>steering unit</i> | | 1 | | |
| 13 | COLONNE DE DIRECTION <i>steering column</i> | | 1 | | |
| 14 | VERIN DE DIRECTION <i>steering cylinder</i> | | 1 | | |

1084836_C

2/3

| Rep. Item | Désignation Nomenclature | Affect Eff | Nbre Units | Urg Urg | client Airline |
|--------------|--|---------------|---------------|------------|-------------------|
| 15 | MOTEUR HYDRAULIQUE <i>hydraulic motor</i> | | 1 | | |
| 16 | VALVE D'EQUILIBRAGE <i>counterbalance valve</i> | | 1 | | |
| 17 | VERIN ELEVATION ARRIERE <i>Rear lifting cylinder</i> | | 1 | | |
| 18 | ELECTRO DISTRIBUTEUR <i>solenoid-valve</i> | | 2 | | |
| 19 | VERIN ELEVATION AV <i>front lifting cylinder</i> | | 1 | | |
| 20 | FILTRE ASSECHEUR D'AIR <i>Air dryer filter</i> | | 1 | | |
| 21 | CLAPET ANTI RETOUR <i>check valve</i> | | 1 | | |
| 22 | POMPE A MAIN <i>hand pump</i> | | 1 | | |
| 23 | REGULATEUR DE VITESSE <i>speed regulqtor</i> | | 1 | | |
| 24 | VALVE DEBIT PRIORITAIRE <i>Flow priority valve</i> | | 1 | | |
| 25 | RACCORD RAPIDE <i>Quick disconnect</i> | | 1 | | |
| 26 | RACCORD RAPIDE <i>Quick disconnect</i> | | 1 | | |
| 27 | NIVEAU HUILE HYD AVEC NIVEAU BAS CONTACT ELEC <i>hydraulic oil level</i> | | 1 1 | | |
| 28 | GROUPE SECOURS HYDRO <i>Hydraulic power unit</i> | | 1 | | |
| 29 | CLAPET ANTI RETOUR <i>check valve</i> | | 1 | | |

1084836_C

3/3

| Rep. Item | Désignation Nomenclature | Affect Eff | Nbre Units | Urg Urg | client Airline |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|-------------------|
| 30 | VALVE DEBIT PRIORITAIRE Priority valve | | 1 | | |
| 31 | ELECTRO PROPORTION. Proportional pressure relief | | 1 | | |
| 32 | CONVERTISSEUR HYD Hydraulic converter | | 1 | | |