



MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr. de înregistrare 58253
Zona 30 luna 07 anul 2025



Agencia Națională pentru Mediu și Arii Protejate

Nr. DJMSJ/ 6033 /30.07.2025

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de Municipiul Zalău, cu sediul în municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj, pentru proiectul: **Sistem integrat de management al transportului public în Municipiul Zalău**, propus a fi amplasat în mun. Zalău, str. Avram Iancu, str. Gh. Doja, str. Cetății, str. S. Bărnuțiu, str. Voievod Gelu, str. Cloșca și str. Lt. Col. Pretorian, jud. Sălaj, înregistrată la ANMAP - DJM Sălaj cu nr. 5964 din data de 28.07.2025,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului Sălaj, decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

p. Președintele Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate

semnează

Director executiv,

Dana - Camelia NOJE



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Gizella BALINT

Șef Serviciu CFM,
Radu Hudeg

Întocmit,
ing. Anca HOROTAN

Direcția Județeană de Mediu Sălaj

Adresa: Str. Parcului nr. 2, loc. Zalău, județul Sălaj, Cod poștal 450045

Tel.: +4 0260-662619, +4 0260662621, Fax: +4 0260662622 e-mail: office@djmsj.anmap.gov.ro website: http://apmsj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

SC Brantner Environment SRL
Sediul in Cluj Napoca, str. Lalelelor nr. 11
ONRC J2021005826123
C.I.F. RO3749070
Punct de lucru Zalau
Str. Corneliu Coposu nr. 3 Corp B, Parter
Nr. 1196... din... 30.07.2025



C Ă T R E,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU,

Urmare cererii de eliberare a avizului pentru obiectivul „ **SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL ZALĂU** „ (conform C.U. NR. 630/01.07.2025) ce urmează a fi executat in Județul Sălaj, Municipiul Zalău, **Str. Avram Iancu, strada Gheorghe Doja, strada Cetății, strada Simion Bărnuțiu, strada Voievod Gelu, strada Cloșca și strada Lt. Col. Pretorian** de către beneficiar **MUNICIPIUL ZALĂU prin DIRECȚIA TEHNICĂ** cu sediul in judetul Sălaj, Municipiul Zalău, **Pța. Iuliu Maniu nr. 3** se eliberează prezentul:

AVIZ DE PRINCIPIU

Cu respectarea următoarelor condiții:

Dupa obtinerea autorizației de construire, pentru obiectivul de mai sus:

1. Beneficiarul se obligă la incheierea contractului (contractelor) de prestări servicii de salubritate, astfel încât prin serviciile contractate să evacueze toate deșeurile rezultate din construcții si activități conexe;
2. Se va evita depozitarea deșeurilor rezultate pe căile de comunicații (trotoare sau carosabil), pe zonele verzi , în incinta ghenelor de gunoi și in containere destinate deșeurilor municipale;
3. Precolectarea deșeurilor se va face în saci, dacă dimensiunile deșeurilor permit acest lucru sau în containere închiriate – în alte cazuri;
4. La finele fiecărei faze de lucrare, va fi anuntat operatorul serviciilor de salubritate, pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor de construcții (tel. 0360100305).

Director, Frățilă Andrei



9.1
[Signature]



S.C. CITADIN SALUBRIZARE S.R.L.

Sediu: 450045 – Zalău, Str. Simion Oros, nr. 5, et. 1, jud. Sălaj

Capital social: 500 000 RON

Cod fiscal: 50379947

Nr. Inreg. Reg. Comerțului: J31/418/2024

BRD Zalău : RO69 BRDE 320S V352 4985 3200

e-mail: salubrizarezalau@gmail.com

Nr. 1525/29.07.2025

Catre,

Municipiul Zalău

Cu sediul in mun. Zalău, p-ta Iuliu Maniu, nr. 3

Prin prezenta va comunicam avizul nostru **favorabil**, privind montarea pe stalpii de iluminat public a urmatoarelor elemente :

1. Sisteme informare calatori cu dimensiuni maxime 1x0,6 m si greutate de max 10kg.
2. Sisteme monitorizare video (camere de luat vederi)

care sunt parte componenta a obiectivului **“Sistem integrat de management al transportului public in municipiul Zalău”** aferent Certificatului de Urbanism nr. 630/01.07.2025.

Cu stima,

Administrator

Ing. Ungur Ioan Alin





D. F. I.

Sucursala Zalău



450062 Zalău, ROMÂNIA, Bld. Mihai Viteazul, Nr. 23 A
Tel: (+40-260-661.151); Fax: (+40-260-615.431)
E-mail: office.zalau@easomes.ro, Web: www.easomes.ro

Nr. 1944 /Z/DT/STD/ 23 07 2025

Serviciul Tehnic Dezvoltare

AVIZ DE AMPLASAMENT

Către,

Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU
Adresa: STR. PIAȚA IULIU MANIU, NR. 3
Loc. / Jud.: ZALĂU/SĂLAJ



Urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la Compania de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău, privind obținerea avizului de amplasament pentru obiectivul:

SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
CERTIFICAT DE URBANSIM NR.630 DIN 01.07.2025

Imobil situat în:

Jud: SĂLAJ, Localitate: ZALĂU, STR. AVRAM IANCU, STR. GHEORGHE DOJA, STR. CETĂȚII, STR. SIMION BĂRNUȚIU, STR. VOIEVOD GELU, STR. CLOȘCA, STR. LT. COL. PRETORIAN

Avizăm în principiu realizarea obiectivului propus cu respectarea SR 8591/97;
La începerea lucrărilor se va solicita predarea amplasamentului și asistență tehnică Companiei de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău;
Lucrările de săpătură din zona rețelelor se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora;
Compania de Apă Someș S.A. nu răspunde pentru eventualele pagube în cazul intervenției beneficiarului asupra conductelor din zona obiectivului;
Traseul rețelelor trasate pe plan este informativ;
Prezentul aviz de amplasament este valabil în condițiile menținerii soluției tehnice avizate până la recepția lucrărilor solicitate în certificatul de urbanism, conform Art. III din OUG 31/2025, dacă nu intervin elemente noi care să modifice premisele emiterii prezentului aviz.
Nota: Predarea de amplasament la fata locului va fi solicitata în scris cu cel puțin 72 de ore înainte.

Director Sucursală
ing. Marcel Zaharia



Șef Serviciu Tehnic Dezvoltare
ing. Sorin Cozma

Sorin Cozma

Întocmit: Chende Iulia

Delgaz Grid SA, Gaz Cluj Napoca Decebal 93-95 400205 Cluj Napoca

MUNICIPIUL ZALAU

AVIZ FAVORABIL

215098510/24.07.2025

Stimate domnule/doamnă MUNICIPIUL ZALAU,

Urmare a solicitării dumneavoastră 215097145 din 23.07.2025 , privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea **Sistem de management al transportului public** din Județul SALAJ, Localitatea Zalau, Strada: **AVRAM IANCU, Nr: -, Bloc: -, Ap: -, Nr.CF:68195; Strada: AVRAM IANCU, Nr: -, Bloc: -, Ap: -, Nr.CF:69159; Strada: AVRAM IANCU, Nr: -, Bloc: -, Ap: -, Nr.CF:68434; Strada: AVRAM IANCU, Nr: -, Bloc: -, Ap: -, Nr.CF:68105**, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil**,

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI JOS:

A. Condiții tehnice:

1. Traseele și adâncimea exactă de pozare a conductelor și bransamentelor de gaze naturale se determină prin sondaje.
2. La execuția lucrărilor care fac obiectul documentației ce ne-ați înaintat, **constructorul este obligat să asigure distanțele minime între rețelele de gaze naturale și alte instalații, construcții sau obstacole subterane** conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018. Se vor respecta **cu strictețe** prevederile art. 93 alin (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin **Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018**, privind conductele de încălzire, apă, canalizare și cabluri electrice pozate direct în pământ sau canale de protecție și se vor lua măsuri de etanșare a acestora la intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate la gaz. Măsurile de protecție a rețelelor și bransamentelor se vor stabili de către proiectant cu consultarea în prealabil a S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Cluj, și vor fi incluse în documentația elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.

B. Condiții generale:

Delgaz GRID SA

Departament Acces la Rețea Gaz
Cluj Napoca Decebal 93-95
400205 Cluj Napoca

www.delgaz.ro

Alina Urian

0755068318
alina.urian@delgaz-grid.ro

Abreviere: Cluj

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffael

Directori Generali

Cristian Secoșan (Director
General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Eviu (Adj.)
Cristian Nicolae Ifrim (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J2000000326265

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital social subscris
778.208.685 lei din care
777.168.994,25 lei vărsat

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al S.C. Delgaz Grid S.A. la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Cluj. Adâncimea de pozare a rețelilor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență S.C. Delgaz Grid S.A., la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție. Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului S.C. Delgaz Grid S.A., pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.
Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii): în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către S.C. Delgaz Grid S.A. izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul S.C. Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Cluj, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
4. Săpătura din zona de protecție a rețelilor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).
5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.
6. În zona de protecție a rețelilor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
7. În cazul în care lucrarea de construcție afectează răsufătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de

răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Cluj asupra căteia la care e programată recepția.

Prezentul aviz este valabil până la data de **24.07.2026** (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia). Prolungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Ruben-Daniel Chetan

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Cluj



Emitent,
Alina Urian



ALEXANDRINA
ALINA URIAN

Digitally signed by
ALEXANDRINA ALINA URIAN
Date: 2025.07.24 16:28:28
+03'00'



MINISTERUL SĂNĂȚĂII
DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ SĂLAJ

DI
h

Str. Corneliu Coposu nr. 1
450008 ZALĂU, Jud. SĂLAJ

e-mail: dspsalaj@artelecom.net
Tel/fax: 0260/662550; 662717
www.aspsalaj.ro

CATRE



Nr. 4253 din 30.07.2025

MUNICIPIUL ZALAU
MUN. ZALAU, PIATA IULIU MANIU, NR.3, JUD. SALAJ

La solicitarea dumneavoastra privind punctul nostru de vedere solicitat prin certificatul de urbanism nr.630/01.07.2025 pentru proiectul: **“SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRANSPORTULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL ZALAU”**, va comunicam ca acest proiect nu face obiectu evaluarii conditiilor de igiena .

DIRECTOR EXECUTIV

Ec.Radu Buciuman





**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Zalău

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Zalău
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79, 450099, Zalău, Jud. Salaj

Tel: +40 260 605 702

Fax: +40 260 605 704

office.salaj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14319574

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000059316

www.distributie-energie.ro

Către MUNICIPIUL ZALAU,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 6060250703490 / 28.07.2025 pentru **obiectivul: SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRANSPORTULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL ZALAU**

de la adresa: **ZALAU**, sat -, strada **AVRAM IANCU**, nr. fn, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **450155**, numar cadastral **68411,68463,67884,68104,68431,68105,68434,69159,68195**, județul Salaj.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6060250703490 / 30.07.2025

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 01.07.2027**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **a02** și a Certificatului de urbanism nr. **630 / 01.07.2025**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala ZALAU) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Zalau

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Zalau
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79, 450099, Zalau, Jud. Salaj

Tel: +40 260 605 702

Fax: +40 260 605 704

office.salaj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14319574

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000059316

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Pe amplasamentul propus sunt rețele electrice:

- LES 0.4 KV , LES 20KV, BMP-uri

Nu se va construi peste traseul cablurilor.

Se vor respecta distanțele de siguranță ale cablurilor fata de fundatii :

- in plan orizontal(apropieri) 0.6 m

Pentru racordarea obiectivului la rețeaua electrica de distributie , in vederea alimentarii cu energie electrica , este necesar obtinerea unui aviz tehnic de racordare de racordare , conform reglementarilor legale.

Se va solicita ASISTENTA TEHNICA si PREDARE AMPLASAMENT inainte de inceperea lucrarilor.

Director Sucursala

ZALAU

Ing. Ciprian Vlaicu

Sef S.A.R. / Coordonator
Compartiment ZALAU

Ing. Danut Marincas

Danut-
Calin
Marincas

Semnat digital de
Danut-Calin
Marincas
Data: 2025.07.30
14:02:27 +03:00

Intocmit

Ilea Augustin

Augustin
Ilea

Semnat digital de
Augustin Ilea
Data: 2025.07.30
12:30:32 +03:00



Orange România SA
Tandem Building
Str. Matei Millo Nr.5,
Sector 1, Bucuresti,
România
Phone: 203 30 00
www.orange.ro

Aviz

To: Oana-Maria Rindunica
Company: MUNICIPIUL ZALAU
Fax:
Telefon: 0753784526
Date: 08-08-2025

From: Orange Romania
Departament: Networks/Infrastructure
Telefon: 2033000
Pagini, inclusiv: 3
aceasta:
Referinta: AFO951984/30678/2860
4

Referitor la cererea dvs. din data de 28-07-2025 prin care solicitati avizul S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A., pentru lucrarea **SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRANSPORTULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL ZALAU** in Zalau, jud.**Salaj**, va comunicam:

aviz pozitiv conditionat

Prezentul aviz este valabil doar insotit de Conditile Tehnice avand aceeasi referinta ca prezentul document, emise de SC Protelco SA si atasate.



ORANGE Romania S.A.

Orange Romania SA - Cod unic de inregistrare: 9010105



S.C. PROTELCO S.A.

Reg. com.: J29/977/1996; CIF: RO8606690

Adresa: STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA, Jud. PRAHOVA

IBAN: RO68 RZBR 0000 0600 1153 3051

Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENTIA CAMPINA

Data: 08-08-2025

Referinta: AFO951984/30678/.....30678

Catre:

MUNICIPIUL ZALAU

Oana-Maria Rindunica

Conform Certificat de Urbanism nr. 630 din 01.07.2025

In atentie,

Oana-Maria Rindunica

CONDITII TEHNICE Conform solicitare

AFO951984/30678 din data 28-07-2025

Ca raspuns la sollicitarea dvs. privind eliberarea avizului Orange România S.A. pentru lucrarea **SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRANSPORTULUI PUBLIC IN MUNICIPIUL ZALAU, Conform Certificat de Urbanism nr. 630 din 01.07.2025, Salaj, Zalau** va comunicam urmatoarele:

CONDITII TEHNICE

privind respectarea urmatoarelor masuri, menite a proteja instalatiile de telecomunicatii aflate in exploatare, executia lucrarilor proiectate (mai jos sunt enumerate conditiile impuse).

INVESTITIA CE URMEAZA A SE REALIZA POATE AFECTA INFRASTRUCTURA DE FIBRA OPTICA ORANGE EXISTENTA , PRIN PREZENTA UNEI ZONE DE INCRUCISARE PE PLANUL DE SITUATIE TRANSMIS CATRE DUMNEAVOASTRA ESTE FIGURAT TRASEUL FIBREI OPTICE ORANGE DIN ZONA AMPLASAMENTULUI, PLAN CE REPREZINTA ANEXA LA AVIZ. PENTRU REALIZAREA LUCRARIII ESTE RECOMANDATA SOLICITAREA ASISTENTEI TEHNICE DIN PARTEA ORANGE. SE VA REALIZA NUMAI SAPATURA MANUALA IN ZONA DE INCRUCISARE. ESTE INTERZISA APROPIEREA LA O DISTANTA MAI MICA DE 0,3 m (IN PLAN VERTICAL) FATA DE RETEAUA ORANGE A ORICARUI ELEMENT AL INVESTITIEI DUMNEAVOASTRA. IN CAZUL IN CARE VETI CAUZA DERANJAMENTE ASUPRA INFRASTRUCTURII ORANGE (AVARIEREA ACESTEIA SI/SAU INTRERUPEREA TRAFICULUI PE FIBRA OPTICA) VETI SUPORTA CONTRAVALOAREA REMEDIERII INFRASTRUCTURII SI CONTRAVALOAREA PREJUDICIULUI ADUS TERTILOR DATORAT DERANJAMENTULUI PRODUS.

Mentionam ca nerespectarea conditiilor atrage nulitatea Avizului exprimat de catre Orange România S.A. si suportarea de catre cei vinovati a tuturor consecintelor ce decurg din aceasta.

Prezentul document insoteste avizul si este valabil un an de zile de la data eliberarii.

In cazul avarierii instalatiilor de comunicatii veti suporta contravaloarea pagubelor rezultate si valoarea lucrarilor de restabilire a functionalitatii lor, conform reglementarilor tehnice in vigoare si legii specifice in vigoare.

Este interzisa folosirea informatiilor referitoare la instalatiile de telecomunicatii, pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost furnizate, ca si transmiterea lor unor terti. Masurile suplimentare impuse de lucrarea dumneavoastra sunt prezentate pe verso, facand parte integranta din avizul de principiu conditionat emis de Orange România S.A.

DIRECTOR OPERATIUNI

Ing. Patrasca Constantin

COORDONATOR COMPARTIMENT

Ing. Serban Ionel





S.C. PROTELCO S.A.

Reg. com.: J29/977/1996; CIF: RO8606690

Adresa: STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA, Jud.PRAHOVA

IBAN: RO68 RZBR 0000 0600 1153 3051

Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENTIA CAMPINA

CONDITII SPECIALE

In scopul protejarii infrastructurii de fibra optica se poate solicita asistenta tehnica la predarea de amplasament. Acest lucru se va anunta cu 14 zile in avans la fax 0244306100 si telefon 0244375689 interior 114-Constantin Patrasca Se poate solicita asistenta tehnica pe baza de comanda si se taxeaza conform urmatoarelor tarife: 1000 RON/zi. Conditie obligatorie de respectat:

Solicitantul prezentelor conditii tehnice raspunde conform legii, de respectarea conditiilor generale si speciale cu privire la proiectarea si executarea de lucrari **IN ZONA DE PROTECTIE A RETELOR DE TELECOMUNICATII.**

• PENTRU A PREINTAMPINA DETERIORAREA ORICAROR RELETE DE TELECOMUNICATII EXISTENTE IN ZONA LUCRARILOR DUMNEAVOASTRA SE POATE SOLICITA ACORDAREA ASISTENTEI TEHNICE.

Constructorul este **OBLIGAT SA COMUNICE IMEDIAT LA ORANGE ROMÂNIA S.A.**, telefon nr. 0374443275, 0374744741, email : NSG2@orange.ro, orice deteriorare (sau afectare) a retelei de telecomunicatii din zona lucrarilor.

COORDONATOR COMPARTIMENT

Ing. Serban Ionel



INTOCMIT

Viulet Alexandra

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj
Serviciul Rutier

ÎNREGISTRARE NR. 142 221

Ziua 28 Luna 07 Anul 2025

Anexa nr. 13

CERERE

privind acordarea avizului Poliției Rutiere pentru proiectele de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice și alte dispozitive speciale

1. Nume și prenume solicitant: MUNICIPIUL ZALĂU

2. Datele de identificare ale solicitantului (C.N.P., seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reședință, în cazul persoanelor fizice, respectiv C.U.I., sediul social, reprezentată de dl./dna., cu menționarea datelor de identificare, în cazul persoanelor juridice, iar pentru ambele situații, nr. de telefon/fax/e-mail, după caz)

P-TA IULIU MANIU, NR.3, MUNICIPIUL ZALAU JUD. SALAJ, C.U.I., 4291786, SEDIUL SOCIAL, REPREZENTATA DE DL. PRIMAR FLORIN FLORIAN, TEL 0260/610550, FAX 0260/661869

3. Categoria drumului (național, județean, comunal, vicinal, strada din localitatea) și poziția kilometrică a accesului sau numărul poștal în cazul străzilor: AVRAM IANCU, GHEORGHE DOJA, CETĂȚII, SIMION BĂRNUȚIU, VOIEVOD GELU, CLOȘCA și LT.COL. PRETORIAN DIN MUNICIPIUL ZALAU, JUD. SĂLAJ

4. Obiectul pentru care se solicită aviz (semnalizare rutieră prin indicatoare și/sau marcaje și/sau semafoare ori alte dispozitive speciale): SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL ZALĂU

5. Reprezentantul legal al proiectantului/executantului responsabil de respectarea condițiilor și aplicarea măsurilor cuprinse în actul de avizare:

- numele și prenumele: DĂNUT COSMIN CUREA
- seria și numărul actului de identitate: _____
- CNP: _____
- domiciliul: _____
- telefon de contact: 0260-610.550
- C.I.F. 4291786
- Sediul social: Piața IULIU MANIU, nr. 3, mun. ZALĂU, jud. SĂLAJ .

6. În conformitate cu prevederile art. VI din OUG 31/2025 „Analiza și emiterea de avize/acorduri pentru avizarea proiectelor de lucrări publice atât pentru construcții noi, cât și pentru intervenții la construcții existente se face fără perceperea de taxe sau tarife de analiză, tarife de consultanță sau altele asemenea.

Data: 28.07.2025

Semnătura solicitant (ștampilă)





DTA

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr. de înregistrare 63854
Ziua 21 luna 08 anul 2025

**SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
UNITATEA MILITARĂ 0500 BUCUREȘTI**

Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, 060044, București, România
Tel. 021.202.25.91, Fax 021.313.13.84, avize.reglementari@stsnet.ro

Nr. 19190 din 20.08.2025

Neclasificat
Ex. unic
Se transmite prin
Internet

**Domnului Primar FLORIAN FLORIN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ**

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Ca urmare a solicitării de aviz, însoțită de documentația aferentă, înregistrată la instituția noastră cu nr. 19190 din 28.07.2025 (AR-30449), adresată de societatea Municipiul Zalău, în calitate de beneficiar;

În baza *Memoriului general* - proiect elaborat de Municipiul Zalău - Direcția Tehnică;

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 630 din 01.07.2025, cu valabilitatea de 24 luni, emis de Primăria Municipiului Zalău, județul Sălaj;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, Serviciul de Telecomunicații Speciale emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

privind realizarea obiectivului de investiții - **Sistem integrat de management al transportului public** - amplasament situat în municipiul Zalău, străzi conform C.U., județul Sălaj, fazele: **D.T.A.D.** și **D.T.O.E.**

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale până la recepția la terminarea lucrărilor, dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, respectiv soluțiile tehnice la faza de documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, până la finalizarea executării lucrărilor corespunzătoare pentru care a fost eliberat, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală corespunzător.

Nerespectarea soluției tehnice prezentată atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.



Neclasificat
1/2

Neclasificat

Eventualele modificări ale soluției prezentate impun solicitarea unui nou aviz de la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

De asemenea, precizăm că noile solicitări privind emiterea avizelor se transmit prin completarea formularului afișat pe site-ul www.sts.ro în Secțiunea Reglementări - Avize - Avize de urbanism (<https://formulare.sts.ro/avize-reglementari/>).

ȘEFUL UNITĂȚII

