

FISA TEHNICA NR.1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STINGATOR PORTABIL CU PULBERE P6

Nr.crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali : - presiune de proba - presiune de lucru - temperatura admisa - greutate stingator - dimensiuni Ø x h - cantitate pulbere - tip stingator P6	25 bar 14 bar -20°C ... + 60°C 8,9kg 160x500mm 6kg	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - interval descarcare - lungime minima jet - focar tip - control presiune Conform Legii 10	12 sec 4 m 21A113BC vizual pe manometru	
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante : - să posede act de omologare sau agrement tehnic		
4	Conditii de garantie si postgarantie - verificare stingator - termen de garantie minim - termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garantiei - asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garantie - durata minima de viata	la minim 30 zile 1 an 1 zi 3 zile 2 ani	
5	Alte conditii cu caracter tehnic - se va prezenta prospect redactat în limba română		



OFERTANT

FISA TEHNICA NR.2

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STINGATOR PORTABIL TIP G5

Nr.crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali : - presiune de proba - temperatura admisa - greutate stingator - dimensiuni Ø x h - cantitate CO2 - tip stingator G5	250 bar -40°C ... + 55°C 10,9kg 140X510mm 5kg	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - interval descarcare - lungime minima jet - focar tip - control presiune	10-30 sec 2,8m 55B C E vizual pe maometru	
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante : - să posede act de omologare sau agrement tehnic		
4	Conditii de garantie si postgarantie - verificare stingator - termen de garantie minim - termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garantiei - asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garantie - durata minima de viata	la minim 30 zile 1 an 1 zi 3 zile 2 ani	
5	Alte conditii cu caracter tehnic - se va prezenta prospect redactat în limba română		

PROIECTANT
ing. Mihaela STAN



OFERTANT

FISA TEHNICA NR.3

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STINGATOR TRANSPORTABIL TIP P50

Nr.crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali : - presiune de proba - presiune de lucru - temperatura admisa - greutate stingator - dimensiuni Ø x h - cantitate pulbere - tip stingator P50	25 bar 14 bar -30°C ... + 60°C 50 kg 300X1100mm 50 kg	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - interval descarcare - lungime minima jet - focar tip - control presiune	25 sec 6 m ABC vizual pe maometru	
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante : - să posede act de omologare sau agrement tehnic		
4	Conditii de garantie si postgarantie - verificare stingator - termen de garantie minim - termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garantiei - asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garantie - durata minima de viata	la minim 30 zile 1 an 1 zi 3 zile 2 ani	
5	Alte conditii cu caracter tehnic - se va prezenta prospect redactat în limba română		

PROIECTANT
ing. Mihai STAN



OFERTANT

FISA TEHNICA NR.4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PICHET INCENDIU

Nr.crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali : Topor tãrnãcop PSI - 1 buc Cange cu coadã - 1 buc Rangã PSI - 1 buc Gãleatã PSI - 1 buc Stingãtor portativ cu CO2 tip G5 - 1 buc Stingãtor portativ cu pulbere tip P6 - 1 buc STINGãTOR TRANSPORTABIL CU PULBERE TIP P50 - 1 buc		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Conform Legii 10		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante : - sã posede act de omologare sau agrement tehnic		
4	Conditii de garantie si postgarantie - termen de garantie minim - termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada garantiei - asigurarea pieselor de schimb in afara perioadei de garantie - durata minima de viata	5 ani 3 zile 10 zile 10 ani	
5	Alte conditii cu caracter tehnic - se va prezenta prospect redactat în limba romãnã		

PROIECTANT
ing. Mihai STAN



OFERTANT