

CAIET DE SARCINI

Achiziție de produse

Acord cadru pentru „Furnizare si transport Bitum rutier fierbinte pentru drumuri tip 50/70”

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, SC Domeniu Public si Privat Onesti SA îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achizitii de produse

2.1. Informații despre autoritatea contractantă

SC Domeniu Public si Privat Onesti SA
Adresa: Mun. Onești, B-dul Republicii 43b;
Telefon: 0234325031, fax: 0234325031;
E-mail: office@dpponesti.ro;
ORC: Bacău J04/626/2010;
CF: RO 27231643.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziția bitumului este necesară SC Domeniu Public si Privat Onesti SA în vederea preparării mixturii asfaltice în regie proprie cu statia de mixturi asfaltice pentru lucrările de întreținere curenta si periodica la partea carosabila a drumurilor din Municipiul Onești.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

Beneficiul anticipat a fi obținut este asigurarea unei viabilități corespunzătoare a drumurilor din administrarea autorității contractante, prin asigurarea confortului și siguranței participanților la trafic.

3. Produsele solicitate - „Furnizare și transport Bitum rutier fierbinte pentru drumuri tip 50/70”.

Produsul care face obiectul prezentului Caiet de sarcini va respecta caracteristicile prevăzute de Indicativ Normativ AND 605/2016: Mixturi asfaltice la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în opera și SR EN 12591:2009: Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere.

Nr. Crt.	Caracteristici	Bitum rutier D 50 / 70	Metoda de verificare
		Condiții de admisibilitate SR EN 12591, AND 605/2016	
1	Penetrație la 25 ^o C, 1 / 10 (mm)	50 - 70	SR EN 1426
2	Punct de înmuiere IB, ^o C	46 – 54	SR EN 1427
3	Rezistența la întărire la 163 ^o C, metoda RTFOT		
	- penetrație reziduală (%)	Min. 50	SR EN 12607-1
	- creșterea punctului de înmuiere, ^o C.	Max. 9	
	- variația masei (%)	Max. 0,5	
4	Punct de inflamabilitate (^o C)	Min. 230	SR EN 2592
5	Indice de penetrație	Min. -1,5; Max. +0,7	SR EN 12591, Anexa A
6	Vâscozitate dinamică la 60 ^o C, Pa*s	Min. 145	SR EN 12596
7	Punct de rupere Fraass, (^o C)	Max. -8	SR EN 12593
8	Vîscozitate cinematică la 135 ^o C, mm ² /s	Min. 295	SR EN 12595

3.1. Produse solicitate

Bitumurile sunt amestecuri complexe de hidrocarburi lichide și solide, rasini și derivați nemetalici ai acestora. Bitumurile sunt de consistență lichidă sau semisolidă și se caracterizează prin putere liantă, hidrofobie și plasticitate. Produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini respectiv bitum trebuie să respecte condițiile tehnice minimale prevăzute în actele normative specificate mai jos sau orice alte reglementări similare, aflate în vigoare, din legislația țărilor Uniunii Europene.

În Monitorul Oficial al României, nr. 707 -din data de 02.08.2023 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.405/1.610/2023 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, și al ministrului transporturilor nr. 6.970/1.779/2017 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în opera a mixturilor asfaltice". Indicativ AND 605-2016.

Caracteristicile bitumului trebuie să fie în conformitate cu cerințele acestor Normativ CAPITOLUL II - Secțiunea 3

3.2. Pretul se ajustează după următoarea formulă:

Ajustarea pretului contractului subsecvent se va face exclusiv după următoarea formulă de calcul:

$$P_u = P_{pr} \text{ rafinărie / producător} + P \text{ parte fixă}$$

Unde,

P_{pr} – pretul poarta rafinării/producerului [lei/tonă fără TVA]

P – parte fixă [lei/tonă fără TVA], care va fi declarată prin propunerea financiară și va rămâne fixă pe toată durata Acordului Cadru.

Pentru justificarea componentei "pret poarta rafinării/producerului", la depunerea ofertei ofertantul are obligația să includă în oferta financiară documentul: Oferta de pret de la rafinării/producerului, privind pretul practicat de rafinării/producerului în luna depunerii ofertelor.

Pretul acordului-cadru/contractului subsecvent se va ajusta, ascendent sau descendent, in functie de modificarile legislatiei in vigoare (accize, alte taxe, etc), legislatiei specifice produselor petroliere sau modificarilor de pret aparute la rafinarie/producator.

Componenta de pret "**Ppr- pret poarta rafinarie/producator**" se va putea ajusta pe baza "Ofertei de pret de la rafinarie/producator". Furnizorul va prezenta documente justificative.

3.3. Garantie

Termenul de valabilitate trebuie sa fie de cel putin 6 luni de la data livrării. În cadrul acestui termen produsul trebuie să-și păstreze caracteristicile specifice, indicate in declaratia de conformitate a calitatii, cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare si utilizare. Autoritatea contractanta este in drept sa solicite înlocuirea gratuita a cantitatilor de produse ale căror caracteristici nu corespund condițiilor prevăzute in specificația tehnica.

3.4 Livrare, ambalare, etichetare, transport

Cantitatile de materiale pot fi diminuate in funcție de necesitățile autoritatii contractante inregistrate pe perioada de derulare a Acordului cadru si de fondurile alocate, fara a exista obligatia sa achiziționeze întreaga cantitate estimata din cadrul Acordului Cadru.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă

Transportul Bitum-ului rutier D50/70 se va efectua de către furnizor, cu autospeciale dotate cu dispozitive de descărcare in conformitate cu prevederile legale si normative in vigoare, cu respectarea legislatiei referitoare la transportul produselor petroliere. Bitumul va fi livrat la o temperatura de descărcare cuprinsa între 145° -180°C.

Livrarea se va face eșalonat, pe baza comenzilor scrise ale Achizitorului unde va fi menționata exact tipul bitumului, cantitatea si locația de livrare.

Transportul produselor se va face cu mijloacele de transport ale Furnizorului iar cheltuielile de transport vor fi incluse în prețul produsului.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Livrarea si transportul materialelor se vor face la solicitarea beneficiarului (prin comanda scrisa)

Furnizorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului de furnizare, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative, inclusiv de poluarea mediului.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

La livrare se vor verifica datele din declaratia de performanta cu performantele produsului din rapoartele de încercare.

Autovehiculele care efectuează transportul vor respecta tonajele maxime pe axe si total autovehicul, in conformitate cu OG 43/1997, privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile de rigoare.

4. Atribuțiile și responsabilitățile părților

4.1. Atribuțiile și responsabilitățile Furnizorului

Operatorul economic este obligat:

- a. de a îndeplini contractul de furnizare.in perioada stabilita;
- b. de a garanta ca produsul furnizat prin contract este cel specificat in documentele de calitate.

4.2. Atribuțiile și responsabilitățile Autoritatii contractante

Achizitorul este obligat:

- a. să emită comenzi cu specificarea cantității si a sursei de finantare,
- b. de a inspecta, testa produsele prin propriul laborator rutier și dacă este necesar de a respinge produsele necorespunzătoare calitativ;
- c. de a recepționa cantitativ și calitativ produsele ac iziționate. Recepția se va face printr-o Notă de recepție în care se va specifica: locația, numărul avizului de însoțire a mărfii, cantitatea și numărul autobasculantei cu care s-a efectuat transportul.

Conform H.G. 395/2016, art. 166 autoritatea, contractantă are obligația de a elibera contractantului documentele constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către aceștia și la eventualele prejudicii în termen de 14 zile de la data recepției produselor și suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție a produselor în cauză.

Achizitorul se obliga sa recepționeze, produsele ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini precum si cu obligațiile asumate prin contract. Achizitorul se obliga sa plateasca prețul către furnizor in termenul si condițiile stipulate in contract.

5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Furnizorul va prezenta odata cu propunerea tehnica si urmatoarele documente :

- a. Tabel detalii Producator pentru produsul oferat
- b. Certificatul de conformitate al controlului producției în fabrica,
- c. Declarație de performanță emisa de producator, marcaj de conformitate CE pentru produsul care face obiectul ofertei;
- d. Fisa cu date de Securitate a produsului
- e. Documente din care trebuie să rezulte că ofertantul dispune de un laborator acreditat / contract / antecontract prestări servicii cu un laborator acreditat conform EN ISO/IEC 17025 cu profile pe bitumuri rutiere corespunzătoare încercărilor solicitate in Tabelul nr. 1.
- f. Pentru produsul care face obiectul ofertei, ofertantul va prezenta un buletin de incercari care sa cuprinda toate caracteristicile solicitate in Caietul de Sarcini in Tabelul nr. 1, emis de un laborator acreditat conform EN ISO/IEC 17025 pentru caracteristicile/incercarile solicitate. Buletinul de incercari va avea o vechime mai mica de 12 luni raportata la data limita a depunerii ofertelor. Se vor prezenta documente doveditoare.
- g. Contract de colaborare intre ofertant si rafinarie/firma producatoare de bitum (in cazul ofertantilor revanzatori).
- h. Declarație pe proprie răspundere privind termenul de livrare a bitumului, asumat de către ofertant.
- i. In situația in care produsele oferate provin din import, iar documentele care atesta calitatea acestora nu sunt in limba romana, Furnizorul va prezenta obligatoriu la ofertare documentele de mai sus traduse in limba romana de către traducători autorizati.

Fiecare transport va fi insotit de urmatoarele documente:

- a. Declaratia de performanta emisa in baza certificatului de constanță a performanței sau certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică dupa caz, in conformitate cu HG 668 / 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, art. 6, alin.(2).
- b. Rapoarte de încercare (emise de laboratoare autorizate/acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului pentru fiecare lot de materiale aprovizionat.

6. Recepția produselor

Recepția produselor se va face după livrarea produselor la adresa: Mun. Onești, B-dul Republicii 43b. Ulterior verificării documentelor însoțitoare, Autoritatea contractanta are dreptul de a inspecta si de a nu accepta produsele care nu sunt in conformitate cu specificatiile tehnice cerute.

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă și printr-o notă de recepție și constatare a cantității livrate (NIR) în care se va specifica: locația, numărul avizului de însoțire a mărfii, cantitatea și numărul autobasculantei cu care s-a efectuat transportul. Totodata la livrare se va prezenta si Tichetul de cantar.

Recepția se va face în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces verbal de recepție cantitativ - calitativă semnat de ambele părți și va însoți obligatoriu documentele de plată.

Recepția se finalizează prin semnarea Procesului Verbal de recepție cantitativă și calitativă, fără obiecțiuni, de către autoritatea contractantă.

Recepția produselor se va efectua în timpul programului de lucru: de luni până vineri între orele 08.00-14.30.

Receptia cantitativa si calitativa a produselor se va face la locatia de descarcare a acestora, de catre reprezentantii DPP Onești, in baza documentelor insotitoare si de calitate prezentate la livrare.

Realitatea cantitatii si calitatii înscrise in documente (factura fiscala, aviz de expeditie, fisa tehnica, declaratie de performanta, documente de calitate etc.) se va confirma de catre reprezentantii DPP Onești.

Receptia se va efectua de catre DPP Onești pentru fiecare transa de produse fumizate (receptie partiala - Nota de Receptie si Constatate) daca produsele vor fi livrate partial, urmand ca dupa ce s-a livrat toata cantitatea de produse sa se intocmeasca un proces verbal de receptie finala.

Daca produsul verificat in scopul receptiei nu este in conformitate cu specificatiile tehnice cerute, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate.

Contractantul se obligă să furnizeze produsele prevazute în contract, cu caracteristicile și în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. Nu se acceptă oferte alternative.

Ulterior livrării produselor, Autoritatea Contractanta poate efectua propriile încercări de laborator asupra probelor prelevate din produsele livrate.

In situația unor rezultate necorespunzatoare din punct de vedere calitativ la încercările de laborator, Autoritatea Contractanta va instiinta Furnizorul cu privire la situație, iar acesta va înlocui produsele in cauza in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data constatării, in baza unei Note de Restituire.

In cazul in care se constatat abateri de la conditiile de calitate stabilite in prezentul caiet de sarcini, furnizorul va întrerupe aprovizionarea si va înlocui pe cheltuiuala sa produsul necorespunzator.

7. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat datele de identificare ala Autorității Contractante, numărul contractului subsecvent, denumire produs, preț unitar, cantitate datele de emiterie si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi transmise prin sistemul national RO e-Factura.

Factura va fi insotita de celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) NIR;

b) declarația de performanta pentru fiecare transport;

c) avizul de expediție a produsului;

d) centralizator vizat atât de achizitor cât și de operatorul economic, care să cuprindă cantitatea livrata (atunci cand transportul se va face in mai multe transe);

e) tichet de cantar;

Plata mărfurilor se va face in termen de 30 zile de la data emiterii facturii.

Prezentarea de date eronate sau incomplete, potrivit legii si contractului de achiziție, a facturilor spre decontare face sa nu curgă termenul de plata. Daca Autoritatea Contractanta sesizează furnizorul despre nereguli constatate si returneaza facturile in original, termenul de plata va curge de la prezentarea facturilor de către operatorul economic cu date corecte, potrivit legii si contractului.

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii in vigoare si enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice.

9. Riscuri

Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Operatorul economic orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor contractuale, de nerespectarea obligațiilor conform caietului de sarcini si a legislației in vigoare.

Operatorul economic isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nici o pretenție in cazul apariției acestora.

Achizitorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor următoarelor riscuri generale identificate si consecințele aferente:

a) riscul privind imposibilitatea constituirii de către Operatorul economic a garanției de buna execuție, in perioada de timp, în cuantumul si in forma menționata in contract;

b) riscul privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale, nerespectarea obligațiilor conform caietului de sarcini si a legislației în vigoare. In aceste situații, Achizitorul este indreptatit la aplicarea sancțiunilor menționate in contract;

c) riscul ca Achizitorul, din motive independente de voința acestuia si care nu se afla sub controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci când trebuie sau alocarea financiara este în quantum insuficient. In acest caz se va urmări elaborarea unei strategii la nivelul DRDP Craiova pentru programarea si prioritizarea resurselor financiare existente.

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care_ propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

NOTĂ. Nu se accepta completarea ofertei dupa data limita de depunere a ofertelor. Daca din oferta depusa lipseste un document solicitat sau daca documentele prezentate nu corespund in totalitate cerintelor din documentatia de atribuire/nu sunt concludente, atunci oferta va fi declarata neconformă.

Director General
Valentin Iulian BLIDARU

Compartimentul tehnic,
Șef compartiment tehnic-productie
Ing. Vasiloiu Bogdan

Tehnician
Rață Costel

Consultant achiziții publice
Valeriu Eugen ROTARU



A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to read "Valeriu Eugen Rotaru".