

FISE TEHNICE

Utilajul, echipamentul tehnologic: MOBILIER pentru dotare SALI DE CLASA			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Specificații de performanță MINIME și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Pupitre individuale reglabile elevi – 490 BUCATI, cu următoarele caracteristici minime: Dimensiuni (LxlxH): minim 625 mm x minim 450 mm x 640 mm -700 mm-760 mm - 820 mm Structura metalică este executată din profile de minim 1.5mm (grosime tablă OL), sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic. Sistem telescopic de reglare a înălțimii. Reglajele pe înălțime se fac în minim două puncte pentru fiecare picior pentru o rezistență sporită. Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent sau similar pentru a asigura protecția pardoselii. Blatul băncii este executat din Werzalit de minim 25 mm grosime, fără îmbinări, cu o suprafață turnată, rotunjit la colțuri cu nișa pentru pixuri. Dimensiuni blat: minim 625 mm x minim 450 mm Sub blat are o poliță executată din plasa de sarma de minim 5mm, curbata la cald , vopsita în câmp electrostatic (destinată depozitarii cărților, caietelor). Banca este prevăzută cu cârlig metalic pentru ghiozdan. Culoare structura metalică – gri. Culoare blat – se vor pune la dispoziția beneficiarului minim 4 variante de culori (mostre) în vederea selectării unei variante.</p>	<p style="color: red;"><i>(ATENȚIE ÎN ACEST SPATIU SE VOR PREZENTA CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSULUI OFERTAT CU PRECIZAREA EXACTĂ A ACESTORA. Ofertantul va atașa extrase din fișa tehnică/cartea tehnică a produsului din care să rezulte conformitatea cu specificațiile minime solicitate prin caietul de sarcini. Documentele se vor prezenta în limba română sau traduceri autorizate în limba română!!!)</i></p>	<p style="color: red;"><i>(ATENȚIE ÎN ACEST SPATIU SE VA PREZENTA DENUMIREA PRODUSULUI, PRODUCĂTORUL, MODELUL ETC. !!!)</i></p>



(imaginea are caracter orientativ)

Scaun școlar reglabil – 540 BUCATI, cu următoarele caracteristici minime:

Scaunul școlar are următoarele caracteristici:

Cadru metalic din țeava ovala sudata pe cant, vopsita in câmp electrostatic culoare gri

Șezut și spătar din material plastic PPE realizați prin turnare sau din lemn curbat, include perne de aer

Tălpi antiderapante care protejează pardoseala

Șezut scaun : Lungime minim 430 mm - maxim 450 mm x latime minim 420 mm - maxim 450 mm

Înălțime șezut: între 350 mm - 400 mm - 450 mm

Culoare șezut/spătar: gri sau se vor pune la dispoziția beneficiarului minim 4 variante de culori (mostre) în vederea selectării unei variante.



(imaginea are caracter orientativ)

Dulap depozitare sala clasa - 36 BUCATI, cu următoarele caracteristici minime:

Dulap metalic cu uși culisate fabricat din tabla calitatea I cu o grosime de 0,6 mm, prevăzut cu 1 poliță reglabila pe înălțime, incuietoare cu 2 chei, greutate minima suportata pe polita: 40 kg (uniform distribuita), deschidere usi prin culisare, dulap vopsit in camp electrostatic, dimensiune minima LxlxH (mm): 1200x450x900 mm, culoare: gri



Catedra - 30 BUCATI, cu următoarele caracteristici minime:

Dimensiuni: L minim 1200 mm x l 600 mm x H760 mm;

Structură executată din profile din oțel, grosime minima tabla OL = 1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic;
Picioarele sunt fixate între ele printr-o traversă metalică de-a lungul panoului frontal, ce asigură stabilitate structurii. Picioarele sunt prevăzute cu tălpi antiderapante din PVC, pentru protecția pardoselii.

Blatul și panoul frontal executate din PAL melaminat de 18 mm cantuit cu cant ABS;

Catedra este prevăzută cu un dulap suspendat (dimensiuni minime L 400 mm x l 500 mm x H 500 mm), cu două compartimente securizate cu yală. Nișa superioară reprezintă un sertar, cu deschidere pe bază de glisieră telescopică cu bilă cu închidere "slow motion". Nișa inferioară oferă un spațiu pentru depozitare, fiind dotată cu o ușă cu balama.

Culoare schelet metalic: Gri

Culoare PAL melaminat 18 mm: se vor pune la dispoziția beneficiarului minim 4 variante de culori (mostre) în vederea selectării unei variante. Cel puțin una dintre variante va fi gri

Scaun catedra - 30 BUCATI, cu următoarele caracteristici minime:

Structura metalică și din PVC, picior în forma de stea, prevăzută cu roțile.

Șezut și spătar – realizate în format monolit din PVC.

Scaun reglabil pe înălțime datorită mecanismului pneumatic.

Reglarea înălțimii se face de la 380 mm la 520 mm.

Dimensiuni produs: 440x450xH380-520 mm.
Culoare șezut/spătar: oricare dintre următoarele culori :galben, albastru, roșu, verde, portocaliu.
Culoare picior: negru.



(imaginea are caracter orientativ)

Cuier - 84 BUCATI, cu următoarele caracteristici minime:

Realizat din PAL melaminat de 18mm, cantuit cu cant ABS, prevăzut cu 9 agățatori cuier, pe două nivele.

Dimensiuni (Lxlxh): 1200x400mm (+/- 200 mm)

Culoare PAL: se vor pune la dispoziția beneficiarului minim 4 variante de culori (mostre) in vederea selectării unei variante.

Culoare agățatori: negru/gri

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau comerț, sunt menționate pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs si nu au ca efect eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații se interpretează ca având mențiunea de "sau echivalent" Toate dimensiunile pot avea o abatere de +/- 5%.

2 **Condiții privind conformitatea cu produselor cu standardele relevante**
Produsele trebuie sa îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piața in Romania inclusiv cele cu privire la Protecția Mediului și principiile DNSH.

3	<p>Condiții de garanție si post garanție</p> <p>Garanția comerciala acordata pentru fiecare produs in parte va fi de minimum 36 de luni de la recepția calitativa a acestuia. Pentru acordarea unei garanții comerciale cu o perioada mai mica de 36 de luni oferta va fi considerata neconforma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Această garanție acoperă repararea sau înlocuirea și include un contract de service cu opțiuni de preluare și returnare sau reparații la fața locului. Garanția certifică faptul că produsele sunt în conformitate cu specificațiile contractului, fără costuri suplimentare. Ofertantul trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb sau a elementelor care îndeplinesc o funcție echivalentă pe o perioadă de cel puțin trei ani de la data livrării produsului de mobilă. Pentru a asigura livrarea pieselor de schimb este necesar ca datele de contact ale furnizorului acestora să fie cunoscute. Ofertantul va prezenta o declarație că piesele de schimb compatibile vor fi puse la dispoziția autorității/entității contractante sau prin intermediul unui furnizor de servicii, daca e cazul. Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției calitative efectuate după livrarea și instalarea acestora la destinația finală. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a se prezenta pentru constatarea și ridicarea sau remedierea la fața locului a defecțiunii în termen de maxim 2 zile lucrătoare. - Furnizorul se obliga sa remedieze defecțiunile semnalate in termen de 5 zile lucrătoare de la notificare. - În cazul în care defecțiunea nu poate fi remediată în 5 zile lucrătoare de la notificare furnizorul are obligația de a înlocui definitiv produsul cu unul nou, având aceleași caracteristici, fără costuri suplimentare pentru achizitor. (nu se accepta produse resigilate). Termenul de livrare a noului produs nu poate depeși 10 zile lucrătoare de la notificare. - Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului. <p>Pentru ofertarea unei perioade de garanției comerciale (suplimentare) mai mare de 36 luni de la data recepției oferta va fi punctată suplimentar. (conform procedurii de evaluare atașate)</p>		
4	<p>Cerințe minime obligatorii privind protecția mediului si sănătatea si securitatea populației:</p> <p><u>Adecvare pentru utilizare</u> Produsele de mobilier trebuie să respecte cerințele stabilite în cele mai recente versiuni ale standardelor EN relevante care fac referire la durabilitate, cerințe dimensionale, siguranță și rezistența produsului.</p> <p>Produsele trebuie sa respecte, după caz, următoarele standarde:</p> <p>SR EN 1729-1_Mobilier. Scaune și mese pentru instituții de învățământ. Partea 1: Dimensiuni funcționale sau echivalent.</p> <p>SR EN 1729-2_Mobilier. Scaune și mese pentru instituții de învățământ. Partea 2: Cerințe de securitate și metode de încercare sau echivalent.</p>		

	<p>SR EN 16121_Mobilier pentru depozitare, de uz colectiv. Cerințe de securitate, rezistență, durabilitate și stabilitate sau echivalent.</p> <p>SR EN 13150_Mese de lucru pentru laborator. Dimensiuni, specificații de securitate și metode de încercare sau echivalent.</p> <p>SR EN 14727_Mobilier de laborator. Corpuri de depozitare pentru laboratoare. Cerințe și metode de încercare sau echivalent</p> <p>SR EN 14175_sau echivalent (nise chimice)</p> <p>SE EN 14434_sau echivalent (table școlare)</p> <p>Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu orice standarde relevante EN, susținute de rapoarte de testare fie de la producătorul de mobilă, fie de la furnizorii de componente/materiale, după caz. Produsele de mobilier cărora le-a fost acordată eticheta ecologică UE pentru mobilier, astfel cum este stabilit prin Decizia (UE) 2016/1.332 a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru mobilier, sau alte etichete ecologice de tip I ISO 14024 care îndeplinesc direct cerințele enumerate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate conforme.</p>		
5	<p>Alte condiții tehnice</p> <p>Instalarea / montarea - Furnizorul va asigura pe propria cheltuială toate materialele, subansamblele, dispozitivele, sculele/instrumentele necesare pentru instalarea mobilierului la locația indicată de achizitor. Furnizorul va efectua pe cheltuială sa și fără costuri suplimentare toate ajustările necesare pentru utilizarea corectă și în siguranța a mobilierului în parametrii precizați în propunerea tehnică de către ofertant, asigurându-se că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor furnizorul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și a le elimina de la locul de instalare. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile necesare pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări până la acceptarea recepției de către achizitor. Furnizorul este obligat să efectueze în mod corespunzător, pe propria cheltuială, repararea/recondiționarea zidurilor, pardoselilor, tavanelor și a altor elemente de construcție sau din mobilierul/instalațiile afectate fizic, în mod vizibil, de operațiunile de instalare a mobilierului contractat.</p>		