

OBIECTIV: Construire platforma comuna pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd în Comuna Albesti, Judetul Constanta
Platforma de gunoi PC02

Beneficiar: COMUNA ALBESTI, JUD. CONSTANTA

Proiectant: CARPAT RAIL S.R.L.



F5co - Fisa Tehnica 01

Utilajul, echipamentul tehnologic: Buldoexcavator: 90 CP

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor: Tip diesel, - Norme de poluare: Stage V, - 90 CP. Transmisie: - Viteza de deplasare min. 20 km/h, - Număr cilindri: 4, - Trepte de viteză înainte / înapoi: 4/4, - Braț excavator (în spate) cu lățimea cupei (tip graifer), mai mică de 1,00 m (poate fi utilizat pentru evacuare gunoi de grajd, în cazul PI 1 și PI 2), - Roți cu pneuri, Cabină: - Închisă, cu ventilație, încălzire și AC, - Certificată ROPS și FOPS, - Aparatură de monitorizare și control al parametrilor funcționali, - Ștergătoare de ploaie parbriz și lunetă, - Oglinzi retrovizoare exterioare, Sistem electric: - Lumini de lucru pe cabină, - Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor rutiere în vigoare, - Suport pentru număr iluminat, - Sistem de avertizare acustică pentru mers înapoi, Sistem de frânare: - Cu discuri imersate în ulei, - Acționare hidraulică, - Frână de parcare acționată mecanic, Dotări: - Cupă de uz general de 1 mc, - Înălțime de descărcare: min 2,5 m, - Trusă medicală, - Triunghiuri reflectorizante, - Manual de întreținere în limba română. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Utilajul va avea marcaj de conformitate CE.</p> <p>Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România.</p> <p>Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Produsul va fi nou.</p> <p>Garanție: 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a</p>		

producătorului.

Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de
Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.

F5co - Fisa Tehnica 02

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tractor – 75 - 100 CP

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip diesel, - Putere: 75 - 100 CP, - Norme de poluare: Stage V, - Nr. cilindri: 4, - Posibilitate de ataşare braţ încărcător frontal cu cupă universală, - Ieşiri hidraulice pentru sistemul de basculare al remorcilor, <p>Transmisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tracţiune 4x4, - Diferenţial blocabil, - Viteza de deplasare min. 30 km/h, - Trepte de viteză faţă/spate: 12/12, - Priză de putere spate: 540/540E sau 540/1000, - Roţi cu pneuri, <p>Cabină:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Închisă, cu ventilaţie, încălzire şi AC, - Certificată ROPS şi FOPS, - Geamuri laterale rabatabile, - Ştergătoare de ploaie parbriz şi lunetă, - Oglinzi retrovizoare exterioare, <p>Sistem electric:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faruri de lucru faţă şi spate, - Sistem de iluminare şi semnalizare pentru circulaţia pe drumuri publice conform normelor rutiere în vigoare, - Suport pentru număr iluminat, <p>Sistem de frânare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cu discuri imersate în ulei, <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compresor şi sistem pneumatic de frânare remorci, - Posibilitate de fixare şi manevrare braţ încărcător frontal, - Sistem hidraulic pentru basculare remorcă, - Priză pentru sistemul de semnalizare al remorcii, - Cuplă pentru remorci dublu ax, reglabilă pe înălţime, - Apărători de noroi faţă / spate, - Trusă medicală, - Triunghiuri reflectorizante, - Manual de întreţinere în limba română. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Utilajul va avea marcaj de conformitate CE.</p> <p>Toate materialele şi componentele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare în România.</p> <p>Producătorul va fi certificat ISO 9001 şi ISO 14001.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Produsul va fi nou.</p> <p>Garanţie: 24 luni sau 1000 ore de funcţionare.</p>		

5. Alte conditii cu caracter tehnic

Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului.

Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție

F5co - Fisa Tehnica 03

Utilajul, echipamentul tehnologic: Braț încărcător atașat, cu cupă

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fixare pe puntea din față sau puntea din spate, - Dotat cu cupă standard, - Sistem de manevrare: joystick, - Capacitate cupă: min. 0,6 mc, lățime: max. 2 m - Înălțimea de basculare: min 2,5 m. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului și Certificat de Conformitate.</p>		

F5co - Fisa Tehnica 04

Utilajul, echipamentul tehnologic: Remorcă - 8 t

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remorcă dublu ax, destinată transportului rutier sau în afara drumurilor amenajate, - Capacitate utilă: 8 tone, - Sistem de basculare hidraulic, - Basculabilă pe 3 părți (laterale și spate), - Sistem pneumatic de frânare, - Echipată pentru circulația pe drumuri publice, - Roată de rezervă. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.</p>		

F5co - Fisa Tehnica 05

Utilajul, echipamentul tehnologic: Împrăștiator de gunoi de grajd - 8 t

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remorcă dublu ax sau tandem, - Capacitate utilă: 8 tone, - Împrăștiator amplasat în partea din spate, - Sistem de frânare pneumatic, - Lățimea de împrăștiere: min. 5 m, - Suprafețe laterale și cadrul vopsite cu vopsea anticorozivă, - Tractată și acționată de tractor, - Echipată pentru circulația pe drumuri publice. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.</p>		

F5co - Fisa Tehnica 06

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vidanjă - 5.000 l

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remorcă monoax, - Capacitate utilă: 5.000 l, - Echipată cu distribuitor pentru împrăștiere levigat, - Tractată și acționată de tractor; - Prevăzută cu gură de vizitare pentru verificare nivel, - Dotată cu furtun de aspirație și posibilitate de atașare furtun de descărcare, - Diametru furtun de aspirație: 4", - Dotată cu compresor acționat de tractor, - Cisternă din oțel galvanizat sau alt material tratat anti coroziune, - Echipată pentru circulația pe drumuri publice. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Utilajul se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.</p>		