

FISE TEHNICE ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT

FT 1 - DISPLAY INTERACTIV CU SUPORT

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali DISPLAY INTERACTIV CU SUPORT		
2.	<p>Specificatii tehnice Diagonala: minimum 65", unghi vizibilitate 178 de grade; Tip Display: 4k UHD, Anti-Glare, luminozitate minimum 350 cd; Touchscreen în 20 de puncte cu cel puțin 2 Stylus incluse; Funcții: browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv, Capturi de ecran adnotate; Boxe integrate; Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă față de ultima lansată, cu suport tehnic oferit de producător pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de operare existente/utilizate în unitatea de învățământ</p> <p>Suportul pentru display interactiv este de tip fix sau mobil</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)</p>		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana</p>		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 2 - LAPTOP

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali LAPTOP CU SISTEM OPERARE		
2.	Specificatii tehnice: Procesor: cel mult o generatie in urma fata de ultima lansata de producator, scor de minimum 5.000 de puncte pe site-ul cpubenchmark.net; Display: minimum 14"; Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4; Stocare: tip SSD minimum 256 GB; Conectivitate: wireless 802.11 ac, bluetooth 5; Webcam integrat, rezolutie 1.280 x 720 p Porturi: HDMI, USB 3.0, audio jack combo; Greutate: mai mica de 2 kg; Sistem de operare: in functie de necesarul de licentiere al unitatii de invatamant.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 3 - IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA

Nr · crt ·	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA		
2.	Specificatii tehnice Mod printare Color Functii principale Printare, Scanare, Copiere Format general imprimanta A4 Printare fata/verso (Duplex) Automat Alimentator automat de documente (ADF) Da Wi-Fi		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 4 - SCANER PORTABIL

Nr · crt ·	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali SCANER PORTABIL		
2.	Specificatii tehnice Aplatizare automată;		

	OCR, scanare duplex; Rezoluție (Ipi): minimum 3000 x 2000; Dimensiune scanare minima A4 Format salvare: png, jpg, pdf; Corectarea înclinării; Înregistrare video		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 5 - SISTEM ALL-IN-ONE

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali SISTEM ALL-IN-ONE		
2.	Specificatii tehnice Procesor: cel mult o generatie in urma fata de ultima lansata de producator, scor de minimum 10.000 de puncte pe site-ul cpubenchmark.net; Memorie RAM: minimum 16 GB,DDR4; Monitor: FHD,IPS, minim 24";		

	Stocare: SSD minimum 512 GB; Porturi: VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, audio pentru sistem 5.1, HDMI; Periferice: tastatură și mouse; Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al unității de învățământ		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Condiții de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 6 - HARD EXTERN

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali HARD EXTERN		
2.	Specificatii tehnice Capacitate 1 TB Sistem de operare Windows, Mac OS Interfata USB 3.2		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Condiții de garantie si postgarantie		

	- Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 7 - CITITOR CODURI DE BARE SI QR

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali CITITOR CODURI DE BARE SI QR		
2.	Specificatii tehnice Tip: Mobil Tehnologie scanare: CMOS Tip scanare: 1D sau 2D QR Alerta confirmare citire LED, Acustic Mod declansare Manual/Automatic Sistem de operare compatibil: Android Windows Mobile, Mac OS X, Windows 10, Linux, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Mac OS, Windows server 2016, Windows 2000, Windows 11 Rezistenta la socuri 1.8 m Material carcasa ABS Performanta scanare Sursa de lumina minim 650 +/- 20 nm		

	Distanța maximă de utilizare: maxim 150 m Rezoluție: maxim 4 mil Viteza scanare: minim 400 scan/sec Conectivitate: Wi-Fi Raza de acțiune 30 cm		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerințelor standardelor în vigoare		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - Dotările vor fi livrate cu garanție de minim 12 luni, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea acestuia de către echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - Să îndeplinească standardele de siguranță, durabilitate și stabilitate în vigoare - Certificat de calitate și conformitate - Instrucțiuni de utilizare, întreținere și montaj redactate în limba română		

NOTA: Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

OFERTANT,

FT 8 - VIDEOPROIECTOR + ECRAN + SUPTOR

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali VIDEOPROIECTOR + ECRAN + SUPTOR		
2.	Specificații tehnice		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerințelor standardelor în vigoare		
4.	Condiții de garanție și postgaranție - Dotările vor fi livrate cu garanție de minim 12 luni, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea acestuia de către echipamentul nou montat - Servicii asigurate (montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - Să îndeplinească standardele de siguranță, durabilitate și stabilitate în vigoare - Certificat de calitate și conformitate		

	- Instrucțiuni de utilizare, întreținere și montaj redactate în limba română		
--	------------------------------------------------------------------------------	--	--

NOTA:

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

OFERTANT,

FT 9 – SISTEM SUNET

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici și funcționali SISTEM SUNET		
2.	Specificații tehnice Sistem audio 2x100W compus din: Boxe pe 2 căi Complete cu suporturi de montare Impedanță 8 ohmi Sensibilitate 89 dB Putere max. 180 W Răspuns în frecvență 50 Hz – 20 kHz Tweeter cu cupolă de mătase de 25 mm Ø (1") Woofers 200 mm Ø (8") Putere rms 90 W 1 amplificator Panou de control compact Receptor Bluetooth Tuner FM Player mp3 USB / microSD Telecomandă IR Suporturi de montare rotative Intrare microfon cu control separat al volumului Alimentare 230Vac, 50Hz (IEC) Difuzor: impedanță 4 – 8 Ohmi (fiecare canal) Putere de ieșire: 8 Ohmi 2 x 35W rms / 2 x 55W max. Putere de ieșire: 4 Ohmi 2 x 55W rms / 2 x 100W max. Intrări: Linie Aux 1 (3,5 mm), Aux 2 (RCA L+R), Aux 3 (RCA L+R) Intrare: microfon mufă de 6,3 mm Comenzi Volum microfon, Înalte, Bas, Volum muzică Sursă audio Player USB/microSD, tuner FM, Bluetooth Conexiune antenă Tip F (tuner FM)		
3.	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante		

	Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 10 - CAMERĂ VIDEOCONFERINȚĂ

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali CAMERĂ VIDEOCONFERINȚĂ		
2.	Specificatii tehnice Sunet: difuzor integrat, full duplex cu anulare zgomot și ecou; Codare H.264; Alte funcționalități: telecomandă, pan, tilt, zoom, volume +-, audio mute, răspuns/închis		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 11 - IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA A3

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA A3		
2.	Specificatii tehnice Tehnologie printare: Laser Mod printare: Color Functii principale: Printare, Scanare, Copiere Format general imprimanta: A3 Printare fata/verso (Duplex): Automat Alimentator automat de documente (ADF): Da Scanare fata/verso automat: DADF (single-pass) Conectivitate: USB Retea Tip display Touchscreen Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) 107000 Viteza de printare monocrom: 25 ppm Viteza de printare color: 25 ppm Rezolutie printare (DPI): 1200 x 2400 Scanner Format scanner: A3 Rezolutie scanare (DPI): 600 x 600 Viteza de scanare (ADF): 80 ipm Copiator Viteza de copiere monocrom: 25 ppm Viteza de copiere color: 25 ppm Rezolutie copiere (DPI) 600 x 600 Parametrii zoom 25 - 400% Manevrare hartie Capacitate hartie intrare (coli) 1140 Capacitate alimentare automata documente (ADF) 130 Numar tavi hartie minim 2		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde		

	relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 12 – APARAT PLASTIFIAT

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali APARAT PLASTIFIAT		
2.	Specificatii tehnice Formate de laminare: de la cărți de vizită la format DIN A4 Timp de încălzire: 2 - 4 minute pentru 80 micrometri Grosimea filmului: 75/80 până la 125 micrometri sau 0,5 mm grosime Aplicare: laminare la cald și la rece Viteza de laminare: 400 mm pe minut Backloader: capac rabatabil ca ajutor de introducere pe partea din spate Temperatura: 120 - 150 grade Celsius Sistem de încălzire: 2 role sunt încălzite din interior Lățimea de intrare: 230 mm Culoare: alb Butonul Funcției: On/off, 75/80 micrometri, 125 micrometri, rece Temperatura controlată: fiecare grosime a filmului are propria temperatură Modul automat de așteptare: după 30 de minute Funcția ABS: maneta de eliberare a rolei Tensiune: 220 - 240 V Frecvență: 50 /60 Hz		

	Putere: 400 W/1,74 A Tip motor: AC		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FT 13 – DISTRUGATOR DOCUMENTE

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali DISTRUGATOR DOCUMENTE		
2.	Specificatii tehnice Tip taiere Fasii Capacitate maxima de taiere (coli) minim 6 Utilizat pentru Hartie Nivel de securitate 2 Viteza de taiere minim 3.5 m/s Volum cos minim 10 l Nivel zgomot maxim 70 dB Latime taiere maxim 6 mm		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat		

	-Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FISA TEHNICA NR. 14 - FRIGIDER

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali FRIGIDER		
2.	Specificatii tehnice Tip incastrare Standard Numar usi 2 Volum net total maxim 306 l Deschidere usa Usi reversibile Sistem racire Static Culoare Alb Volum net frigider: maxim 237 l Sistem dezghetare frigider: automat Numar rafturi frigider: 3 Numar rafturi usi: 3 Material rafturi Sticla securizata Tip panou de comanda Mecanic Dozator apa Nu Volum net congelator maxim 69 l Sistem dezghetare congelator Manual Numar compartimente 2		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

	<ul style="list-style-type: none"> - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana 		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FISA TEHNICA NR. 15 – CUPTOR MICROUNDE

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali CUPTOR MICROUNDE		
2.	Specificatii tehnice Tip incastrare: Standard Utilizare: Rezidential Modalitati gatire: Microunde Tip panou de comanda Digital Material interior: Ceramica		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FISA TEHNICA NR. 16 – FRIGIDER VACCINURI

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali FRIGIDER VACCINURI		
2.	Specificatii tehnice Tip incastrare Standard Numar usi 1 Volum net total maxim 88 l Deschidere usa Usa reversibile Sistem racire Static Volum net frigider maxim 88 l Functii Termostat ajustabil Usi reversibile		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,

FISA TEHNICA NR. 17 – DEZUMIDIFICATOR

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3

1.	Parametrii tehnici si functionali DEZUMIDIFICATOR		
2.	Specificatii tehnice Utilizat pentru Purificare/Dezumidificare Capacitate rezervor apa minim 2 l Trepțe de viteză minim 2 Funcții Temporizator, Auto restart, Display LED, Silentios, Auto Defrost, Avertizare sonora la umplerea rezervorului, Filtru HEPA, Higrostat electronic, Posibilitate drenaj continuu , Filtru Carbon Activ, Indicator luminos nivel umiditate Wi-Fi Da Specificatii tehnice Putere 195 W Capacitate dezumificare zilnică 13 l Flux de aer 120 m³/h Nivel zgomot 36 dB Interval de operare umiditate 5°C - 35°C Agent de racire R 290		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotările vor fi livrate cu garanție de minim 12 luni, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea acestuia de către echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj și probe de funcționare, servicii, garanții, postgaranții)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.

OFERTANT,

FISA TEHNICA NR. 18 – SISTEM AUDIO CENTRALIZAT

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametrii tehnici si functionali DEZUMIDIFICATOR		
2.	Specificatii tehnice Sistem Sonorizare Scoala compus din:		

	12 boxe aplicabile pentru interior 4 boxe tip coloana exterior 30W 1 Mixer amplificat 240W cu 6 zone controlabile, player USB si Bluetooth 1 Microfon cu talpa si gat flexibil Conectivitate AUX Numar canale 6 Tip mediu de redare AUX Putere RMS totala 180 W		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante Fabricat conform cerintelor standardelor in vigoare		
4.	Conditii de garantie si postgarantie - Dotarile vor fi livrate cu garantie de minim 12 luni, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea acestuia de catre echipamentul nou montat -Servicii asigurate (montaj si probe de functionare, servicii, garantii, postgarantii)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic - Sa indeplineasca standardele de siguranta, durabilitate si stabilitate in vigoare - Certificat de calitate si conformitate - Instructiuni de utilizare, intretinere si montaj redactate in limba romana		

NOTA:

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

OFERTANT,