

Cod ID-03/ PO-24, v1

10.02.2026

CAIET DE SARCINI

INCARCATOR FRONTAL

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, specificatiile tehnice, care definesc si dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta In exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini precizeaza si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul Indeplinirii contractului si care sunt In vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa lucrarile sau se presteaza serviciile ori operatiunile de instalare, accesorii furnizarii produselor (dupa caz).

In cadrul acestei proceduri, SALUBRIS SA indeplineste rolul de Autoritatea/entitatea contractanta, respectiv Autoritatea/entitatea contractanta in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizarii acestei achizitii de produse

Conform Programului Anual al Achizitiilor pentru anul 2026 si al referatului de necesitate nr. 3260 din 05.02.2026 emis de Sectia I DSU, Sectia II MCP si Sectia III ATA, este necesara incheierea unui contract de achizitie publica pentru furnizarea unui incarcator frontal.

2.1 Informatii despre Autoritatea/entitatea contractanta

Salubris SA, societate avand ca obiect de activitate servicii de salubritate la nivelul Municipiului Iasi, achizitioneaza aceste produse pentru a desfasura activitatea de colectare selectiva deseuri la nivelul orasului Iasi.

Misiunea Salubris SA este de asigurare a unor servicii moderne si performante de salubritate in municipiul Iasi, care sa contribuie la eforturile comunitatii de dezvoltare economico-sociala durabila si de protejare a mediului.

Obiectivele strategice ale Salubris SA sunt: cresterea competitivitatii, extinderea ariei deservite in judetul Iasi, cresterea nivelului de satisfactie a clientilor.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Conform Programului anual al achizitiilor si al Listei de investitii pentru anul 2026 este necesara incheierea unui contract de achizitie publica pentru furnizarea unui incarcator frontal.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea/entitatea contractanta

Produsele asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii.

3. Produsele solicitate

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general il reprezinta desfasurarea in conditii corespunzatoare a activitatilor SALUBRIS SA.

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific îl reprezintă desfășurarea în bune condiții a activității în cadrul Secției I DSU și a Secției II MCP.

3.3 Descrierea produselor solicitate

Se solicită livrarea unui încărcător frontal.

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității/entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

3.3.1. Produse solicitate

Denumire produse	Cantitate	Loc de livrare	Data de livrare	Specificatii tehnice/cerinte functionale minime	Durata minima garantie/termen de valabilitate
Încărcător frontal	1 buc	Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 76	120 de zile de la semnarea contractului	Conform mențiunii caiet de sarcini	Conform mențiunii caiet de sarcini

SPECIFICATII PRODUSE

Cerintele tehnice de mai jos sunt cerințe minime. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care oferta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime specificate.

Informații generale

- sasiu articulată – suportă sarcini mari, reduce uzura transmisiei și a sistemului de direcție Oscilație +/- 40 grade
- încărcător frontal cu brat telescopic montat central pe sasiu
- extindere pe orizontală maxim 3150 mm
- înălțimea de ridicare maxim 4800 mm
- capacitatea de ridicare la înălțimea maximă: maxim 2200 kg
- greutate operațională maximă 8750 kg
- lungime totală cu cupa multifuncțională maxim 6100 mm
- lățime cabină maxim 1750 mm
- înălțime maxim 2500 mm
- gardă la sol minim 330 mm
- raza minimă de întoarcere 4000 mm
- culoare galben

Motor: carburant – motorină; cilindree maxim 2500 cmc; 4 cilindri; putere maxim 75CP, cuplu maxim 300 Nm/1500 rpm

- respecta normele de poluare Stage V
- tratare gaze de esapament fără ad-blue

Transmisie: hidrostatică; trepte de viteză față/spate 2; selecție treaptă semiautomată; comandă electrică pentru selecția direcției de mers; viteză de deplasare maxim 20 km/h

Anvelope: 365/80 R20

Sistem de direcție: hidrostatică; cu supapă de prioritizare în caz de urgență; sasiu articulată, direcție acționată hidraulic

Sistem de franare:

- cu discuri imersate în ulei, acționare proporțională și progresivă;
- acționare hidraulică (fără rezervor separat de lichid de frână);
- frână de parcare hidraulică acționată mecanic prin cablu

Sistem hidraulic:

- pompa hidraulică cu roți dinate; filtru hidraulic 10 microni
- debit hidraulic total maxim 65 l;

- presiune maxima 240 bar

Sistem electric:

- tensiune 12V; clasa de izolatie electrica IP69;
- lumini lucru fata/spate; lumini de drum conform standardelor in vigoare; girofar;
- alarma pentru mersul in apoi.

Cabina: izolata termic si fonic;

- cabina inchisa cu ventilatie, incalzita si AC;
- oglinzi exterioare dreapta/stanga;
- protejata la rasturnare si la caderea obiectelor;
- schimbarea sensului de mers de pe joystick;
- volan reglabil pe inaltime;
- scaun cu suspensie pe aer, reglabil; scaun pasager; centura de siguranta;
- parbriz fata/spate echipat cu stergatoare de parbriz si sistem de stropire;
- lumini de lucru fata, spate si pe brat;
- girofar, alarma mers inapoi;
- aparatori de noroi fata + spate

Protectie antivandalism:

- cabina, compartimentul motor si busonul de alimentare cu combustibil cu incuietori;
- pornirea utilajului cu ajutorul cheii de contact.

Capacitati service: rezervor combustibil 70 - 80 l; ulei motor cu filtru cca 11,5 l; sistem hidraulic 65-75 l

Echipe standard

- cupa multifunctionala de uz general, capacitate minim 0,9 mc;
- cadru cu furci pentru europaleti, lungime minim 1200 mm;
- brat incarcator telescopic montat central pe sasiu;
- ridicare paralela mecanica din geometria bratelor de ridicare; la ridicare cupa/furcile raman in aceeasi pozitie in raport cu solul fara interventia operatorului
- dispozitiv hidraulic pentru schimbarea rapida a accesoriilor si cadru de furci;
- supape hidraulice pentru amortizarea socurilor bratului la extindere si la retragere;
- supape de protectie impotriva caderii bratului;
- amortizor pentru oscilatii din cupa de incarcare, in timpul deplasarii, pentru o mai buna retentie a materialului, cresterea vitezei de lucru, reducerea uzurii, imbunatatirea confortului operatorului;
- prindere rapida cu actionare hidraulica
- sistem de amortizare prin satelit, cu abonament gratuit pentru 60 de luni ce indica: consumul de carburant, pozitia geografica, orele de functionare, regimul de lucru, avertizare evenimente deosebite (inclusiv avertizare furt motorina)

Alte cerinte: cheie de roti, aparat pentru gresat; cale de stationare; trusa de scule; cric hidraulic 5 t; dotare PSI (omologata RAR); trusa sanitara prim ajutor; triunghi reflectorizant 2 bc.

Cerinte finale :

Utilajul trebuie sa fie nou, profesional, productie 2026. Nu se accepta variante second – hand.

Utilajul va fi prevazut cu toate elementele impuse de CTAC RAR referitoare la sistemul de iluminat, protectie laterala, protectie spate, etc, avand inscriptionari pe laterale cu semne de identificare in conformitate cu manualul de identitate vizuala al UE.

4. Termen de livrare:

Termenul de livrare al utilajului este de maxim 120 de zile de la data semnarii contractului. Livrarea se va face pe riscul si cheltuiala contractantului. Livrarea se va face cu respectarea termenului de livrare mentionat. Furnizarea si livrarea utilajului se va face in programul de lucru al achizitorului 07:00 – 15:00 de luni pana vineri.

Ofertele care nu vor prezenta termenul de livrare maxim solicitat vor fi declarate neconforme.

Utilajul se poate livra intr-un termen mai mic decat stabilit prin documentatia de atribuire daca acesta este functional si detine toate documentele aferente livrarii.

Transportul utilajului la sediul autoritatii contractante se va face de catre furnizor pe cheltuiala acestuia.

Daca, la livrare, in cadrul receptiei se constata ca utilajul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor component si dispozitive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze pe loc sau in decurs de 5 zile de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o nota de constatare. Receptia finala a utilajului va fi semnata dupa tratarea neconformitatilor.

Incarcatorul va fi prevazut cu toate elementele impuse de CTAC- RAR, referitoare la sistemul de iluminat, protectie laterala , protectie spate etc. avand inscriptionari pe laterale cu semne de identificare in conformitate cu manualului de identitate vizuala al UE.

5. Livrare, ambalare, etichetare, transport

Utilajul va fi livrat cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative, la locul de livrare indicat de autoritatea contractanta in prezentul caiet de sarcini. Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Utilajul va fi asigurat impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Destinatia de livrare este Salubris SA - Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 76.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreed al utilajului si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

6. Receptia produselor

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant si reprezentantii autoritatii contractante. Receptia produselor se realizeaza cantitativ – dupa livrarea produselor, in cantitatea solicitata la locatia indicata de prezentul caiet de sarcini si calitativ – dupa instalare, punere in functiune si testare a utilajului, dupa caz, cand toate neconformitatile au fost remediate. Procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa va include unul din urmatoarele rezultate:

- a) admiterea receptiei cu sau fara obiectii
- b) suspendarea receptiei
- c) respingerea receptiei, daca se constata vicii care nu pot fi remediate si care, prin natura lor, impiedica realizarea uneia sau a mai multor exigente esentiale

Achizitorul se obliga sa receptioneze utilajul in termen de maxim 24 de ore de la data livrarii, cu conditia indeplinirii tuturor clauzelor de receptie a produselor (produsele corespund specificatiilor mentionate in caietul de sarcini si propunerea tehnica).

Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini, propunerea tehnica si celor mentionate in contractul de furnizare. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 76, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractante.

Se considera ca produsul este in conformitate cu cerintele caietului de sarcini daca:

- Corespunde descrierii facute de contractant si are aceleasi calitati ca si produsul pe care contractantul le-a prezentat in propunerea sa tehnica
- Corespunde oricarui scop specific solicitat de catre achizitor, scop facut cunoscut contractantului prin documentatia de atribuire si acceptat de catre contractant la incheierea contractului
- Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip

Contractantul va furniza produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica. Contractantul va livra produsele la termenele mentionate de prezentul caiet de sarcini.

Receptia produselor se va suspenda cand:

- se constata existenta unor neconformitati, neconcordante, defecte ori deficiente care sunt de natura sa afecteze utilizarea autovehiculelor, conform destinatiei lor, dar care pot fi remediate
- se constata existenta unor autovehicule realizate necorespunzator, care pot afecta cerintele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate
- se constata existenta, in mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor si este necesara realizarea unor expertize tehnice, incercari si teste suplimentare pentru a le clarifica

-contractantul nu pune la dispozitia reprezentantilor autoritatii contractante documentele prevazute la livrare mentionate in contract si caietul de sarcini

In cazul in care se decide suspendarea procesului de receptie, se incheie un proces verbal de suspendare a procesului de receptie, in care se consemneaza decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate, precum si termenul de remediere; termenul de remediere al neconformitatilor nu poate depasi maxim 5 zile lucratoare de la semnarea procesului verbal de suspendare a procesului de receptie; toate masurile de remediere a neconformitatilor nu vor implica cheltuieli suplimentare din partea autoritatii contractante

In cazul in care contractantul nu remediaza aspectele constatate si nu adopta masurile recomandate in cadrul procesului verbal de suspendare a receptiei in termenul stabilit, se va decide respingerea receptiei.

La livrare autovehiculele vor fi insotite de:

- factura de provenienta
- aviz de insotire marfa
- declaratie de conformitate; certificatul de conformitate; certificatul de garantie
- manual cu instructiuni de punere in functiune, utilizare si intretinere periodica in limba romana;
- catalog cu piese de schimb in limba romana,
- cartea de identitate a utilajului (CIV) sau atestat tehnic emis de RAR
- carnet de service

6.1. Instalare, punere în funcțiune, testare

Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a produselor se va face cu respectarea termenului de livrare mentionat in prezentul caiet de sarcini.

Punerea in functiune se va face pe costurile furnizorului; se vor testa toate functiunile utilajului si toate cerintele solicitate de beneficiar. Daca in cadrul receptiei se constata ca produsul oferit nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lui, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispozitive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze pe loc sau in decurs de 5 zile de la constatarea lor.

6.2. Instruirea personalului

In momentul in care utilajul oferit si livrat este pus in functiune se va oferi **asistenta tehnica, instruirea personalului** explicarea tuturor echipamentelor si caracteristicilor tehnice si functionale ale autovehiculelor si echipamentelor din dotare (minim trei persoane).

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Autoritatea/entitatea contractanta. Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional.

Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a opera produsul. Contractantul trebuie sa propuna orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura ca personalul Autoritatii/entitatii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzatoare a produsului. Durata sesiunii de instruire va fi de o zi. Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel putin manuale de operare, fise tehnice, etc. Se vor comunica inclusiv termenul/intervalele de timp la care producatorul recomanda mentenanta preventiva/revizia.

Instruirea personalului se va finaliza prin semnarea de catre ambele parti a unui proces verbal de instruire.

Toate caracteristicile tehnice si functionale ale utilajului trebuie sa reiasa din manualul tehnic al acestuia. Axtele doveditoare vor fi prezentate in original de la producator cat si cu traducere autorizata si atestata in limba romana, acolo unde este cazul.

7. Termen de garantie:

Garantia este obligatia contractuala a contractantului fata de autoritatea contractanta, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de autoritatea contractanta/ de reparare sau de inlocuire a produselor cumparate, daca acestea nu corespund conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie.

Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Termenul de garantie integrala a utilajului trebuie sa fie minim 36 luni de la data receptiei (in limita a 4500 de ore de la data receptiei si punerii in functiune).

Ofertele cu un termen de garantie mai mic decăt cel solicitat vor fi declarate neconforme. Perioada de garanție începe la data recepției utilajului de către autoritatea contractantă.

Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare ale produselor, termenul de garanție acordat, modalitățile de asigurare a garanției – întreținere, reparare, înlocuire.

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice o declarație/fișă/document în care să detalieze condițiile în care se asigură garanția pentru produsul oferit, înlocuirea în garanție, condițiile în care utilajul nu este acoperit de garanție, ș.a. raportat la legislația în vigoare; documentul va menționa și graficul de efectuare a reviziilor în perioada de garanție.

Service-ul în perioada de garanție se va face la sediul achizitorului. Astfel:

- executarea gratuită a reparațiilor ce fac obiectul garanției cu respectarea termenului în care se vor executa acestea, termen ce va fi convenit cu achizitorul la data constatării defecțiunii de către furnizor
- pentru imobilizări mai mari de 5 zile lucrătoare, ofertantul va asigura încărcător la schimb (angajament în sensul asta), în caz contrar va achita contravaloarea daunelor și penalităților cauzate de neexecutarea serviciilor de către autoritatea contractantă.
- efectuarea reviziilor tehnice obligatorii, contra cost, la termenul convenit cu furnizorul în maxim 48 ore după notificarea primită de la achizitor.
- asigurarea reparațiilor accidentale care nu sunt acoperite de condițiile de garanție cu respectarea termenului în care se vor executa acestea, termen ce va fi convenit cu achizitorul la data constatării defecțiunii de către furnizor.
- termenul maxim de constatare a defecțiunii este de 48 ore de la notificarea scrisă primită de la achizitor.
- la toate reparațiile executate se vor folosi numai piese noi de origine, certificat, omologate și agreate de producător și RAR conform legislației în vigoare.
- furnizorul va asigura servicii post-garanție și livrare de piese de schimb și consumabile minim 10 (zece) ani de la data punerii în funcțiune.

Observatii: Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

8. Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnică va conține descrierea produselor în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Prezentarea unei propuneri tehnice care nu satisface cerințele prevăzute în caietul de sarcini are ca efect declararea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea tehnică va conține **OBLIGATORIU:**

- fișă tehnică a produsului emisă de producător
- informații referitoare la termenul de livrare și termenul de garanție
- declarație/fișă/document în care să detalieze condițiile în care se asigură garanția pentru utilajul oferit, înlocuirea lui în garanție, condițiile în care produsul nu este acoperit de garanție, ș.a. raportat la legislația în vigoare; documentul va menționa și graficul de efectuare a reviziilor în perioada de garanție
- documente din care să reiasă că contractantul detine unitate service autorizată și agreată în Municipiul Iași sau detine contact cu o unitate service autorizată și agreată în Municipiul Iași sau angajament de plată a contravaloarei transportului utilajului oferit la unitatea service agreată de producător.
- listă unităților de service agreate de pe raza județelor Iași, Bacău, Neamț, Botoșani, Vaslui unde se pot efectua reviziile tehnice obligatorii și reparațiile pe toată perioada duratei de garanție
- angajament că, în cazul imobilizării, în perioada de garanție, a utilajului, pentru o perioadă mai mare de 5 zile lucrătoare se va asigura utilaj similar la schimb
- modelul de contract însoțit fără obiecțiuni sau o declarație de acceptare a clauzelor contractuale

Pe parcursul îndeplinirii contractului, ofertanții au obligația de a respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii care sunt în vigoare la nivel național; în acest sens vor da o declarație pe propria răspundere în care vor indica faptul că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările respective sunt Inspectoratul teritorial de muncă sau site-ul www.inspectmun.ro.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia

conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

9. Atributiile si responsabilitatile Partilor

Ofertantul are urmatoarele obligatii principale:

- mobilizarea de resurse suficiente si cu expertiza adecvata pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini
- indeplinirea obligatiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante, astfel incat sa se asigure ca obligatiile sunt indeplinite la parametrii solicitati
- asigurarea unui grad de flexibilitate in planificarea modalitatii de gestionare a contractului, pe toata durata de derulare a contractului
- transmiterea datelor de identificare si de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului
- colaborarea cu personalul autoritatii/entitatii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate si realizarea receptiilor
- reducerea, in masura posibila, la minim, a situatiilor de intarzieri in efectuarea livrarilor, minimizand astfel impactul negativ asupra activitatii autoritatii/entitatii contractante, g. asigurarea ca orice documente, documentatii si/sau instructiuni furnizate catre personalul autoritatii/entitatii contractante sunt exacte si elaborate in conformitate cu bunele practici specifice in domeniu

Obligatiile principale ale ofertantului devenit contractant se completeaza cu obligatiile prevazute in conditiile contractuale.

Autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului
- punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile si necesare pentru derularea contractului in timpul stabilit si la nivelul de calitate si performanta prevazut in Caietul de Sarcini
- asigurarea accesului in spatiile in care urmeaza a se realiza livrarea, dupa caz instalarea produselor
- mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a contractului
- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica in timp util orice eventuale probleme care ar putea aparea pe parcursul derularii contractului
- asigurarea acuratetei oricaror informatii puse la dispozitia Contractantului pe durata derularii contractului
- monitorizarea indeplinirii tuturor cerintelor din Caietul de Sarcini si a oricaror elemente ale Propunerii Tehnice si Financiare pe durata derularii contractului
- notificarea Contractantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de acesta privind orice incidente sau disfunctionalitati care intervin pe perioada de derulare a contractului
- verificarea tuturor documentelor asociate receptiei produselor si serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirma furnizarea produselor potrivit conditiilor de calitate stabilite in Caietul de sarcini.

10. Modalitati si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea mentionat numarul contractului de furnizare, datele de emiterie si de scadenta a facturii. Factura va fi trimisa in original la adresa de livrare. Facturile vor fi incarcate si in sistemul RO E-factura. Facturile care nu vor fi incarcate in sistem nu vor fi acceptate la plata.

Plata produselor se va face astfel: avans 30% platit in termen de maxim 5 zile de la data emiterii facturii de avans; 70% in rate lunare egale (minim 3 rate lunare); prima rata lunara va fi platita in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii si semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa final. Ofertantii vor accepta un minim de 3 rate lunare la plata pentru diferenta de 70% a valorii contractului.

Oferta/ofertele de pret se vor exprima in Lei. Preturile vor ramane ferme in Lei pe toata perioada de desfasurare a contractului. Oferta va avea inclus in pretul oferat si contravaloarea transportului produselor la sediul achizitorului din Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 76.

11. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea/entitatea contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

12. Durata contractului de furnizare: durata contractului de furnizare va fi de 12 luni


13. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut


14. Alocarea riscurilor si masuri de gestionare a acestora

Clauzele contractuale au fost definite astfel incat sa fie eliminate riscurile privind:

- acceptarea schimbarii specificatiilor sub nivelul standardelor impuse prin documentatie
- livrarea cu intarziere
- facturarea in fals a unor cantitati nelivrate
- neplata produselor livrate in termenii mentionati in cadrul contractului

In scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica s-a solicitat constituirea garantiei de buna executie, reprezentand 7% din pretul contractului fara TVA. Operatorii economici cat si autoritatea contractanta au dreptul de a solicita penalitati in cazul in care cealalta parte contractanta nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract; penalitatile reprezinta a suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,02% din valoarea contractului/valoarea comenzii sau din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere. Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.




Serviciul Achiziti/Aprovizionare Paza,
ec. Oana BULARDA