



CATEGORIA DE IMPORTANTA C
CLASA DE IMPORTANTA III

Caracteristici principale ale amplasamentului:
 -Indicarea la vânt (inducativ CR1-1-4/2012), qb= 07 MPa
 -Indicarea zăpezii (inducativ CR1-1-4/2012), S₀= 25 kN/m²
 -Indicarea seismică (P100-1/2013), I₀= 1,00 și 1,1; I₁
 -perioada de control (col) TC = 0,7 sec;
 -accelerarea laterală pentru proiectare a_g = 0,20 g pentru
 cultura având intervalul mediu de recurență MR=225 ANI.
 zona climatică, zona III (conform Me 001/6-2013), I₀= -18°C.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	DERINTA	REFERAT NR./EXPERT NR.
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.			NR. 01/04/2025
	BENEFICIAR:			
	STR. PRIMĂVERII, NR. 123, BUCUREȘTI, ROMANIA			
	NUME	SEMNATURA	DERINTA	REFERAT NR./EXPERT NR.
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.			NR. 01/04/2025
	DEF PROIECT	NUME	SEMNATURA	DERINTA
	ARH. GARET IRINA	ARH. GARET IRINA		
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA			
DESEINAT	ARH. PLACINTA ANDREEA			
	AMPLASAMENT:			
	JUDEȚUL BOTOȘANI, MUNICIPIUL BOTOȘANI, RD. MIHAI EMINESCU NR.32, IDENTIFICAT PRIN CAD / CF 52254			
	TITLUL PLANȘEI:			
	SECȚIUNE POD - BITUATIE			
	DATA:			
	2025			
	NR. PLANȘA:			
	A.05			
	REV.0			