



**CATEGORIA DE IMPORTANTA C
CLASA DE IMPORTANTA III**

Considerații principale de amplasament:
- Incadrare la nivel (indicativ CR1-142012) Ob=0,74PA
- Incadrare zăpadă (indicativ CR1-132012) So=2,5 Niv02
- Adăncimea de îngheț (STAS 9054/77) între -1,00m și -1,10m
- Incadrare seismică (P100-12013):
- pericula de control (col) TC = 0,7sec;
- accelerația laterală pentru protecție ag = 0,20 g pentru
- curentul având intervalul mediu de recurență MR=225 Ani,
- zona climatică , zona III (conform MC 007/6-2013) ag=-16°C.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	DERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.			
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	AMPLASAMENT:
	Strat hidroizolant Strat beton existent Pământ natural		1:50	JUDEȚUL BOTOȘANI, MUNICIPIUL BOTOȘANI, BD. MIHAI EMINESCU NR.32, IDENTIFICAT PRIN CAD / OF 63254
SEF PROIECT	ARH. BARET IRINA	SEMNATURA	DATA	PROIECT:
			11/11/2025	IDENTIFICAT PRIN CAD / OF 63254
PROIECTAT	ARH. BARET IRINA	SEMNATURA	DATA	TITLUL PLANȘEI:
			11/11/2025	SECTIUNE POD - SITUATIE
DESENAT	ARH. PLAGINTA ANDREEA	SEMNATURA	DATA	PROPUSA
			11/11/2025	

PROIECT: NR. 76/2025
PLANSĂ: A.06
REV.0