

FIȘA TEHNICE MOBILIER, comuna JIDVEI

FIȘA TEHNICĂ NR.1 - PAT TIP DULAP, RABATABIL, CU SALTEA INCLUSĂ

Pat gradinita rabatabil prevazut cu dublu sistem împotriva rabatării accidentale

Dimensiuni: 590x280x1600

Culoare de baza structura/usi: Fag, Mesteacan, Stejar Sonoma

Culori optionale structura/usi: minim 4 culori, din care autoritatea să aleagă – se vor enumera cele 4 culori

Material pal melaminat 18mm

Finisaj cant ABS 2mm integral

Suport pijamale inclus

Cadru pentru inserarea salteii

Sistem dublu de siguranta impotriva rabatarii accidentale

SISTEM încorporat pentru fixarea pe perete

Garanție: 24 luni

Saltea adaptată dimensiunilor patului, cu husa ramforsata suplimentar pe margini pentru un trafic intens. Husa să fie prevăzută cu fermoar, impermeabilă, lavabilă.

Dimensiuni: 1300x500x100


Garanție: minim 24 luni




MODELE ORIENTATIVE:



FIȘA TEHNICĂ NR.2 – MASĂ DE LUCRU PENTRU 4 COPII, grupa mijlocie, mare

<p>Mese de lucru pentru 4 copii, grupa mijlocie</p> <p>Descriere generală: Masa gradinita din lemn fixa pe structura de lemn pentru prescolari recomandat pentru grupa mijlocie,mare.</p> <p>Dimensiuni:(L/l/h) 700-1200/500-600/460-580</p> <p>Material blat: pal melaminat sau mdf vopsit – grosime min. 18mm</p> <p>Material cadru: lemn masiv natur</p> <p>Finisaj blat cant ABS min. 1mm integral sau vopsit</p> <p>Muchiile si colturile - rotunjite pentru evitarea accidentelor</p> <p>Culoare blat: la alegere, minim 3 culori, se vor enumera culorile</p> <p>Produsul să fie certificat conform standardelor europene</p> <p>Garanție: minim 24 luni</p>	 <p>Model orientativ:</p>
--	--

FIȘA TEHNICĂ NR.3 – SCAUN cu PERNUȚE, grupa mijlocie grădiniță

<p>Scaun copii grădiniță, cu Pernuță pentru scaun</p> <p>Descriere generală: Scaun gradinita din lemn, fix pe structura de lemn pentru prescolari recomandat pentru grupa mijlocie, mare.</p> <p>Inaltime regalabila sezut intre 260-340mm</p> <p>Inaltime totala reglabila intre 500-600mm</p> <p>Culoare scaun - la alegere din minim 3 culori, se vor enumera culorile</p> <p>Pernuța pentru scaun să fie detașabilă, potrivită dimensiunilor scaunului, din material textil, lavabilă, în culori similare mobilierului de grădiniță</p> <p>Produs să fie certificat conform standardelor europene</p> <p>Garanție: minim 24 luni</p>	<p>Modele orientativ</p> 
---	--

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 4 – DULAP JUCĂRII

Dulapuri gradiniță pentru depozitat jucăriile, ce pot fi utilizate în nenumărate variante de amenajare a spațiilor, cu un grad înalt de modularitate. Dulapuri pentru gradiniță ce se pot cupla între ele extrem de simplu și de rapid.

Materialul folosit: pal melaminat de 18 mm, colțuri rotunjite pentru evitarea accidentarilor, canturile protejate cu ABS.

Dulap gradiniță prevăzut cu roți rezistente, din cauciuc, cu frână pentru a nu deteriora parchetul și pentru a putea fi blocat în poziția dorită.

Dimensiuni minime:

750x400x600 mm

Culoare: la alegere din minim 3 culori. Se vor enumera culorile oferite

Garanție: minim 24 luni



Model orientativ:

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 5 – DULAP BIBLIOTECĂ

Dulap modular pentru gradiniță, tip bibliotecă, cu spații flexibile pentru depozitare. Dulap modular copii, cu dulapuri depozitare, din pal melaminat, minim 18 mm grosime, canturile protejate cu ABS, picioare cu înălțimea de minim 48 mm, cu feronerie de calitate înaltă.

Dimensiuni minim: 750x350x1200 mm

Culoare: la alegere din minim 5 culori., se vor enumera culorile

Garanție: minim 24 luni

Model orientativ:



FIȘA TEHNICĂ NR.6 – DULAPURI DEPOZITARE

Dulap cu polițe și cu usi pentru depozitare, nivel gradiniță.

Dimensiuni: minim 680x400x1300 mm

Material pal melaminat: minim 18mm

4 picioare din plastic, colorat, cu diametrul de minim 50 mm și înălțimea de minim 90 mm

Finisaj cant ABS, minim 2mm integral


Culoare: la alegere din minim 3 culori. Se vor enumera culorile

Garanție minim 24 luni

Model orientativ:



FIȘA TEHNICĂ NR.7 – MASĂ DE LUCRU PENTRU 4 COPII, grupa mică

<p>Mese de lucru pentru 4 copii, grupa mică Descriere generală: Masa gradinita din lemn fixa pe structura de lemn pentru prescolari recomandat pentru grupa mica Dimensiuni:(L/l/h) 700-1200/500-600/460-580 Material blat: pal melaminat sau mdf vopsit – grosime min. 18mm Material cadru: lemn masiv natur Finisaj blat cant ABS min. 1mm integral sau vopsit Muchiile si colturile - rotunjite pentru evitarea accidentelor Culoare blat: la alegere din minim 3 culori, se vor enumera culorile Produsul să fie certificat conform standardelor europene: Garanție: minim 24 luni</p>	 <p>Model orientativ:</p>
---	--

FIȘA TEHNICĂ NR.8 – SCAUN cu PERNUȚE, grupa mică

<p>Scaun copii gradiniță, cu Pernuță pentru scaun Scaun gradinita din lemn fix pe structura de lemn pentru prescolari recomandat pentru grupa mică Inaltime regalabila sezut intre 260-340mm Inaltime totala reglabila intre 500-600mm Culoare scaun - la alegere din minim 3 culori, se vor enumera culorile Pernuța pentru scaun să fie detașabilă, potrivită dimensiunilor scaunului, din material textil, lavabilă, în culori similare mobilierului de grădiniță Produsul să fie certificat conform standardelor europene: Garanție; minim 24 luni</p>	<p>Model orientativ:</p> 
---	--

FIȘA TEHNICĂ NR.9 – BANCA MODULARĂ ȘI SCAUN, NIVEL PRIMAR

<p>Banca școlară reglabilă: Banci pentru o persoană Înălțime reglabilă: 640-700-760+/-10mm Dimensiune : (LxIxH): 630-700/450-500/760-780+/-10mm Grosime blat: min 18 mm Material blat: PAL melaminat Tip cant: ABS Prevăzută cu carlig pentru ghiozdan Material cadru: Metal, teava rotundă vopsită în câmp electrostatic Picior banca: Reglabil și antiderapant Dopuri antiderapante care protejează pardoseala; Garantie: min. 24 luni Produs certificat conform Normelor Europene;</p> <p>Scaunul școlar reglabil: Înălțime sezut reglabil: 365-380mm – 395-420mm – 455-460mm Material sezut: Lemn stratificat (placaj curbat) Dimensiune sezut (L / A): 350 -375mm / 380 mm Material cadru: Metal, vopsit în câmp electrostatic Picior scaun: Antiderapant Talpi din PVC pentru protecția pardoselii și pentru preluarea eventualelor denivelări. Garantie: min. 24 luni Produs certificat conform Normelor Europene; Produsele se vor oferta montate. Toleranțe gabaritice admise, mai puțin dimensiunile profilelor metalice, sunt de +/- 5%</p>	<p><u>Model orientativ:</u></p> 
--	---

FIȘĂ TEHNICĂ NR.10 – CATEDRĂ PROFESOR

<p>Catedră profesor, din PAL melaminat de minim 18 mm, cantuit cu cant ABS de minim 2 mm pt blat și ABS de minim 0,4 mm pentru</p>	<p><u>Model orientativ:</u></p>
--	---------------------------------

restul componentelor.

Catedra pentru profesor să fie dotată cu un corp pentru depozitare cu poliță și ușă cu yala și un alt corp cu spațiu pentru efecte personale și minim trei sertare. În partea inferioară, catedra să fie prevăzută cu tălpi de protecție din PVC dur, pentru evitarea deteriorării.

Dimensiuni minime: 1200x550x750 mm.

Se va prezenta un paletar cu minimum 3 culori pentru PAL, din care autoritatea va alege.

Produs certificat conform Norme Europene:
Garanție minimă: 24 luni



FIȘĂ TEHNICĂ NR. 11- TABLĂ MAGNETICĂ

Tabla scolara magnetica alba pentru sali de clasa.

Suprafata de scriere este din otel lacuit, rezistent, spatele tablei din otel zincat iar rama din aluminiu anodizat.

Tabla scolara magnetica este prevazuta cu suport din aluminiu pentru markere si 4 magneti pentru afisaj.

Dimensiune 2000×1000 mm

Garanție minimă: 24 luni

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 12 – CUIER

Cuier cu minim 10 agatatori duble, metalice. Se va prezenta un paletar cu minimum 3 culori, din care Autoritatea va alege.

Material pal melaminat de minim 18mm


Finisaj cant ABS 2mm integral

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 13 – SUPORT PREZENTARE PLANȘE

Support pentru prezentare planșe și hărți, mobil și telescopic.

Structura de bază este metalică, din profile de oțel, vopsite în câmp electrostatic

FIȘA TEHNICĂ NR. 14 – DULAPURI INDIVIDUALE, Nivel primar

<p>Dulap individual, casetat, prevăzut cu 6 (2*3) compartimente separate, pentru nivel primar Realizat din PAL melaminat de minim 18mm, cantuit cu cant ABS Este compartimentat în casete identice, fiecare fiind prevăzută cu ușă și închidere cu yală Dimensiuni minime a casetei: 350*450*750</p> <p>Se va prezenta un paletar cu minimum 3 culori, adaptat nivelului cromatic școlar, din care autoritatea va alege, conform modelului prezentat.</p> <p>Garanție minimă: 24 luni</p>	<p>Model orientativ:</p> 
---	---

FIȘA TEHNICĂ NR.15 – BANCĂ MODULARĂ CU SCAUN, NIVEL GIMNAZIAL ȘI LICEAL

<p>Banci pentru o persoana Inaltime reglabila: 640-700-760+/-10mm Dimensiune : (LxIxH): 630-700/450-500/760-780+/-10mm Grosime blat: min 18 mm Material blat: PAL melaminat Tip cant: ABS Prevazuta cu carlig pentru ghiozdan Material cadru: Metal, teava rotunda vopsita in camp electrostatic Picior banca: Reglabil si antiderapant Dopuri antiderapante care protejează pardoseala;</p>	<p>Model orientativ:</p>
---	---------------------------------

Garantie: min. 24 luni
Produs certificat conform
Normelor Europene;

Scaun școlar reglabil

Inaltime sezut reglabil: 365-
380mm – 395-420mm – 455-
460mm

Material sezut: Lemn stratificat
(placaj curbat)

Dimensiune sezut (L / A): 350 -
375mm / 380 mm

Material cadru: Metal, vopsit in
camp electrostatic

Picior scaun: Antiderapant

Talpi din PVC pentru protectia
pardoselii si pentru preluarea
eventualelor denivelari.

Garantie: min. 24 luni

Produs certificat conform
Normelor Europene;

**Produsele se vor oferta
montate.**

Toleranțe gabaritice admise,
mai puțin dimensiunile
profilelor metalice, sunt de +/-
5%



FIȘA TEHNICĂ NR. 16 – DULAPURI INDIVIDUALE, Nivel gimnazial și liceal

Dulap individual, casetat, prevăzut cu 10
(2*5) compartimente separate, pentru
nivel gimnazial și liceal.

Realizat din PAL melaminat de minim
18mm, cantuit cu cant ABS

Este compartimentat în casete identice,
fiecare fiind prevăzută cu ușă și
închidere cu yală

Dimensiuni minime a casetei:
450*450*800

Se va prezenta un paletar cu minimum 3
culori, potrivit mediului și nivelului
școlar, din care autoritatea va

Model orientativ:

alege.(model orientativ de culori atașat)

Garanție minimă: 24 luni



FIȘA TEHNICĂ NR.17 – SUPORT PREZENTARE PLANȘE, MODULAR

Suport prezentare planșe, mobil și telescopic, modular – minim 2 părți, pliabile. Structura de bază este metalică, din profile de oțel, vopsite în câmp electrostatic




Model orientativ

FIȘA TEHNICĂ NR.18 – FOTOLIU PUF ECOLOGIC

<p>Fotoliu, tip sac, din material textil, ecologică Greutate maximă: 5 kg Husă cu fermoar, lavabilă Paletar de culori: minim 5 culori se vor prezenta autorității</p>	 <p>Model orientativ</p>
---	---

FIȘA TEHNICĂ NR.19 – MASĂ DE BIROU, MODULARĂ

<p>Masa de birou, modulară, din 8 piese detașabile: 4 mese și 4 coltare. Structura din PAL melaminat de înaltă calitate de minim 16mm, cant ABS de minim 1,00mm. Dimensiune minimă: 3500x1000x700mm.</p>	<p>Model orientativ</p> 
--	--


FIȘA TEHNICĂ NR.20 – SCAUN DE BIROU, ERGONOMIC

<p>Scaun ergonomic rotativ, rezistent, cu baza metalica cromata. Mecanism metalic oscilant (fata-spate) blocabil in pozitia dorita. Rotile cu diametru de minim 50 mm. Sarcina admisa minim 120 kg.</p>
--


FIȘA TEHNICĂ NR.21 – SCAUN DE PODEA

<p>Scaun de podea pliabil, material textile Paletar de culori: minim 5 culori se vor prezenta autorității</p>	 <p>Model orientativ</p>
---	---


FIȘĂ TEHNICĂ NR.22 – MASĂ DE LABORATOR MULTIFUNCȚIONALĂ

<p>Masa de laborator multifuncțională pentru experimente de științe, frontale, reglabilă electric pe înălțime, cu blat special de minim 12 mm, placat cu HPL.</p> <p>Dimensiune : minim 1000x500x700/1200 mm</p> <p>Structură metalică din profile de oțel special, placate cu tablă decapată 0,7 mm, sudate argonic și vopsită cu pulbere electrostatică. Pe suprafața mesei să fie montată o priză triplă la 220V, cu clasă de protecție IP44, cablu electric de minim 4 m lungime, cu ștecher cu împământare.</p> <p>Paletar de minim 3 culori, din care Autoritatea va alege</p> <p>Garanție: minim 24 luni</p>	<p>Model orientativ</p> 
---	---


FIȘĂ TEHNICĂ NR. 23 – CATEDRĂ PENTRU LABORATOR

<p>Catedra Laborator cu Blat Termorezistent, de minim 25mm, suprafața de lucru (blatul) trebuie să îndeplinească condiții specifice, de rezistență la căldură, la acțiunea agenților chimici și zgărieturi, cu cadru metalic vopsit în câmp electrostatic.</p> <p>Dimensiuni minime catedra cu blat PAL(LxIxh): 1400x500x760mm; +/- 10mm</p> <p>Catedra va fi prevăzută cu un rollbox mobil, încorporat în structura catedrei. Nu se acceptă piese separate.</p> <p>Rollbox-ul va fi prevăzut cu trei sertare, glisieră telescopică cu bilă.</p> <p>Talpi: din PVC pentru protecția pardoselii și pentru preluarea eventualelor denivelări</p> <p>Garanție: minim 24 luni</p>	<p>Model orientativ</p> 
---	---

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 24 – MASĂ DE LABORATOR PENTRU 2 ELEVI

<p>Masa realizata cu blat termorezistent cu grosimea de minim 25mm, dimensiuni 1200/500/760 +/- 10mm.</p> <p>Suprafata de lucru (blatul)trebuie sa indeplineasca conditii specifice de rezistenta la caldura, la actiunea agentilor chimici si zgarieturi,cu cadru metalic vopsit in camp electrostatic,prevazuta cu 2 carlige pentru geanta, cate unul in fiecare parte laterala,prevazuta cu piciorusele metalice reglabile pe suprafata pardoselii; picioarele metalice sunt prevazute cu talpi antiderapante pentru protejarea pardoselii.</p> <p>Masa trebuie să permită încorporarea/detașarea unei chiuvete antiacide</p> <p>Garanție: minim 24 luni</p>	<p>Model orientativ</p>  A white laboratory desk with a sink and a chair. The desk has a white top and a metal frame. It features a sink with a faucet on the right side. A white office chair with a black base is positioned in front of the desk. The desk has two metal hooks on the left side for bags. The legs are adjustable and have anti-slip feet.
---	--

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 25 - CORP CHIUVETA ANTIACIDA LABORATOR

<p>Corp de mobilier încorporabil/ detașabil, format din:</p> <ul style="list-style-type: none">-chiuvetă antiacidă, având o adâncime mai mare, față de cea obișnuită a unei chivete, pentru a proteja elevii /profesorul în momentul lucrului cu substanțe acide,-mască de chiuvetă cu blat placat cu HPL și racorduri antiacide. <p>Blatul trebuie să fie de 18 mm, rezistent la șocuri mecanice, termice și substanțe agresive. Să fie cântuit perimetral, să aibă conțuri rotunjite.</p> <p>Masca de chiuvetă să aibă prevăzută în partea inferioară un spațiu generos pentru a putea fi racordată la instalația de apă/canal. De asemenea, susținerea să se realizeze cu patru picioare cu înălțime de 100 mm (cu posibilitate de reglare a înălțimii mesei cu +10 mm) pentru a putea permite traversarea diverselor țevi de alimentare și scurgere.</p> <p>Garanție minimă : 24 luni</p>	<p>Model orientativ</p>  A white laboratory sink unit. It consists of a white cabinet with a sink and a faucet on top. The cabinet has four legs. The sink is rectangular and has a white faucet. The cabinet is white and has a door on the front.
--	--

FIȘĂ TEHNICĂ NR.26 – MASĂ PENTRU ECHIPAMENTE AUDIOVIZUALE

Masă pentru echipamente audio vizuale, să fie potrivită atât pentru laboratoarele de științe, cât și pentru săli de clasă.

Dimensiuni minime: 5500x500x1100

Structură din pal melaminat de 18 mm, cântuită integral cu ABS. Prevăzută special pentru sisteme audio-video, masa trebuie să aibă înălțimea necesară pentru a se putea realiza de pe ea diferite proiecții cu videoproiector. Să dispună de o tastatură mobilă cu extragere totală, pentru a putea suporta un laptop. De asemenea, la interior, să conțină 3 polițe reglabile pentru depozitarea diferitelor dispozitive audio/video. În partea inferioară să fie dotată cu spațiu pentru poziționarea opțională a diverselor sisteme de alimentare de până la 5 prize 220V cu sisteme de protecție IP20-IP54 și cabluri de alimentare max 5 ml. Cele două uși să fie prevăzute cu yală și să asigure o securizare completă a întregului ansamblu. Masa să fie mobilă, să dispună de 4 roți din silicon dur cu diametrul de 75 mm pentru o deplasare facilă, să fie dotate cu sisteme de blocare în poziția dorită.



Model orientativ

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 27 – DULAP METALIC

Caracteristici minime:

4 polițe reglabile pe înălțime

Deschidere uși batante la 90 grade

Sistem închidere sus jos

Incuietore cu 2 chei

Maner material plastic

Dimensiuni / materiale

Material tabla otel grosime: minim 0.7 mm

Greutate maxima / polita: 40 kg distribuite uniform

Sarcina totala maxima: 200 kg

Dimensiuni minime: 900*1800*400

Vopsit în câmp electrostatic

Garanție : minim 24 luni



orientativ

Model

FIȘĂ TEHNICĂ NR. 28 – DULAP DEPOZITARE

Dulap cu 2 usi
5 spatii de depozitare, 4 polite
Material Pal melaminat min.18 mm, cant ABS
Dimensiuni minime:750*1850*400
Garanție minimă: 24 luni



FIȘĂ TEHNICĂ NR.29 – DULAP CU VITRINĂ

Dulap vitrina cu 2/4 usi pentru laborator scolar. Pretabil pentru depozitarea diverselor materiale didactice, instrumente, aparatura, etc.
Dimensiuni: L/l/H 800x550x2000 +/- 10mm
Structura din pal melaminat de min18 mm, cantuit integral cu ABS 1mm, cu 4 polite, din care 3 mobile pentru a se putea depozita obiecte de dimensiuni diverse.
Usile din partea superioara vor fi realizate din pal cu policarbonat transparent pentru a putea vizualiza produsele depozitate.
Usile din partea inferioara vor fii integral din pal melaminat cu cant abs 1mm
Usile vor fi dotate cu yale.
Garanție: minim 24 luni



FIȘA TEHNICĂ NR. 30 – BANC DE LUCRU, MECANICĂ

Banc de lucru cu dulap cu 4 sertare, Mobilier metalic destinat atelierelor din cadrul spatiilor de invatamant.
Material: structura metalica si blat din lemn masiv rasinoase
Dimensiuni minime: 1400x800x800
Garantie 24 luni

