

### **CAIET DE SARCINI**

## ***Achizitie prestari servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa la drum auto pentru nevoi locale cod CPV: 77211100-3, "Servicii de exploatare forestiera"***

**Descriere:** Achizitie prestari servicii de exploatare forestiera masa lemnoasa la drum auto, produse PRINCIPALE, din partizile nr. 1995 (2500162100270) / 1996 (2500162100290) / 2009 (2500162100490) – I Hoghiz u.a. 115C/98D/100B; partizile nr. 2032 (2500162100800) / 2022 (2500162100680) – UP II Hoghiz u.a. 11A/21B; partida nr. 2000 (2500162100330) – UP V Rupea u.a. 48A si 2028 (2500162100760) – UP VII Homorod u.a. 46, posibilitatea anului 2026.

#### **CAP. I Baza legala:**

- a) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- b) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- c) Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de solutionare a Contestatiilor
- d) Legea nr. 331/2024 – Codul Silvic cu modificarile si completarile ulterioare;
- e) O.M. 1540/2011 – pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos;
- f) Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.

#### **CAP. II Definitii:**

1.contract de achizitie publica – contractul care include si categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul Legii nr. 98/2016.

2.procedura de atribuire – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca contractul privind angajarea in contractul public sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatie deschisa, licitatie restransa, dialogul competitiv, negocierea, cerere de oferte, concursul de solutii.

3.cerere de oferte – procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.

4.documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva.

5.operator economic – oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrari – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari.

6.ofertant – oricare operator economic care a depus oferta.

7.oferta – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.

8.propunere tehnica – parte a ofertei elaborate pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva.

9. propunere financiara – parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire.

10. Acceptarea ofertei castigatoare – actul juridic prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica care va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare.

11. contractant – ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica.

12. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit lucrarii sa fie descrisa, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.

Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standardele relevante sau alte asemenea. In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a incercarilor sau a tehnicilor, procedurile si metodele de executie, ca si orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice, in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.

Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici.

Agentii economici care doresc sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de servicii trebuie sa prezinte printre alte documente de calificare si selectie, **in mod obligatoriu:**

- a) Certificat de atestare/reatestare emis in baza Ord. MMAP nr. 1106/2018.
- b) Cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase.

### CAP III. Stabilirea documentatiei tehnice si descriptive

#### Specificatii tehnice

Tipurile de servicii ce se cer a fi prestate sunt urmatoarele:

- Exploatare forestiera – toate fazele pana la drum auto pentru un volum de **7238,18 mc**, dupa cum urmeaza:

| Nr. lot  | Partida              | UP          | Proprietar  | u.a. | Felul taierii | Volum de recoltat |
|--|----------------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------------|
| 1  | 1995 (2500162100270) | I HOGHIZ    | UAT HOGHIZ  | 115C | Progr.1       | 459.58            |
| 2  | 1996 (2500162100290) | I HOGHIZ    | UAT HOGHIZ  | 98D  | Progr.1       | 1061.71           |
| 3  | 2009 (2500162100490) | I HOGHIZ    | UAT HOGHIZ  | 100B | Acc 1         | 123.21            |
| 4  | 2032 (2500162100800) | II HOGHIZ   | UAT HOGHIZ  | 11A  | Progr.2       | 1218.18           |
| 5  | 2022 (2500162100680) | II HOGHIZ   | UAT HOGHIZ  | 21B  | Progr.1       | 433.35            |
| 6  | 2000 (2500162100330) | V Rupea     | UAT Rupea   | 48A  | Progr.2       | 1235.41           |
| 7  | 2028 (2500162100760) | VII Homorod | UAT Homorod | 46   | Progr.1       | 2706.74           |
| <b>TOTAL R.P.L. OCOLUL SILVIC PADUREA BOGATII R.A.</b> |                      |             |             |      |               | <b>7238.18</b>    |

### CAP IV. REGULILE SILVICE SI OBLIGATIILE CE REVIN AGENTILOR ECONOMICI CE EXPLOATEAZA MASA LEMNOASA PE PICIOR

#### 4.1. Autorizarea exploitarii, predarea parchetelor

Exploatarea masei lemnoase din partizile adjudicate poate incepe numai pe baza de autorizatie de exploatare (in cadrul perioadelor si termenelor prevazute de aceasta) si predarea efectiva a acestora pe teren.

Autorizatiile de exploatare se emit in doua exemplare de catre seful de ocol care asigura administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic si celalalt pentru titularul autorizatiei de exploatare.

**EPOCILE SI TERMENELE DE TAIERE SI SCOATERE  
A MATERIALULUI LEMNOS DIN PADURI  
DURATA MAXIMA DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE**

| Volumul parchetelor                                     | Durata maxima de recoltare si colectare a lemnului<br>-luni- |                        |
|---|--|------------------------|
|   | Taieri cu restrictie   | Taieri fara restrictie |
| <b>A. Pentru parchete din zona de campie</b>            |  |                        |
| a) sub 300 mc   | 2  | 2.5                    |
| b) 301 pana la 600 mc                                   | 2.5  | 3                      |
| c) 601 pana la 1000 mc                                  | 3  | 3.5                    |
| d) peste 1000 mc  | 3.5  | 4                      |
| <b>B. Pentru parchetele din zonele de deal si munte</b> |  |                        |
| a) sub 500 mc   | 3  | 4                      |
| b) 501 pana la 1000 mc                                  | 4  | 5.5                    |
| c) 1001 pana la 3500 mc                                 | 5.5  | 6.5                    |
| d) peste 3501 mc  | 6.5  | 7                      |

**NOTA:**

1. prin exceptie, in cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afecteaza suprafete mari (doboraturi si rupturi produse de vant si de zapada, atacuri de insecte, uscari in masa) duratele de recoltare si colectare se stabilesc pentru fiecare situatie in parte, conf. competentelor prevazute la art. 4 alin. 2 din instructiuni, astfel incat sa se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum si extinderea atacului de daunatori, dar nu mai tarziu de 31 decembrie.

2. durata de exploatare pentru masa lemnoasa provenita din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national nu poate depasi un an.

**PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PADURI**

| Nr. crt.   | Tratamentul si felul taierii  | Perioada permisa la recoltare si colectare |
|--|---|--|
| 1  | Codru cu taieri succesive   |  |
|  | a)taieri preparatorii(inaintea anului de fructificatie)   | Tot anul                                   |
|  | b)taieri de insamantare in anul de fructificatie  | 15.IX-15.IV                                |
|  | c)taieri de dezvoltare si taieri definitive:  |  |
|  | -la deal si campie  | 15.IX-15.IV                                |
|  | -la munte   | 15.IX-30.IV                                |
| 2  | Codru cu taieri progresive  |  |
|  | 2a) Cvercinee si amestecuri de foioase  |  |
|  | a)1 Taieri de insamantare in afara anului de fructificatie  | Tot anul                                   |
|  | a)2 Taieri de insamantare in anul de fructificatie  | 15.IX-15.IV                                |
|  | a)3 Taieri de punere in lumina si largirea ochiurilor, precum si racordarea acestora                    | 15.IX-15.IV                                |
|  | 2b) Rasinoase si amestecuri de rasinoase cu foioase   |  |
| b)1 Taieri de insamantare  | Tot anul  |  |
| b)2 Taieri de punere in lumina a ochiurilor, precum si racordarea acestora | 15.IX-30.IV   |  |
| 3  | Codru gradinarit, cvasigradinarit, taieri de transformare spre codru gradinarit si taieri de conservare |  |
|  | -in arborete cu semintis sub 25% din suprafata parchetului  | Tot anul                                   |
|  | -in arborete cu semintis peste 25% din suprafata parchetului  | 15.IX-30.IV                                |

|    |   |  |              |
|----|---|--|--------------|
| 4  | Codru cu taieri rase  |  | Tot anul     |
| 5  | Crang – taieri de jos   |  | 15.IX-31.III |
| 6  | Crang – taieri in scaun   |  | 15.IX-31.III |
| 7  | Crang simplu (la rachitarii)  |  | 1X-15.III    |
| 8  | Crang – taieri cazanire   |  | 15.IX-31.III |
| 9  | Taieri de ingrijire in paduri tinere:   |  |              |
|    | Curatiri  |  |              |
|    | - in foioase  |  | Tot anul     |
|    | - in rasinoase  |  | 1.VIII-31.IV |
|    | Rarituri  |  |              |
|    | - gorunete, stejarete si sleauri  |  | Tot anul     |
|    | - Zavoai si plantatii de plop euramerican   |  | Tot anul     |
|    | - fag si rasinoase  |  | Tot anul     |
| 10 | Taieri de produse accidentale si taieri de igiena   |  | Tot anul     |
| 11 | Taieri de substituie si taiere de refacere:   |  |              |
|    | - cand se urmareste regenerarea partiala din lastari sau semintisul existent (sau cand urmeaza a fi facute semanaturi direct sub masiv) |  | 15.IX-31.III |
|    | - cand padurea se regenereaza artificial  |  | Tot anul     |

Pentru un an de productie, termenul prevazut in autorizatia de exploatare nu poate depasi data de 31 decembrie.

Titularii autorizatiilor de exploatare pot fi:

- operatorii economici atestati cu care s-a incheiat un contract de furnizare a masei lemnoase pe picior sau un contract de prestari servicii de exploatare;
- formațiile de lucru specializate atestate, in cazul in care exploatarea masei lemnoase se face in regie proprie;
- proprietarii de paduri, persoane fizice, in cazul in care exploateaza anual un volum de cel mult 20mc.

Este interzisa exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizatia de exploatare.

In eventualitatea aparitiei pe parcursul anului de productie a unor produse Accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecarui ocol silvic o rezerva de 20% din volumul produselor principale prevazut la taieri in anul respectiv, din partizi prevazute in lista de partizi.

Aprobarea exploitarii produselor accidentale I se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Se poate autoriza pregatirea parchetelor sau a suprafetei afectate de produse accidentale cu 15-30 de zile inainte de inceperea exploitarii masei lemnoase numai pentru:

- instalarea de funiculare;
- amenajarea drumurilor de tractor;
- asigurarea conditiilor pentru respectarea normelor de securitatea muncii;
- lucrari de organizarea santierului de exploatare.

Perioada autorizata se inscrie in autorizatia de exploatare, cu precizarea expresa a lucrarilor ce pot fi efectuate.

In cazuri de **forta majora** – inundatii, avalanse, alunecari de teren, precipitatii abundente – titularii autorizatiilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevazut initial, prelungirea duratei de exploatare a parchetelor.

Prelungirea duratei inscrite initial in autorizatie se face cu o perioada egala cu cea necesara pentru inlaturarea efectelor negative determinate de forta majora, cu incadrarea in perioadele si termenele de exploatare prevazute in anexa 2 din OM 1540/2011.

Pentru obtinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamitati naturale, solicitantul va intocmi si inainta actele doveditoare, verificate si insusite de emitentul autorizatiei, in cel mult 10 zile de la aparitia cazului de forta majora. La incheierea cazului de forta majora se va incheia un proces verbal constatator.

Aprobarea prelungirii autorizatiilor se face conform competentelor prevazute la art.4 alin. 3 din OM 1540/2011.

In situatii deosebite, atunci cand conditiile meteorologice conduc la intarzierea intrarii in vegetatie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maxim 30 zile peste perioadele cuprinse in anexa nr. 2 la OM

1540/2011, cu notificarea Garzii Forestiere.

**Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete si din suprafetele afectate de produse accidentale, precum si amplasarea cailor de scos-apropiat si a instalatiilor aferente se aproba de emitentul autorizatiei de exploatare.**

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum si amplasarea cailor de scos-apropiat si a instalatiilor aferente vor fi diferiteiate in functie de tratamentul aplicat si de felul taierii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea regenerarilor peste limitele admise, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor apelor.

Corhanitul se admite numai atunci cand alte tehnologii nu sunt posibile, luandu-se toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, regenerarilor si arborilor care raman pe picior si numai cand solul este acoperit de zapada sau este inghetat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana – varianta arbori intregi, cu exceptia cazurilor in care scosul-apropiatul se realizeaza cu funicular sau suspendat.

Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare, masa lemnoasa rezultata pachetizandu-se in sarcini de dimensiuni reduse, astfel incat prin scoaterea acestora sa se evite degradarea solului, a arborilor si semintisului.

**Exploatarea masei lemnoase de pe suprafetele afectate de produse accidentale se autorizeaza cu prioritate.**

Taierile in parchetele cu restrictii, in anii de fructificatie, se autorizeaza spre exploatare in primul sezon de vegetatie care urmeaza fructificatiei.

Taierile in parchetele fara restrictii se autorizeaza in tot cursul anului.

Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in autorizatii poate incepe numai dupa predarea spre exploatare a parchetelor sau suprafetelor afectate de produse accidentale.

**Predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafetelor afectate de produse accidentale se face pe teren de catre reprezentantul ocoului silvic imputernicit de catre seful de ocol, in prezenta padurarului titular de canton silvic, catre persoana cu pregatire de specialitate angajata cu contract, in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de termenul de incepere a exploatrii prevazut in autorizatia de exploatare.**

Predarea parchetelor spre exploatare se face prin proces-verbal de predare-primire, conform modelului prevazut in Anexa 4 la OM 1540/2011.

#### **4.2. Reguli silvice de exploatare a masei lemnoase**

Exploatarea masei lemnoase se realizeaza cu respectarea reglementarilor privitoare la regimul silvic, precum si a urmatoarelor reguli specifice:

a) la taierile rase recoltarea arborilor se face la rand, inclusiv vegetatia forestiera de mici dimensiuni al carei volum a fost estimat prin suprafete de proba;

b) la taierile in crang se recolteaza si subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Taierea arborilor se face de la nivelul solului, piezis si neted;

c) este interzisa mentinerea in padure, in perioada 1aprilie- 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit si netratat; cioatele de molid si pin se decojesc in intregime, iar la celelalte specii de rasinoase, prin curelare; se excepteaza de la aceasta regula lemnul de rasinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea conditiei ca acesta sa nu depaseasca o perioada de maximum 30 zile;

d) exploatarea parchetului incepe cu doborarea arborilor aninati, uscati si a iescarilor;

e) exploatarea masei lemnoase se face astfel incat sa se evite degradarea solului;

f) executarea doborarii arborilor se face prin taierea cat mai de jos, fara ca inaltimea cioate, masurata in partea din amonte, sa depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia;

g) la taierile in crang – cazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pamant a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create;

h) la taierile in crang – in scaun, taierile se executa la nivelul maxim al cotei de inundatii, iar inaltimea scaunului nu poate fi mai mare de 2.2 m;

i) doborarea arborilor se face in afara suprafetelor cu regenerare naturala sau artificiala, pentru a se evita distrugerea sau vatamarea puietilor si pe directii care sa nu produca vatamari ori rupturi de arbori nemarcati;

j) colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele aprobate si materializate pe teren;

k) arborii nemarcati de pe limita cailor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu impotriva vatamarilor, prin aplicarea de lungane, tarusi si mansoane;

l) tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisa;

m) taierea arborilor nemarcati este interzisa;

n) daca prin doborarea arborilor autorizati la exploatare au fost prejudiciati - rupti, dezradacinati - arbori nemarcati, titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea si marcarea arborilor prejudiciati se poate face si fara o sesizare prealabila, prin controalele curente de exploatare, si se finalizeaza prin procesul-verbal de control al exploatarii.

Volumul arborilor prejudiciati se determina prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore in parte. In cazul in care partida face obiectul unui contract de vanzare-cumparare masa lemnoasa pe picior, valoarea prejudiciului se calculeaza pe baza pretului unitar din contract. Pentru prejudiciile constatate in parchetele exploatare in baza unui contract de prestari servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculeaza prin inmultirea volumului cu pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior stabilit anual prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, multiplicat de doua ori.

Volumul total al arborilor prejudiciati va fi inscris in amenajamentele silvice la rubrica "lucrari executate" si va fi evidentiat distinct in evidentele financiar-contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate si pentru arborii taiati nemarcati, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplica reglementarile legale privind taierea fara drept;

o) colectarea materialului lemnos cu tractoare in perioadele cu precipitatii abundente este interzisa pentru prevenirea degradarii traseelor;

p) la taierile cu restrictii colectarea materialului lemnos se face in afara portiunilor cu semintis; scosul lemnului se face prin tarare, cand solul este acoperit cu zapada, si prin semitarare sau suspendare, in lipsa stratului de zapada;

q) depozitarea materialelor lemnoase in albiile paraielor si vailor sau locurilor expuse viiturilor este interzisa;

r) lemnul subtire se exploateaza concomitent cu cel gros.

**Drumurile de tractor** folosite la scos-apropiat lemn in zonele de deal si de munte se vor amplasa evitandu-se afectarea zonelor cu semintis viabil. Latimea platformei se realizeaza de maximum 4 m, lundu-se masuri de consolidare si stabilizare a taluzurilor.

Drumurile de scos – apropiat se realizeaza numai pe versantii cu panta mai mica de 25 grade.

Aprobarea realizarii drumurilor de versant se face de seful ocolului silvic.

Traseele de funicular si cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scosul-apropiatul masei lemnoase reprezinta cai de acces interior si nu schimba categoria de folosinta silvica a terenurilor pe care se amplaseaza.

**Actele de punere in valoare** pentru masa lemnoasa – produse accidentale I, realizata prin construirea cailor de acces, se aproba de catre seful ocolului silvic.

In cadrul **tratamentelor care promoveaza regenerarea naturala**, nu constituie prejudiciu distrugerea semintisului ca urmare a desfasurarii normale a procesului de exploatare, in limita maxima de 8% din suprafata cu semintis prevazuta in procesul-verbal de predare a parchetului, in cazul taierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor, si de cel mult 12%, in cazul taierilor de racordare sau definitive.

**Valoarea pagubelor pentru semintisul vatamat** peste limitele prevazute, se calculeaza conform prevederilor in vigoare privind modalitatile de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere.

**Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate si pe taluzurile drumurilor de tractor executate**, ocolul silvic efectueaza, dupa caz, lucrari de impaduriri pana la realizarea starii de masiv, retezarea puietilor prjudiciati, consolidari, nivelari, cu fonduri constituite din cautiunea depusa de titularul autorizatiei de exploatare, pe baza de deviz.

In parchetele aflate in curs de exploatare **asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare** se face, de regula, pe cioate sau locuri fara semintis.

Daca nu exista posibilitatea evitarii suprafetelor cu semintis, semintisul acoperit cu resturi de exploatare si craci se include in procentul maxim admis conf. prevederilor art 15 din OM 1540/2011.

**Se interzice** lasarea in parchete si in suprafete afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatie, de arbori marcati si netaiati, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, raspanlit pe suprafata parchetului si a suprafetelor afectate de produse accidentale, de-a

lungul vailor si drumurilor pe care se transporta lemn.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului.

#### **4.3. Curatarea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale**

La terminarea exploaterii, curatarea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale de resturi de exploatare – craci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregaios – se face de catre titularii autorizatiilor de exploatare, respectandu-se urmatoarele reguli:

a) la taierile rase in arboretele de rasinoase, in substituirii-refaceri, in taierile de transformarea pasunilor impadurite, precum si la toate taierile fara restrictie urmate de regenerare artificiala, resturile ramase in parchet se strang in siruri (martoane) cu o latime maxima de 1.0-1.2 m, intrerupte din 20 in 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare panta, cu distanta intre siruri pe curba de nivel de 15-20 m. La taierile rase de plop si salcie, urmate de pregatirea integrala a terenului, resturile de exploatare se strang in martoane la marginea parchetului;

b) la taierile de produse principale cu restrictii si la cele de produse accidentale, cu regenerarea naturala declansata, resturile de exploatare se strang in gramezi cat mai inalte in afara ochiurilor sau zonele cu semintis natural, fara a ocupa suprafete mari – cel mult 10% din suprafata parchetului;

c) in parchetele si suprafetele afectate de produse accidentale amplasate in padurile din zonele turistice si de agrement, in cele cu rol de protectie din jurul oraselor si statiunilor balneoclimaterice sau in cele situate langa drumuri nationale si judetene, resturile de exploatare se strang in gramezi, in afara potecilor si cararilor de interes turistic, a vailor si paraielor din interiorul padurilor;

d) la taierile fara restrictie care nu sunt urmate de regenerari artificiale, resturile se lasa pe teren nestranse.

#### **4.4. Reguli privind amplasarea, construirea si exploatarea drumurilor de tractor utilizate in lucrarile de exploatare**

- regulile silvice de exploatare urmaresc in principal protejarea regenerarii naturale si a arborilor nemarcati, protejare arborilor din lungul instalatiilor de scos-apropiat, evitarea degradarii solului, inclusiv a instalatiilor de scos-apropiat, a malurilor si albiile apelor, valorificarea integrala a masei lemnoase.

- la predarea parchetelor schita parchetului completata cu traseele de drum existente si propuse, platforme pentru depozitarea materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexata procesului verbal de predare.

##### **4.4.1. Amplasarea si executia drumurilor de tractor**

La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta urmatoarele reguli:

- se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrari in vederea construirii drumului;
- evitarea amplasarii drumurilor de coasta;
- evitarea zonelor cu panta transversala mai mare de 35 grade;
- limitarea traseelor in zone cu panta longitudinala cuprinsa intre 25%-45%;
- evitarea zonelor mlastinoase si a stancarilor, precum si a altor ecosisteme fragile, identificate ca atare si specificate de catre reprezentantii ocolului silvic;
- limitarea latimii drumului la 4m;
- consolidarea taluzului drumului;
- proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare(cca 12 m)incat sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- Evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa;
- La traversarea cursurilor de apa, pe perioada cand nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;
- Se vor evita portiunile cu semintis.

Reamenajarea drumurilor de tractore sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberta de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabileste de asemenea de catre ocolul silvic impreuna cu

beneficiarul de masa lemnoasa, marimea acestora fiind de pana la 500 m.p. pentru parchete dotate cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 m.p. in cazul in care nu sunt instalatii de scos permanente.

Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea.

#### **4.4.2. Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat**

Inainte de inceperea lucrarilor de exploatare propriu-zise, se vor efectua o serie de lucrari pregatitoare, dupa cum urmeaza:

- Verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, cat si pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, lungoane, tarusi sau alte metode de protejare;
- Se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta;
- Se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;
- Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Pentru protectia solului si a apelor, agentul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare de ocol si aflate in stare corespunzatoare de functionare;
- Se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;
- Colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;
- Scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin semitarare sa suspendat, in lipsa stratului de zapada;
- Depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitandu-se caile de scos – apropiat, igheaburile, albiile paraielor si vailor;
- Lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractor, nu va depasi 12 m;
- Corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;
- In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval;
- Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;
- In situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat in locuri speciale de depozitare;
- La intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmari in permanenta asigurarea integritatii santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii aluviunilor pe drum;
- Se va urmari degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni.

#### **Se interzice cu desavarsire:**

- Parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;
- Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;
- Corhanitul lemnului direct in albia paraielor;
- Colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este imbibat cu apa, beneficiarul fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;

- Colectarea lemnului pe albiile paraielor in afara perioadelor de inghet. In cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren si precizate in documentatia de exploatare aprobata de seful de ocol;
- Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci cand exist pod de gheata;
- Aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri, etc;
- Colectarea prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto;
- **Circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;**
- Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 t, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului si gabaritul este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru si se va face numai cu aprobarea directorului. In zona parchetului agentul economic are obligatia sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa predea drumul auto la starea tehnica initiala in care era la inceperea exploatarei;

In cazul in care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligatia de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea initiala existenta la preluarea parchetului, in caz contrar R.P.L. Ocolul Silvic Padurea Bogatii R.A. va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite in sarcina beneficiarului (cautiunea).

In padurile cu regenerare naturala constituie prejudiciu inevitabil ditrugerea sau vatamarea semintisului, ca urmare a desfasurarii normale a procesului de exploatare, in limita maxima de 8% din suprafata cu semintis prevazuta in procesul – verbal de predare a parchetului, in cazul taierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor, si de cel mult 12% in cazul taierilor definitive sau de racordare.

Suprafata cu semintis prejudiciat cu ocazia constituirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul funicularului se include in procentul maxim admis in functie de natura taierii.

Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate si pe taluzurile drumurilor executate se efectueaza, dupa caz, lucrari de impaduriri, retezarea puietilor prejudiciati, consolidari, nivelari, cu fonduri constituite din garantia depusa de titularul autorizatiei de exploatare.

In parchetele in curs de exploatare asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare se face, de regula, pe cioate sau in locuri fara semintis.

Daca nu exista posibilitatea evitarii suprafetelor cu semintis, semintisul acoperit cu resturi de exploatare si craci se include in procentul maxim admis.

Se interzice lasarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatie, de arbori marcati si netaiati, de masa lemnoasa doborata sau fasonata, de gramezi de craci, precum si de masa lemnoasa raspandita de-alungul drumurilor si vailor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor (traseelor) utilizate la colectarea lemnului.

#### **4.5. Controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a padurilor**

Prin controlul respectarii regulilor de exploatare a masei lemnoase se urmareste verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instructiuni, in scopul prevenirii si limitarii prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier national prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Controlul se realizeaza de catre personalul silvic imputernicit, in prezenta persoanei cu pregatire de specialitate angajate cu contract, in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare. Cu ocazia controlului se estimeaza si stadiul exploatarei masei lemnoase.

Actul de control se incheie in doua exemplare, din care unul pentru titularul autorizatiei de exploatare si altul pentru ocolul silvic.

Continutul si modelul formularului actului de control al exploatarei parchetului /suprafetei afectate de produse accidentale sunt prevazute in anexa nr. 6 la O.M. 1540/2011.

Controalele se efectueaza in baza unui grafic de controale bine stabilit la emiterea autorizatiei, insusit de titularul autorizatiei, precum si ori de cate ori se impune efectuarea unui control de catre personalul imputernicit.

Fiecare parchet sau suprafata afectata de produse accidentale este controlat(a) in mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigura serviciile silvice cel putin o data la un interval de 60 de zile.

La parchetele cu restrictii este obligatorie efectuarea unui control in primele 20 de zile de la predarea-primirea parchetului.

In cazul in care reprezentantii titularului autorizatiei de exploatare nu se prezinta la control la data

stabilita prin grafic ,convocare sau de comun acord cu personalul silvic imputernicit ,aceasta actiune se efectueaza in prezenta padurarului titular al cantonului silvic in care este amplasat(a) parchetul sau suprafata afectata de produse accidentale.

In situatia prevazuta anterior procesul- verbal de control ,incheiat conform modelului prevazut in anexa nr.6 la OM 1540/2011,se transmite in termen de 3 zile titularului autorizatiei de exploatare .

#### **4.6.Reprimirea parchetelor**

Reprimirea parchetelor si a suprafatelor afectate de produse accidentale se realizeaza de catre emitentul autorizatiei de exploatare, pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare prevazuta in autorizatie ,conform modelului prevazut in anexa nr.7 din OM 1540/2011.

Reprimirea parchetelor se face de catre personalul silvic imputernicit de seful de ocol , in prezenta padurarului titular al cantonului in care este amplasat(a) parchetul sau suprafata afectata de produse accidentale si a persoanei cu pregatire de specialitate angajata cu contract ,in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare.

In cazul in care reprezentantii titularului autorizatiei de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale, se incheie in lipsa acestuia procesul verbal ,conform modelului prevazut in anexa nr. 7 din OM 1540/2011, in care se consenueaza, daca este cazul ,si valoarea pagubelor constatate ,precum si eventualele penalitatii. Procesul –verbal de reprimire se trimite in termen de 5 zile titularului autorizatiei de exploatare.

In cazul in care la verificare pe teren se constata ca reprimirea parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale nu se poate realiza intrucat nu sunt intrunite toate conditiile cerute de prezentele instructiuni ,se incheie un act de constatare modelului prevazut in anexa nr.8 la OM 1540/2011.

Exploatarea poate continua cel mult 30 de zile dupa termenul de reprimire prevazut in autorizatie,cu plata penalitatiilor stipulate in contract ,pentru fiecare zi din acest interval ,sau cu luarea altor masuri legale ,dupa caz ,si cu respectarea obligatorie a perioadelor de restrictie si a termenelor prevazute .Contravaloarea penalitatilor se vireaza in fondul de conservare si regenerare a padurilor ,ca despagubiri ,in conditiile legii.

In situatia rezilierii contractului in interiorul termenului prevazut in autorizatia de exploatare ,inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate ,comisia prevazuta in acest sens efectueaza reprimirea parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale ,cu inventarierea masei lemnoase pe picior ,sau in fazele de doborat su scos – apropiat. Cheltuielile de inventariere ,scoatere a materialului lemnos in afara parchetului sau a suprafetei afectate de produse accidentale si curatare a parchetelor de exploatare, pana la termenul prevazut in autorizatie,sunt suportate de partea contractuala vinovata de reziliere.

Reprimirea parchetelor de exploatare si a suprafetelor afectate de produse accidentale cu incalcarea prevederilor prezentelor instructiuni este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

In parchetele si suprafetele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masa lemnoasa ramas de exploatat pentru anul de productie urmator se calculeaza prin diferenta intre volumul prevazut in actul de punere in valoare si volumul pe picior ramas neexploatat, estimate conform normelor tehnice.

Exploatarea masei lemnoase ramase pe picior la 31 decembrie, poate continua in anul urmator numai dupa emiterea unei noi autorizatii de exploatare.

#### **4.7.Dispozitii finale**

1. Volumul de lemn prevazut in actul de punere in valoare pentru parchetele amanate de la exploatare cel putin un sezon de vegetatie se recalculeaza prin adaugarea cresterii curente, conform normelor tehnice in vigoare, recalculandu-se si valoarea aferenta.

2. Prevederile Pct.1 se aplica si pentru masa lemnoasa pe picior din partizi autorizate la exploatare si ramasa de exploatat pentru anul de productie urmator, daca pana la data inceperii exploitarii a trecut un sezon de vegetatie.

3. Titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor ,precum si de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si padurilor ,in parchetele ,suprafetele afectate de produse accidentale ,platformele primare ,precum si la alte obiective care le apartin, situate in padure.

4. In cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa intervina la stingerea lor cu utilajele proprii si personalul muncitor existent si sa anunte emitentul autorizatiei de exploatare.

5. In cazul in care titularii autorizatiilor de exploatare refuza sa sprijine actiunile de stingere a incendiilor din padurile in care au parchete in exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fara posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

6. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuarii operatiunilor de sectionat, manipulat, stivuit, incarcate etc. se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare, marimea acestora fiind de pana la 500 metri patrati pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1.000 metri patrati in cazurile in care nu sunt instalatii de transport permanente.

7. Suprafetele prevazute mai sus se cuprind in autorizatia de exploatare si in procesul verbal de predare - primire si se reprimesc in cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului.

Depasirea termenului de 30 de zile se sanctioneaza ca ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective.

8. In padurile certificate, in cele situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier, precum si in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura, in functie de importanta acestora si de modul specific de gospodarire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizatii, masuri speciale pentru derularea corespunzatoare a exploatarei masei lemnoase.

9. Nerespectarea prevederilor prezentelor instructiuni atrage raspunderea disciplinara, materiala, contravenționala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.

10. Pentru operatorii economici atestati, care incalca in mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instructiuni, comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare va aplica masurile legale.

11. Sanctiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestati se inscriu de catre personalul silvic imputernicit in cazierul tehnic.

12. Titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil, in apropierea platformei primare, un panou pe care sunt inscise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numarul si data autorizatiei, titularul autorizatiei si datele de identificare ale acestuia, numarul partizii, felul taierii si termenul de exploatare), conform modelului prevazut in anexa nr. 9 la OM 1540/2011. Panoul va fi mentinut pe toata durata lucrarilor si va fi ridicat odata cu reprimirea platformei primare conform art. 30 alin.(2) din OM 1540/2011.

13. Adjudecatarul contractului/lor raspunde de realizarea cantitativa si calitativa a masei lemnoase in tolerantele actelor de punere in valoare prevazute in Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii nr. 4/2000 reprezentand o abatere de  $\pm 5\%$  fata de volumul prevazut in APV, urmand a executa urmatoarele operatiuni:

- recoltarea masei lemnoase;
- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri;
- curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011;
- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform stasurilor in vigoare.

14. Durata contractului: 6 luni. Lucrarile de prestari servicii de exploatare se vor desfasura conform graficului de eșalonare stabilit de comun acord odata cu semnarea contractului.

15. Ofertantul va prezenta propunerea tehnica astfel încât sa respecte toate cerintele minime prevazute in Caietul de sarcini atasat in SEAP. Propunerea tehnica (FORMULARUL 6) va fi semnata de persoanele imputernicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Ofertantii au obligatia de a respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national. Se va prezenta formularul asumat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului apoi scanat si semnat cu semnatura electronica extinsa a persoanei imputernicite, iar fisierul va fi criptat in format .p7s sau .p7m.

Ofertantii au obligatia de a da o declaratie pe propria raspundere in care vor indica faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. (FORMULARUL 5). Se va prezenta formularul asumat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului apoi scanat si semnat cu semnatura electronica extinsa a persoanei imputernicite, iar fisierul va fi criptat in format .p7s sau .p7m. Formularul este considerat formular de calificare.

Ofertantii vor trebui sa indice in cadrul propunerii tehnice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la protectia mediului. Organul de specialitate al administratiei publice locale, aflat in subordinea Ministerului Mediului de la care se pot cere lamuriri privind reglementarile referitoare la protectia mediului este: Agenția pentru Protecția Mediului Brașov Adresa: Str.Politehnicii nr.3, oras Brașov, jud.Brașov, cod



16. Oferta financiara va fi elaborata pornind de la Lista de partizi prezentata in Anexa 1 la caietul de sarcini, ofertantul facand diferenta prin oferirea unui pret calculat in lei/mc/partida. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret total/lot se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea intrebari din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP). Evaluarea ofertelor de pret se va face si in functie de valoarea minima stabilita conf. art. 136 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin Hot.nr. 395/2016, in care este prevazut: o ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv, prin urmare ofertele care se incadreaza in aceasta limita vor fi considerate oferte admisibile, iar pentru cele care nu se incadreaza se vor solicita lamuriri asupra modului de calcul al ofertei. Raspunsul ofertantului va trebui sa cuprinda un calcul de deviz in care se vor folosi Normele de timp si productie unificate pentru lucrari de silvicultura, editia 2014 la care se aplica retributia orara minima la nivel national stabilita prin Hot. Guv. Nr. 1506 din 27.11.2024.

17. Exploatarea masei lemnoase contractate se va face in perioadele stabilite prin esalonarea la exploatare incheiata intre cele doua parti. RPL OS Padurea Bogatii RA isi rezerva dreptul, in conditiile achizitiei de catre un singur operator economic a mai multor loturi, sa indice prin esalonare exploatarea integrala a unei singure partizi pana la faza de receptie a materialului lemnos rasonat si doar apoi initierea operatiunilor de exploatare (autorizarea) pentru urmatoarea partida/partizi.

Odata cu primirea prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirma ca a luat la cunostinta de obligatiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase si de prevederile contractului de servicii de exploatare forestiera.

Anexe:

- Anexa 1 – LISTA PARTIZILOR IN PRESTATIE DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA;
- Anexa 2 – APV-urile partizilor din lista;
- Anexa 3 – Model de Contract;
- Anexa 4 – Formulare de calificare, oferta financiara si model oferta tehnica, formulare 1 – 6.

|           | Nume Prenume  | Functia      | Data       | Semnatura   |
|-----------|---------------|--------------|------------|---|
| Verificat | Vitus Levente | Sef Ocol     | 09.03.2026 |  |
| Intocmit  | Marcu Eduard  | Inginer F.F. | 09.03.2026 |  |

