



**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI**

Număr de înregistrare: **1593** din: 06.04.2026

**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
PRICOPE CONSTANTIN**



Caiet de Sarcini

”ACHIZIȚIE BETON GATA DE TURNARE”



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI

1. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, sau altele asemenea.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

În cadrul acestei proceduri, S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Vaslui, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze o cantitate totală de **10.500 mc** beton gata de turnare clasa **C25/30, C16/20 și B450 (BCR 4,5)**, necesară pentru realizarea în regie proprie a lucrărilor de execuție, reparații și întreținere a drumurilor și podetelor.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Cod CPV: 44114100-3 Beton gata de turnare (Rev.2)

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă

S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. a fost înființată la data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr. 63/1968 al Comitetului executiv al Consiliului Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Unitatea Județeană de Construcții Modernizări și Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970 unitatea își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui, prin Decizia nr. 346/1991 – Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P Vaslui în Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Vaslui, iar prin Hotărârea nr. 14/1998 se reorganizează R.A.D.P. și se înființează S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. începând cu data de 01.06.1998. Sediul autorității contractante este în Municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr. 8, Județul Vaslui, Cod postal: 730151, C.I.F : RO 10946600, nr. Oficiul Registrului Comerțului: J37/220/1998, Cod IBAN: RO79BTRL03801202H05344XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala Vaslui, are un capital social în cuantum de 4.276.935 lei, nr. acțiuni: 1.710.774, Tel./fax: 0235.312909. Autoritatea contractantă are



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI

ca obiect principal de activitate: cod CAEN – 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor. Societatea are un sediu social si 4 puncte de lucru. Sediul social se localizeaza in municipiul Vaslui, iar punctele de lucru sunt in municipiul Barlad, municipiul Husi si Metalurgiei nr.8 municipiul Vaslui municipiul Vaslui. Din 1968 si pana in prezent, societatea a executat diverse lucrari de constructii, dar activitatea principala se desfasoara in domeniul intretinerii de drumuri si poduri, constand in:

- reprofilari de drumuri si balastari;
- asfaltari;
- reparatii prin plombari cu mixturi asfaltice;
- sistematizari amplasamente

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Achizitia este necesara pentru asigurarea materialelor necesare lucrarilor de intretinere curenta si periodica la partea carosabila a drumurilor aflate in gestiunea S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI, in baza contractului incheiat cu U.A.T JUDETUL VASLUI.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Beneficiile anticipate de Autoritatea contractanta: executarea imediata in regie atunci cand situatia o impune si asigurarea unor conditii optime de viabilitate a drumurilor, corespunzator desfasurarii traficului in conditii de siguranta si confort.

2.4 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfasoara activitatea


Aducerea sectoarelor de drum la nivel de viabilitate corespunzator desfasurarii traficului in conditii de siguranta si confort.

3. DESCRIERE PRODUSELOR SOLICITATE

Autoritatea Contractanta deruleaza contracte ce necesita materialele din prezentul caiet de sarcini.

Autoritatea contractanta a optat pentru furnizarea acestor produse prin incheierea unui acord cadru de furnizare cu un operator economic pentru fiecare lot individual, pana la 31.12.2026 si fara reluarea competitiei, cu furnizare in locatii diferite, pe raza Judetului Vaslui, pentru gestionarea in conditii de eficienta a fondurilor publice, atribuirea contractelor subsecvente facandu-se in ordinea impusa de criteriul de atribuire.

De asemenea avand in vedere perioada de contractare si volumul contractat, cat si faptul ca nu se cunosc cantitatile exacte de lucrari de asfaltare/intretinere/reparatii si prin urmare nici cantitatile exacte de



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.
VASLUI

beton ce vor fi utilizate, s-a ales ca modalitate de contractare Acordul cadru, contracte subsecvente incheiate in urma comenzilor emise.

Impartirea pe loturi s-a facut cu respectarea prevederilor art. 17 din HG 395/2016, in sensul ca produsele au fost grupate in asa fel incat sa aiba utilizari identice sau similare, si cererea sa fie adresata operatorilor economici ce desfasoara constant activitati de fabricare sau distributie pe piata de profil.

Astfel s-a considerat, pentru buna gestionare a Acordurilor Cadru ce urmeaza a fi incheiate si derulate, ca este oportuna impartirea pe loturi de produse, grupate in functie de utilizare in executia lucrarilor.

Autoritatea contractanta alege incheierea unui acord cadru de furnizare cu un ofertant pentru fiecare lot individual, pana la data de 31.12.2026 de la semnarea contractului.

Un operator economic se poate inscrie pe unul sau mai multe loturi.

LOT 1 – BETON C16/20 VASLUI

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton C16/20	250	500	125.000,00	250.000,00
	TOTAL				

LOT 2 – BETON C16/20 BARLAD

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton C16/20	250	500	125.000,00	250.000,00
	TOTAL				

LOT 3 – BETON C16/20 HUSI

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton C16/20	250	500	125.000,00	250.000,00
	TOTAL				



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

LOT 4 – BETON C25/30 VASLUI)

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton C25/30	500	2.500	280.000,00	1.400.000,00
	TOTAL				

LOT 5 – BETON C25/30 BARLAD

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton C25/30	500	2.500	280.000,00	1.400.000,00
	TOTAL				

LOT 6 – BETON C25/30 HUSI

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton C25/30	500	2.500	280.000,00	1.400.000,00
	TOTAL				

LOT 7 – Beton B 450 (BCR 4,5) VASLUI

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton B450 (BCR 4,5)	250	500	175.000,00	350.000,00
	TOTAL				

LOT 8 – BETON B 450 (BCR 4,5) BARLAD

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton B450 (BCR 4,5)	250	500	175.000,00	350.000,00
	TOTAL				



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

LOT 9 – BETON B 450 (BCR 4,5) HUSI

Nr. Crt.	Materiale achizitionate	Cantitati de achizitionat (mc)		Valoare (Lei fara TVA)	
		Min.	Max.	Min.	Max.
1.	Beton B450 (BCR 4,5)	250	500	175.000,00	350.000,00
	TOTAL				

Cantitatea totala maxima pentru de beton gata de turnare ce face obiectul achizitiei este de **10.500 mc** iar minimul este de **3.000 mc**.

Livrarea cantitatii de beton se va face la locul indicat de autoritatea contractanta si va avea transportul inclus in pret.

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 1 = 250.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 1 = 125.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 2 = 250.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 2 = 125.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 3 = 250.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 3 = 125.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 4 = 1.400.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 4 = 280.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 5 = 1.400.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 5 = 280.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 6 = 1.400.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 6 = 280.000,00 lei



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 7 = 350.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 7 = 175.000,00 Lei

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 8 = 350.000,00 lei

Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 8 = 175.000,00 Lei

Valoarea maxima estimata/acord cadru, fara TVA, LOT 9 = 350.000,00 lei


Valoarea maxima estimata/contract subsecvent, fara TVA, LOT 9 = 175.000,00 Lei

Total investitie maxim estimata: 6.000.000,00 lei fara TVA

Total investitie minim estimata: 1.740.000,00 lei fara TVA

Loturile 1/4/7

DJ 159 F : DJ 159 – Babusa – Bacesti ; Lungime = 7,347 km
DJ 159 : Limita judet Neamt – Bacesti – Babusa –Paltinis – Slobozia – Racova – Trohan – Pungesti – Silistea – Armasoia – Blesca (DN 2F) ; Lungime = 25,922 km
DJ 159 A : Bacesti - Garceni – Pungesti (DJ 159) ; Lungime = 18,720 km
DJ 159 E : Garceni (DJ 159 A) – Malinesti – Manastirea Malinesti ; Lungime = 5,000 km
DJ 207 E : Rediu (DN 2 F) – Brodoc – Balteni – Raduiesti – Delesti – Osesti - Valea Mare – Negresti (DN 15 D) ; Lungime = 27,250 km
DJ 207 H : DN 2 F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chitoc – Poiana Caprioarei – Tabara de copii; Lungime = 8,500 km
DJ.207 J : DJ 207 E (Delesti) – Balesti- Fastaci; Lungime = 7,706 km
DJ 244 K : DN 24 (Muntanii de Sus) – Tanacu - Baltati Lungime = 17,650 km
DJ 244 M : DN 24 (Crasna) – Albesti – Idrici de Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus) ; Lungime = 12,180 km
DJ 245 : Floresti – Oprisita (DN 2 F) ; Lungime = 15,725 km
DJ 245 A : Muntanii de Jos (DN 24) – Lipovăț – Suceveni – Bogdana; Lungime = 19,500 km
DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costesti); Lungime = 14,635 km
DJ 245 M : DN 2F (Poienesti) – Poienesti – Floresti – Manastirea Floresti (DJ 245); Lungime = 11,008 km
DJ 246 A : DN 24 (Moara Domneasca) – Feresti – Bereasa – DJ 247 (Tatarani) ; Lungime = 16,750 km
DJ 247 : Limita judet Iasi - Emil Racovita – Danesti – Bereasa –Telejna – Zapodeni; Lungime = 43,800 km
DJ 248 A : Limita judet Iasi – Silistea – Huc - Plopoasa –Rafaila – Buda – DJ 207 E (Osesti) ; Lungime = 24,700 km
DJ 248 B : Limita judet Iasi - Negresti (DN 15 D) ; Lungime = 3,900 km
DJ 248 F : DN 15 D (Negresti)-Limita judet Iasi ; Lungime = 3,726 km
DJ 248 G : DJ 248 -Manastirea Rafaila; Lungime = 2,500 km
DJ 280 : Limita judet Iasi - Tibanesti – DN 15 D (Bacesti) ; Lungime = 4,700 km
DJ 245 D : de la KM 20+000 pana la KM 29+603; Lungime = 9,603 km
DJ 245 L : DN 24 (Costesti) - Puntiseni – Chitcani – Parvesti Manastirea Parvesti; Lungime = 12,600 km
DJ 245 B: Draxeni – Rugarie - Ivanesti DN 2 F; Lungime = 8,130




S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

Loturile 2/5/8

DJ 241 C : Limita judet Bacau (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei – Dragomiresti (DN 2 F); Lungime = 8,625 km
DJ 242 B : DN 24 A (Popeni)- Limita judet Galati ; Lungime = 10,000 km
DJ 242 C : Limita jud.Galati (Gara Docaneasa) – Limita judet Galati (Gara Talasmani); Lungime = 12,200 km
DJ 242 F : Trestiana (DJ 242) Grajdani - Manastirea Grajdani; Lungime = 13,900 km
DJ 242 G : Vinderei (DJ 242 C) – Bradesti; Lungime = 7,000 km
DJ 243 : Barlad (DN 24)- Pogana – Iana – Vadurile – Iezer - Puiesti-Fantanele – Radeni – Dragomiresti - (DN 2 F); Lungime = 52,500 km
DJ 243 A : Pogana (DJ 243) – Crangu Nou – Ciocani – Ivesti - Pogonesti-Tutova – Crivesti – Pochidia – Satu Nou – Limita judet Galati ; Lungime = 33,940 km
DJ 243 B : Barlad (DJ 243) - Cring-Ciocani - Movileni-Coroiestii de Sus – Limita judet Bacau; Lungime = 23,350 km
DJ 243 C : DJ 243 (Marasessti) –Voinesti; Lungime = 5,430 km
DJ 243 D : DJ 243- Perieni ; Lungime = 3,790 km
DJ 243 E : DJ 243 B –Coroiestii; Lungime = 6,380 km
DJ 244 : 23 August (DN 24 A) – Suletea – Stoisessti - Gara Banca – (DN 24); Lungime = 25,000 km
DJ 244 B : Murgeni – Găgești; Lungime = 15,780 km
DJ 244 I : Murgeni (DN 24 A) – Sarateni – Malusteni – DC 67; Lungime = 12,300 km
DJ 244 J : DN 24 A (Epureni) – Horga; Lungime = 25,000 km
DJ 245 B : Gherghești (DJ 245A) – Corodești – Chetrosu – Draxeni; Lungime = 10,000 km
DJ 245 C : Bacani (DJ 245) – Baltateni – Cepesti – Radaesti – Coroiesti –Bogdanita – Schitu (DJ 245 A); Lungime = 25,000 km
DJ 245 D : DN 24 (Salcioara) – Horoiata – Untesti – Ulea – Bogdanesti – Visinari Lungime = 20,000 km
DJ 284 A : DN 24 (Popeni) - Manastirea Bujoreni; Lungime = 4,600 km
DJ 245 A : Similișoara – Găvanu – Morăreni – Gherghești – Valea Lupului – Lunca – Siliștea - Iana (DJ 243); Lungime = 26,810 km
DJ 244 H : DJ 244 – Vișoara – Urdesti – Gagesti (DJ 244 B); Lungime = 15,980 km
DJ 245 G : Gherghești (DJ 245 B) – Fundu Vaii – Poienesti Deal (DJ 245 M); Lungime = 12,117 km
DJ 245 : DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – Vulpășeni – Ghicani – Alexandru Vlahuță - Buda ; Lungime = 34,705

Loturile 3/6/9

DJ 244 A: DN 24 (Gara Rosiesti)-Rosiesti - Valea lui Daric – Vutcani – Posta Elan – Stuhulet – Rancenii –Berezeni (DN 24 A); Lungime = 35,154 km
DJ 244 B: DN 24 – Găgești ; Lungime = 40,000 km
DJ 244 C : Husi (DN 24 B) - Padureni-Leosti – Valeni – Urlati - Dimitrie Cantemir – DJ 244 A (Musata); Lungime = 33,070 km
DJ 244 D : Husi (DN 24 B) - Limita jud. Iasi; Lungime = 25,500 km
DJ 244 E : DN 24 B (Husi) – Tatarani – Botesti - Lungime = 18,150 km
DJ 244 K : de la KM 17+650 pana la KM 40+760 ; Lungime = 23,110 km
DJ 244 L : DJ 244 D (Tabalaesti) - Averesti; Lungime = 2,640 km
DJ 244 N : DN 24 - DN 24 (Vetrisoaia); Lungime = 4,800 km
DJ 246 : DN-24 (Codaesti) - Rediu Galian – Tacuta – Focsasca – Limita judet Iasi; Lungime = 19,870 km
DJ 284 : DN 24 B (Husi) – Epureni –Duda – Pahnesti – Fundatura – Arsura - DN 28 (Ghermanesti); Lungime = 27,079 km
DJ 244U: Tatarani (DJ 244 E) – Buga – Baltati (DJ 244 K); Lungime = 3,990 km
DJ 246 B : DN 24 - Schitul Movila lui Burcel; Lungime = 0,750 km
DJ 246 C : Codaesti – DJ 246 (Manastirea Stefan cel Mare); Lungime = 0,800 km
DJ 244 P: Gara Roșiști (DJ 244A) - Vișoara (DJ 244H); Lungime = 7,977 km



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.
VASLUI

Ofertele care au un timp de livrare/disponibilitate peste 48 de ore de la transmiterea comenzii vor fi declarate neconforme. Produse necesare:

Nr. crt.	Clasa de beton	Cantitati		Clasa de expunere	Granulatia maxima	Clasa de tasare
		Min	Max			
1.	C 25/30	1.500	7.500	Cerintele minime sunt prevazute in tabelele F.1.1. si F.1.2.-95 din normativ CP 012/1-2022	In functie de cerintele santierului	In functie de cerintele santierului

Nr. crt.	Clasa de beton	Cantitati		Clasa de expunere	Granulatia maxima	Clasa de tasare
		Min	Max			
1.	C 16/20	750	1500	Cerintele minime sunt prevazute in tabelele F.1.1. si F.1.2.-95 din normativ CP 012/1-2022	In functie de cerintele santierului	In functie de cerintele santierului

Nr. crt.	Clasa de beton	Cantitati		Clasa de expunere	Granulatia maxima	Clasa de tasare
		Min	Max			
1.	B 450 (BCR 4,5)	750	1500	Cerintele minime sunt prevazute in tabelele F.1.1. si F.1.2.-95 din normativ CP 012/1-2022	In functie de cerintele santierului	In functie de cerintele santierului

Furnizorul are obligatia de a livra produsele la locatia specificata in comanda.

Autoritatea Contractanta va urmari calitatea si performanta produselor prin comparatie cu prevederile din Declaratia de Conformitate si normativele in vigoare, pe perioada executiei lucrarilor si pe toata perioada de garantie, prin prelevarea de probe / icercari.

Enumerarea actelor normative din acest capitol este oferita ca referinta minima si nu trebuie considerata limitativa:



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.
VASLUI

Legea nr. 10/1995, republicata	Privind calitatea in constructii
Legea nr. 319/2006 actualizata	Legea privind securitatea si sanatatea in munca
HG 1425/2006	Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 cu modificarile ulterioare
Hotararea nr. 766/21 noiembrie 1997	Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea constructii
Legea nr. 265/2006	Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Hotararea nr. 668/2017	Privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii
LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006	Legea privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata	Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea 346: 2002	Privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale - completata si modificata, republicata in 2014
Legea 211: 2011	Privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare
CP 012/1 : 2007	Cod de Practica pentru Producerea betonului
NE 012 :2022	Normativ productie beton si executare lucrari beton
NE 014-2002	Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment
SR EN 206+A2:2021	Beton. Specificatie, performanta, productie si conformitate

Betonul furnizat trebuie să respecte minim urmatoarele performante :

I. Beton C25/30 si C16/20:



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

Tabelul M.1.1. Indicarea tipului de ciment în funcție de atingerea rezistenței la 28 zile

Clasa de rezistență	CEM I	CEM II A	CEM II B	CEM III A
32,5 N sau R		Viteză medie de atingere a rezistenței la 28 zile (beton de clasă până la C25/30)	Viteză medie de atingere a rezistenței la 28 zile (beton de clasă până la C25/30)	Viteză medie de atingere a rezistenței la 28 zile (beton de clasă până la C25/30)
42,5 N sau R	Viteză mare de atingere a rezistenței la 28 zile (beton de clasă de peste C25/30)	Viteză mare de atingere a rezistenței la 28 zile (beton de clasă de peste C 25/30)	Viteză mare de atingere a rezistenței la 28 zile (beton de clasă de peste C 25/30)	Viteză medie de atingere a rezistenței la 28 zile (beton de clasă > C25/30)
52,5 N sau R	Viteză foarte mare de atingere a rezistenței la 28 zile	Viteză foarte mare de atingere a rezistenței la 28 zile		

M.2 Condiții speciale

M.2.1 Turnare pe timp friguros ($< + 5^{\circ}\text{C}$)

Tabelul F.3.1. Conținutul maxim admis de părți fine în betonul preparat cu agregate având dimensiunea granulelor cuprinsă de la 16 mm până la 63 mm pentru betoane de clasă $\leq \text{C}50/60$ și $\text{LC} \leq 50/55$

Dozaj ciment (kg/m^3)	Conținut maxim în părți fine (kg/m^3) < 0,125 mm
≤ 300	400
300 ... 400	Dozaj de ciment + 100
≥ 400	500

Tabelul F.3.2. Conținutul maxim admis de părți fine în betonul preparat cu agregate având dimensiunea granulelor cuprinsă de la 16 mm până la 63 mm pentru betoane de clasă $> \text{C}50/60$ și $\text{LC} > 50/55$

Dozaj ciment (kg/m^3)	Conținut maxim în părți fine (kg/m^3) < 0,125 mm
≤ 400	500
400 ... 450	Dozaj de ciment + 100
450 ... 500	550
≥ 500	600



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

Tabelul 3a. Valori minime ale volumului de aer antrenat în funcție de dimensiunea maximă a agregatelor

Dimensiunea maximă a agregatelor (mm)	Aer antrenat (% volum) valori medii	Aer antrenat (% volum) valori individuale
8	$\geq 6,0$	$\geq 5,5$
16	$\geq 5,5$	$\geq 5,0$
22	$\geq 5,0$	$\geq 4,5$
32	$\geq 4,5$	$\geq 4,0$
63	$\geq 4,0$	$\geq 3,5$



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

2a.

Tabelul 2a. Condiții de utilizare a aditivilor


Nr. crt.	Tip beton, tehnologie și condiții de turnare	Aditiv recomandat	Observații
1	Betoane de rezistență având clasa cuprinsă între C8/10 și C25/30 inclusiv	Reducător de apă/Plastifiant	După caz: Intens reducător de apă/Superplastifiant
2	Betoane supuse la îngheț - dezgheț repetat	Antrenor de aer și un Reducător de apă/Plastifiant	
3	Betoane cu permeabilitate redusă	Reducător de apă/Plastifiant Impermeabilizator ¹⁾	După caz: - intens reducător de apă/superplastifiant
4	Betoane expuse în condiții de agresivitate intensă și foarte intensă	Reducător de apă/Plastifiant	După caz: - intens reducător de apă/superplastifiant
5	Betoane executate monolit având clasa \geq C30/37	Intens reducător de apă/Superplastifiant	
6	Betoane fluide	Intens reducător de apă/Superplastifiant/Plastifiant	

Nr. crt.	Tip beton, tehnologie și condiții de turnare	Aditiv recomandat	Observații
7	Betoane masive Betoane turnate prin tehnologii speciale	(Reducător de apă/Plastifiant) Intens reducător de apă/superplastifiant + întârzietor de priză	
8	Betoane autocompactante	Intens reducător de apă/Superplastifiant	După caz: intens reducător de apă/superplastifiant + aditivi de modificare a vâscozității -(antrenori de aer); -(acceleratori de întărire); -(întârzietori de priză).
9	Betoane turnate pe timp călduros	Întârzietor de priză + plastifiant/superplastifiant	Cu aplicarea obligatorie a condițiilor de protecție conform NE 012/2
10	Betoane turnate pe timp friguros	Accelerator de întărire + plastifiant/superplastifiant	Cu aplicarea obligatorie a condițiilor de protecție a elementelor conform NE 012/2
11	Betoane cu rezistențe mari la termene scurte	Acceleratori de întărire/superplastifianți	

Nota 1: Utilizarea acestor aditivi se documentează, cu precizarea:


- condițiilor de expunere la umiditate a elementului/structurii;
- condițiilor suplimentare privind compoziția și producția betonului, impactul asupra proprietăților betonului proaspăt și întărit.

Nota 2: În cazul utilizării unui aditiv având două sau trei funcțiuni (de exemplu, superplastifiant și accelerator), certificarea și documentația aferentă produsului includ verificarea tuturor proprietăților declarate.



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

- (1) Compoziția granulometrică a agregatelor care se utilizează la prepararea betoanelor este descrisă prin procentul de volum al agregatului trecut prin sitele cu ochiuri pătrate cu dimensiuni de 0,125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 22 mm, respectiv 32 mm și 63 mm.
- (2) Compozițiile granulometrice ale agregatelor individuale sau compuse sunt determinate având în vedere SR EN 933-1.
- (3) Figurile de la L.1 până la L.5 prezintă zonele de granulozitate în funcție de dimensiunea maximă a agregatelor.




Legendă

- ① defavorabilă
- ② utilizabilă
- ③ favorabilă
- ④ favorabilă pentru compoziție granulometrică discontinuă
- ⑤ defavorabilă

Figura L.1 - Zone de granulozitate pentru dimensiunea maximă a agregatelor de 8 mm




**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI**



Legendă

- ① defavorabilă
- ② utilizabilă
- ③ favorabilă
- ④ favorabilă pentru compoziție granulometrică discontinuă
- ⑤ defavorabilă


Figura L.2 - Zone de granulozitate pentru dimensiunea maximă a agregatelor de 16 mm




Legendă

- ① defavorabilă
- ② utilizabilă
- ③ favorabilă
- ④ favorabilă pentru compoziție granulometrică discontinuă
- ⑤ defavorabilă

Figura L.3 - Zone de granulozitate pentru dimensiunea maximă a agregatelor de 22 mm




**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI**



Legendă :

- ① defavorabilă
- ② utilizabilă
- ③ favorabilă
- ④ favorabilă pentru compoziție granulometrică discontinuă
- ⑤ defavorabilă

Figura L.4 - Zone de granulozitate pentru dimensiunea maximă a agregatelor de 32 mm



Legendă:

- ① defavorabilă
- ② utilizabilă
- ③ favorabilă
- ④ favorabilă pentru compoziție granulometrică discontinuă
- ⑤ defavorabilă

Figura L.5 - Zone de granulozitate pentru dimensiunea maximă a agregatelor de 63 mm



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

II. Beton de ciment B450(BCR 4,5):

ur 2.12. Caracteristicile betonului proaspăt destinat punerii în operă în sistemele cofraje fixe și glisante trebuie să fie conform tabelului 5.

Tabelul 5

Caracteristica betonului	Valoarea		Metoda de încercare
	Cofraje fixe	Cofraje glisante	
Consistența, prin metoda: - tasării, mm;	30 ± 10	-	STAS 1759
- grad de compactare;	1,15...1,35	1,15...1,35	STAS 1759
- remodelare Vebe, s	-	10...5	STAS 1759
Densitatea aparentă, kg/m ³	2400 ± 40	2390 ± 30	STAS 1759
Conținutul de aer oclus, %	3,5 ± 0,5	4,5 ± 0,5	STAS 5479

2.13. Caracteristicile betonului întărit destinat a fi pus în operă atât în sistemul cofraje fixe cât și în sistemul cofraje glisante trebuie să fie conform tabelului 6.

Tabelul 6

Caracteristicile betonului	Clasa betonului rutier			
	BcR 3,5	BcR 4,0	BcR 4,5	BcR 5,0
1. Rezistența caracteristică la încovoiere (R_{inc}^{ch}) determinată la 28 zile pe prisme de 150 × 150 × 600 mm conf. Anexei III.1 (N/mm ²)	3,5	4,0	4,5	5,0
2. Rezistența medie la compresiune (R_c) determinată la 28 zile, pe cuburi cu latura de 150 mm, fragmente de prisme cu latura secțiunii de 150 mm, conform STAS 1275 sau pe carote conform Instrucțiunilor tehnice C 54 (N/mm ²), min	30	35	40	45
3. Gradul de gelivitate al betonului determinat conf. STAS 3518	G 100	G 100	G 100	G 100

Notă: Valorile rezistenței la compresiune determinată pe fragmente de prisme cu latura secțiunii de 150 mm sau pe carote sunt informative.



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

3.1.2. Cimenturile Portland tip CEM I 42,5 R, CEM I 42,5 N și CEM I 32,5 R, conform SR EN 197-1 trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) Caracteristicile mecanice, fizice și de stabilitate trebuie să fie conform tabelului 7.


Tabelul 7

Clasa de rezistență	Rezistența la compresiune (N/mm ²)					
	Rezistența inițială		Rezistența standard		Timp inițial de priză – min –	Expansiune mm
	2 zile	7 zile	28 zile			
32,5 R	≥ 10	–	≥ 32,5	≤ 52,5	≥ 75	≤ 10
42,5 R	≥ 20	–	≥ 42,5	≤ 62,5	≥ 60	≤ 10
42,5 N	≥ 10	–	≥ 42,5	≤ 62,5	≥ 60	≤ 10

b) Caracteristicile chimice trebuie să fie conform tabelului 8.

Tabelul 8

Caracteristica	Clasa de rezistență	Condiții (%)	Metode de încercare
Pierdere de calcinare	32,5 R 42,5 R 42,5 N	≤ 5	SR EN 196-2
Reziduu insolubil	32,5 R 42,5 R 42,5 N	≤ 5	
Conținutul în sulfazi (sub formă de SO ₃)	32,5 R 42,5 N 42,5 R	≤ 3,5 ≤ 4,0	
Conținutul în cloruri	32,5 R 42,5 R 42,5 N	≤ 0,10	SR EN 196-21



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI


d. Dozajele de ciment, aditivi și raportul A/C ce se utilizează în compoziția betoanelor rutiere puse în operă în sistemele cofraje fixe și glisante, vor respecta limitele din tabelul 3.

Tabelul 3

Nr. crt.	Componenți	Clasa betonului rutier			
		BcR 3,5	BcR 4,0	BcR 4,5	BcR 5,0
1	Ciment CD 40 sau CEM I 42,5 R (kg/m ³) min	–	–	330	350
2	Ciment CEM I 42,5 N (kg/m ³) min	310	330	350	–
3	Ciment CEM I 32,5 R (kg/m ³) min	320	340	–	–
4	Raport Apă/Ciment, max.	0,45 pentru betoanele cu granulozitate continuă			
		0,47 pentru betoanele cu granulozitate discontinuă			
5	Aditivi plastifianți și aditivi antrenori de aer	% din masa cimentului, conf. specificațiilor tehnice de produs și Acordului Tehnic			

Tabelul 1.

Clasa de beton rutier	Rezistența caracteristică la încovoiere (R_{inc}^k) (N/mm ²)
BcR 5,0	5,0
BcR 4,5	4,5
BcR 4,0	4,0
BcR 3,5	3,5




**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI**

e. Sorturile agregatelor utilizate în straturile de uzură și rezistență ale îmbrăcăminților conform pct. 2.11 a, b și c, sunt indicate în tabelul 4.

Tabelul 4

	Îmbrăcăminți executate	Natura agregatului	Sorturile agregatelor	Granulozitatea agregatului total
A	Într-un singur strat	Nisip natural	0-4	0-25
		Pietriș concasat	4-8	
		Criblură	8-16 și 16-25	
		Nisip natural	0-4	0-40
		Pietriș concasat	4-8	
		Criblură	8-16 și 16-25	
		Split	25-40	
		Nisip natural	0-4	0-31
		Pietriș concasat ¹	4-8, 8-16 și 16-31	

3. M Î	Îmbrăcăminți executate ¹	Natura agregatului	Sorturile agregatelor	Granulozitatea agregatului total
tipu	În două straturi: - stratul de uzură	Nisip natural	0-4	0-25
		Pietriș concasat	4-8	
		Criblură	8-16 și 16-25	
		Nisip natural	0-4	0-31
		Pietriș concasat ¹	4-8, 8-16 și 16-31	
		Nisip natural	0-4	
	B - stratul de rezistență	Pietriș concasat	4-8	0-40
		Criblură	8-16 și 16-25	
		Split	25-40	
		Nisip natural	0-4	0-31
		Pietriș concasat	4-8	
		Pietriș	8-16 și 16-31	
		Nisip natural	0-4	0-31
		Pietriș concasat	4-8, 8-16 și 16-31	



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

Temperatura amestecului de beton (°C)	Durata maximă de transport (minute)
$15 < t \leq 30$	45
$t \leq 15$	60

Caracteristici	Valori admise de standardul de referinta
BETON PROASPAT	
Consistenta	50-90
Densitate beton proaspat	2000-2600 Kg/m ³
BETON INTARIT	
Rezistenta la compresiune	$f_{cm} \geq f_{ck} + 12$
Densitate	2000-2600 Kg/m ³

Oferta tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de sarcini, prin intermediul urmatoarelor documente:

1. Formularul „Propunere tehnica pentru achizitia de produse” (conform formularului pus la dispozitie de Autoritatea/entitatea contractanta) incluzand toate informatiile solicitate.

2. Se va prezenta extras din Lista Mijloacelor Fixe sau contract de inchiriere, din care sa reiasa ca ofertantul are in proprietate/inchiriere minim 2 autovehicule pentru transportul betonului, care se vor utiliza exclusiv pentru livrarea produselor

3. Formularul „Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale” in conformitate cu modelul „Formulare produse”, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 modificata si completata si a art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 modificata si completata.

4. Formularul „Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social și cu privire la relatiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului”, in conformitate cu modelul „Formulare produse” a Documentatiei de Atribuire. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv: - Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL):



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.
VASLUI

<http://www.mmediu.ro>. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro.

5. Se va prezenta Declarație privind termenul de livrarea produselor de la primirea comenzii lansate de beneficiar.

6. Declarație de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale, a prevederilor caietului de sarcini și a clarificărilor/modificărilor/completărilor la documentația de atribuire, în conformitate cu modelul „*Formulare produse*”. Se vor atașa acestui formular Modelul de acord cadru și modelul de contract subsecvent însoțit prin semnatura și stampila. (*Formular nr. 12*)

7. Se va prezenta angajamentul ofertantului de a nu subcontracta furnizarea produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității/entității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.

8. Se va prezenta calitatea de producător, precum și documentele care dovedesc deținerea în proprietate a stăției de betoane.

9. Se va prezenta Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Oferta financiară:

Propunerea Financiară, care se încarcă în rubrica Oferta financiară, va include următoarele elemente ce vor fi criptate:

- i. Completarea valorii Ofertei de preț în rubrica special dedicată;
- ii. Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de autoritatea contractantă, regăsit în „*Formulare produse*”), incluzând toate informațiile solicitate;

Documentele de fundamentare a prețului, dacă este cazul.

4. IPOTEZE SI RISCURI

Principalele ipoteze :

- Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritatea Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați;
- Respectarea de către Executant a termenelor stabilite prin Caietul de Sarcini;
- Lucrările solicitate sunt descrise explicit în Documentația de atribuire și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
- Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;
- Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru realizarea lucrărilor în legătura cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Executantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante.



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

În acest sens, la întocmirea ofertei, Executantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a recupera de la Executant orice prejudiciu care vor fi generate de întârzieri cauzate de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratării studiilor și lucrărilor, de nerespectarea obligațiilor conform prezentului caiet de sarcini și a legislației în vigoare.

Executantul își asumă riscurile identificate de Autoritatea Contractantă prin participarea sa la procedura de achiziție publică, precum și prin semnarea Acordului și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora, cu excepția cazurilor în care culpa se datorează unor terțe părți sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui să fie dovedită de către Executant.

Prețul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos, iar Executantul nu va avea nici o pretenție de natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora.

Riscuri

Autoritatea Contractantă atenționează viitorul Executant asupra seriozității și profesionalismului cu care își va îndeplini sarcinile ce îi revin așa cum sunt ele descrise în prezentul Caiet de sarcini, ca și în legislația română în vigoare.

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor următoarelor riscuri generale identificate și consecințele aferente:

- Riscul și consecințele aferente unor soluții tehnice greșite, definite de Executant și rezultate ca urmare a unor investigații/studii defectuoase sau de slabă calitate sau rezultate în urma unor activități de proiectare defectuoase;
- Riscul de întârziere între data efectivă de atribuire a contractului și de începere a lucrărilor și investigațiilor care pot influența planificarea globală a proiectului;
- Riscul identificării și caracterizării incorecte sau incomplete a tuturor condițiilor particulare ale terenului și ale naturii terenului precum și interpretarea inadecvată a rezultatelor investigațiilor specifice;
- Riscul ca pe parcursul derulării lucrărilor solicitate în cadrul acestui Caiet de Sarcini să apară modificări în legislația și reglementările tehnice aplicabile în desfășurarea activităților de execuție, pentru completarea lucrărilor desfășurate până la momentul apariției acestor schimbări conform noilor cerințe legislative și executarea lucrărilor neefectuate în baza noilor cerințe legislative;
- Riscul privind întârzierea în mobilizarea pe teren a personalului Executantului și a utilajelor/echipamentelor necesare execuției lucrărilor;
- Risc ca pe parcursul executării lucrărilor solicitate în cadrul acestui Caiet de Sarcini să apară modificări în legislația și reglementările tehnice aplicabile în domeniul mediului;
- Riscul de întârzieri în obținerea avizelor din partea Autorităților Române, ori plângerile apărute în perioada consultărilor publice (de exemplu probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc.) cu impact asupra termenului de finalizare a contractului;
- Riscul identificării incomplete a rețelelor de utilități, care poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului.



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI

Pe parcursul derulării proiectului pot apărea și alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Executantului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale.

Pentru riscurile incluse în acest capitol Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract care rezultă din înțelegerea eronată a ipotezelor și riscurilor relevante pentru acest contract, așa cum au fost acestea prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini.

S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A., în calitate de Autoritate Contractantă își rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratării documentațiilor și lucrărilor, de nerespectarea obligațiilor conform prezentului Caiet de Sarcini și a legislației în vigoare.

4.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Autoritatea contractantă dorește să achiziționeze „beton gata de turnare” pentru a efectua repararea și întreținerea drumurilor județene aflate în delegare prin contract încheiat cu U.A.T. Județul Vaslui.

4.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Materialele solicitate sunt necesare pentru întreținerea și repararea drumurilor județene și comunale aflate în gestiunea S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI și vor contribui la îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor unității.

4.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele solicitate sunt necesare pentru completări de acostamente, calamități, accidente tehnice, diverse lucrări de întreținere și reparații pentru punerea în ordine a drumurilor județene și podurilor aflate în gestiunea S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI.

4.4 Garanție

Calitatea produselor este certificată de declarația de performanță și de încercările de laborator.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Produsele trebuie să aibă o garanție de minim **12 luni** de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.

4.5 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurarea pe durata transportului

Livrarea se va face esalonat, pe baza comenzilor scrise ale Achizitorului.

În prețul produselor este inclus și transportul la locul indicat de către autoritatea contractantă.



**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI**

- certificatul de conformitate/declarație de conformitate pentru betonul livrat;
- rapoarte de încercare pe betonul proaspăt.

Ofertantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Mediul în care este operat produsul

Punerea în opera a produsului se va executa în spațiu deschis, influențat de condițiile meteo. Drept urmare se vor asigura toate măsurile impuse prin normativele în vigoare.

4.6 Atributii și responsabilitățile Partilor

Operatorul economic este obligat:

- de a îndeplini contractul de furnizare în perioada stabilită;
- de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt cele specificate în documentele de calitate.

Activitatea Furnizorului este aceea de a respecta întocmai condițiile tehnice și financiare stabilite în contractul de furnizare. Furnizorul, în furnizarea și livrarea Produselor, trebuie să asigure respectarea practicilor de securitate în munca și de protecție a mediului înconjurător.

Furnizorul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare pentru furnizarea și livrarea Produselor, conform legislației în vigoare.

- va livra produsul în locația menționată în comandă;
- este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare;

- va asigura respectarea caracteristicilor și condițiilor de calitate pentru betonul solicitat, conform celor menționate mai jos, la punctul 5 "Documentații ce trebuie furnizate în legătură cu produsele" din prezentul caiet de sarcini.

Autoritatea contractantă este obligat:

- să emită ordinul de începere a livrării;
- să emită comenzi cu specificarea cantității;
- să recepționeze cantitativ și calitativ produsele achiziționate însoțite de documentele de calitate



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI

Conform H.G. 395/2016, art. 166, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera contractantului documentele constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre acestia si la eventualele prejudicii in termen de 14 zile de la data receptiei produselor si suplimentar, in termen de 14 zile de la data expirarii perioadei de garantie a produselor in cauza.

Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze produsele ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini precum si cu obligatiile asumate prin acordul cadru si ale contractului subsecvent.

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca pretul catre furnizor in termenul si conditiile stipulate in acordul cadru si ale contractului subsecvent.

5. DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITATII CONTRACTANTE IN LEGATURA CU PRODUSUL

La livrare se vor verifica datele din declaratiile de performanta cu performantele produselor. In acest sens, produsele vor fi insotite de urmatoarele documente:

- Certificatul de conformitate;
- Declaratii de performanta emise in baza rapoartelor de incercare sau superioare in conformitate cu HG 668/2017, art. 6, alin. 2, marcaj CE;
- rapoarte de incercare pe betonul proaspat, eliberate de laborator autorizat ISC..
- avizul de expeditie;
- nota de cantarire.

Produsele trebuie sa fie identificabile in ceea ce priveste tipul si clasa produsului, asigurandu-se trasabilitatea lor, incepand de la producator si pana la punerea in opera.

Calitatea produsului furnizat va fi cea prevazuta de standardele in vigoare si va fi atestata de certificatele de calitate/de garantie.

In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, autoritatea contractanta constata neindeplinirea oricarei conditii prezentata mai sus, conform tabelului de caracteristici tehnice din declaratia de conformitate care va fi prezentata odata cu livrarea produsului, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia contractul.

Calitatea produsului furnizat va fi cea prevazuta de standardele in vigoare si va fi atestata de certificatele de conformitate.



**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI**

La livrare, Produsele trebuie sa fie insotite de toate documentele necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile din Acordul Cadru de Furnizare. Contractantul va face livrarea produselor numai dupa ce primeste comanda ferma din partea Beneficiarului.

6. RECEPTIA PRODUSELOR

Receptia produsului se va efectua in 2 etape, respectiv:

- Receptia cantitativa se va face pe baza documentelor care insotesc marfa, confirmate la locul de punere in opera.

- Receptia calitativa se va efectua de catre Beneficiar, prin verificarea conformitatii produsului, avand la dispozitie, pentru transportul in cauza, urmatoarele documente:

- declaratia de conformitate;
- certificat de conformitate;

Daca produsele livrate nu corespund cerintelor tehnice specificate in caietul de sarcini, sau daca ulterior turnarii betonului acesta se dovedeste neconform (la testare), Achizitorul are dreptul sa respinga la plata cantitatea neconforma, sau in cazul in care a achitat factura (conform conditiilor de plata stipulate mai jos) sa retina suma din urmatoarea situatie de plata, iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica valoarea contractului, de a retransmite cantitatea solicitata avand caracteristicile specificate in comanda. Receptia produselor nu il va absolve pe Furnizor de obligatia asumarii garantiilor post-turnare (demonstrate prin rapoarte de incercare la compresiune la 28 zile) sau a altor obligatii asumate prin Contract.

Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate:

- a. acceptat;
- b. acceptat cu observatii minore;
- c. acceptat cu rezerve;
- d. refuzat.

Receptia se va face la momentul livrării cantității totale din comandă, de către reprezentanții achizitorului printr-o nota de receptie și constatare a cantității produse livrate în care se va specifica: punctul de descarcare, numărul avizului de însoțire a marfii, cantitatea și numărul auto cu care s-a efectuat transportul.

Totodată, la livrare se va prezenta și tichetul de cântar.

În cazul în care se constată abateri de la prezentul Caiet de sarcini, beneficiarul va dispune întreruperea aprovizionării.

De asemenea, fiecare livrare de produse va fi însoțită obligatoriu de certificat de calitate din care să rezulte tipul și garanția produsului. Produsele trebuie să aibă o garanție de minim 12 luni de la data



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI

livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute de reglementările în vigoare.

Toate formularele solicitate vor fi semnate de persoanele desemnate (numele, prenumele în clar, semnatura, stampila), atât din partea Achizitorului cât și a Furnizorului. Orice altă furnizare decât cele comandate prin comanda scrisă, nu va fi decontată Furnizorului.

7. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Contractantul va emite E-factura lunar, pe data de 01 pentru luna anterioară pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului și datele de emisie. Facturile vor fi avizate de către Autoritatea contractantă.

Procesul/precesele verbale de recepție cantitativă-calitativă din luna anterioară va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a. certificatul de calitate și garanție;
- b. declarația de conformitate pentru fiecare transport;
- c. avizul de expediție a produselor;
- d. procesul verbal de recepție cantitativă (centralizator) vizat atât de achizitor cât și de reprezentantul operatorului economic, care să cuprindă cantitatea livrată;
- e. factura fiscală însoțită de bon de cântar.
- f. Raport de încercare la compresiune la 28 de zile, cu cerințele din caietul de sarcini.

Plata marfurilor se va face din venituri proprii, în termen de **45 de zile** de la data confirmării primirii facturii la sediul Autorității contractante.

8. CADRU LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Această procedură este guvernată de următoarele:

- i. **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 98/2016);
- ii. **Legea nr. 101/2016** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 101/2016);
- iii. **Hotărârea de Guvern nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 6 iunie



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.
VASLUI


2016, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 395/2016);
iv. Regulamentul Comisiei Europene nr. 2016/7 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3, volumul 59 din 06 ianuarie 2016;
v. Instrucțiunea nr. 1/2017 a Președintelui NARMPP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 32 din 11 ianuarie 2017;
vi. Instrucțiunea nr. 2/2017 a Președintelui NARMPP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 300 din 27 aprilie 2017;
vii. Instrucțiunea nr. 3/2017 a Președintelui NARMPP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 673 din 17 august 2017;
viii. Instrucțiunea nr. 1/2018 a Președintelui ANAP, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 926 din 2 noiembrie 2018;
ix. O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
x. Standarde naționale și reglementări tehnice în domeniu;
xi. Prevederile legale disponibile pe www.anap.gov.ro .
Legislația română în vigoare se aplică pentru toate situațiile care nu se regăsesc în mod expres în Documentația de atribuire.
Legislația în limba română poate fi consultată la: www.anap.gov.ro .

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii înscrise prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice.

Totodată, acesta are obligația de a se angaja să presteze serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv: - Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Bvd. Libertății nr. 12, Sector 5, București, România, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): <http://www.mmediu.ro> - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, București, România, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro.

**10. MANAGEMENT/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI**

După finalizarea procedurii de achiziție și semnarea Acordului-cadru, se urmărește îndeplinirea de către operatorul economic a tuturor obligațiilor care îi revin conform prevederilor contractuale.



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI

Se solicita operatorului economic constituirea garanției de buna execuție și se emite Ordinul de începere pentru furnizarea produselor.

Se urmărește transmiterea facturilor însoțite de documentele aferente decontării livrarilor efectuate, în conformitate cu prevederile acordului-cadru. Acestea se vor încadra în termenul din acordul-cadru și vor fi vizate de reprezentanții Autorității contractante. Se verifică facturile și centralizatoarele financiare de plată a livrarilor de produse, aprobate de reprezentanții Autorității contractante, emise în conformitate cu documentele care însoțesc factura, din punct de vedere al prevederilor contractuale (cantități, prețuri, valoare), cu încadrarea în valoarea contractelor subsecvente, respectiv a acordului-cadru.

În cazul constatării unor facturi eronate, se solicită operatorului economic efectuarea corecțiilor respective și prezentarea facturilor storno (când este cazul) sau anularea facturilor neconforme.

Persoane desemnate: beneficiar și operator economic.

10.1 Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.

Ofertantul va furniza produsele descrise în prezentul caiet de sarcini, asigurând un standard de calitate ridicat și va gestiona toate aspectele administrative și de organizare în vederea furnizării produselor descrise în prezentul caiet de sarcini.


Autoritatea contractantă va organiza prima întâlnire de lucru la care vor participa reprezentanții ai Autorității contractante și ai Contractantului (cel puțin expertul cheie desemnat ca responsabil de contract). În cadrul acestei întâlniri se va pune la dispoziția contractantului datele de care dispune Autoritatea contractantă necesare furnizării produselor.

Autoritatea Contractantă va considera produsele furnizate din cadrul Contractului în momentul în care:

- a. toate cerințele cuprinse în caietul de sarcini au fost îndeplinite;
- b. rezultatele au fost aprobate de autoritatea contractantă, pe baza cerințelor incluse în Contract.

11. CRITERIU DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică/sectorial/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Autoritatea/entitatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentele achiziției.



**S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.
VASLUI**

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, Autoritatea contractanta va aplica criteriul de atribuire: „**Cel mai bun raport calitate pret**”, in conformitate cu prevederile **art. 187 din Legea nr. 98/2016**.

13.GARANTII

Garanția de participare

Garanția de participare este in quantum de:

1.250,00 lei pentru Lot 1 Beton C 16/20 Vaslui

1.250,00 lei pentru Lot 2 Beton C 16/20 Barlad

1.250,00 lei pentru Lot 3 Beton C 16/20 Husi

2.800,00 lei pentru Lot 4 Beton C 25/30 Vaslui

2.800,00 lei pentru Lot 5 Beton C 25/30 Barlad

2.800,00 lei pentru Lot 6 Beton C 25/30 Husi

1.750,00 lei pentru Lot 7 Beton B 450 (BCR 4,5) Vaslui

1.750,00 lei pentru Lot 8 Beton B 450 (BCR 4,5) Barlad

1.750,00 lei pentru Lot 9 Beton B 450 (BCR 4,5) Husi

Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.

Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității/entității contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul deschis la Banca Transilvania: **RO67BTRLRONCRT00H0534402, cod fiscal 10946600**. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria



S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI

documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însoțită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Garanția de participare se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție. În cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum și în cazul atribuirii unui contract pentru care nu este obligatorie constituirea garanției de bună execuție, garanția de participare constituită de ofertantul a cărei ofertă a fost stabilită câștigătoare se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului-cadru/contractului.

Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru cu ofertantul declarat câștigător.

În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea termenului de depunere a unei contestații dacă transmit autorității/entității contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea/entitatea contractantă va restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Nota 1: Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Nota 2: Garanția trebuie să fie irevocabilă.


Restituirea garanției de participare se va face conform art. Articolul 154¹ din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Garanția de buna execuție

Garanția de buna execuție de **5% din valoarea fără TVA a contractului**, conform prevederilor art. 39, alin. (3) din Anexa la HG nr. 395/2016 și în formele menționate la art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/2016.

Constituire:

Conform prevederilor art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ofertantul va constitui garanția de buna execuție prin:



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebankare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.

Potrivit art. 154 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt acceptate atât scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat, cât și cele emise de instituții financiare nebankare, pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA.

În cazul reținerilor succesive, se vor respecta prevederile art. 40 din HG 395/2016, respectiv:

„(5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.”

„(6) Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) și (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, fără TVA.”

„(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) și (5) prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul subsecvent și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.”



**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI**

Restituirea GBE conf. art. **Articolul 154², alin. (5) din Legea nr. 98/2016**, cu modificările și completările ulterioare.

14. PRECIZARI FINALE

Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

Documentele se vor prezenta in ordinea cerintelor solicitate prin fisa de date, cu descrierea atat a punctelor cat si a subpunctelor. **Nu se admite ca un document prezentat sa indeplineasca mai multe cerinte, fiecare cerinta este individuala si va fi tratata corespunzator.**

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu documentatia de atribuire ori cu prevederile legislatiei în vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici in cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activitati care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

ÎNTOCMIT,
Responsabil Achizitii Publice
COROPCIANU MARIAN