

ANTECALCUL SISTEM IRIGATII

17.02.2023

<u>MATERIALE IRIGATII</u>	<u>Model</u>	<u>Cantitati</u>
		buc
Aspersoare tip spray. Raza de stropire 0,6-7,9 m		
<i>Seria 570Z Spray (FI - 1/2", tija telescopica FI) - GARANTIE 2 ANI</i>		
Ridicare 10 cm	570Z-4P	188
Duze pentru aspersoare nerotative tip spray. Accesorii / Scule		
<i>Seria Precision™, Fasie, Dispozitiv de compensare a presiunii - PCD, FE - GARANTIE 2 ANI</i>		
1,2 x 4,5 m - capat dreapta	O-T-4X15-RCSP	5
1,2 x 4,5 m - capat stanga	O-T-4X15-LCSP	5
<i>Seria 5 MPR rosu, 1.5m, compensator de presiune, traiectorie 5°, FE - GARANTIE 2 ANI</i>		
Unghi 90°	5-Q-PC	12
Unghi 180°	5-H-PC	29
<i>Duze rotative reglabile de la 45° la 270° - Seria 14, 18, 24 - RAIN BIRD - GARANTIE 2 ANI</i>		
Raza 4.5 la 5.5 m	R-VAN18	3
Raza 5.2 la 7.3 m	R-VAN24	3
<i>Seria MPR Fasie, compensator de presiune, FE - GARANTIE 2 ANI</i>		
1,2 x 9,1 m - margine	4-SST-PC	4
<i>Seria VAN - cu reglarea unghiului de dispersie 0-360°, FE - GARANTIE 2 ANI</i>		
2,4m - verde	TVAN8	29
3,0m - albastru	TVAN10	24
3,7m - maro	TVAN12	27
4,6m - negru	TVAN15	47
Aspersoare tip rotor - rezidential / comercial. Raza de stropire 4,6 - 15,2 m. Duze / Scule		
<i>Seria MINI 8 (FI - 1/2"). Set duze inclus - GARANTIE 2 ANI</i>		
Ridicare 9,5 cm, raza maxima 10,7 m, reglabil 40-360°, 360° tur-retur, duza 1.5 preinstalata	MINI8-4P	12
Materiale / Accesorii pentru montarea aspersoarelor		
<i>Legaturi flexibile - GARANTIE 2 ANI</i>		
Cot FE 1/2" x Racord furtun Super Funny Pipe®	SFP-050	200
Cot FE 3/4" x Racord furtun Super Funny Pipe®	SFP-075	200
Furtun Super Funny Pipe®, 8.3 bari, polyethylena, colac 30,5 m	SFP-100/30	4
Electrovane. Accesorii		
<i>Seria EZ-Flow® Plus / Jar-Top, Rezidential, Debit 0,9 - 113,5 LPM, Presiune maxima 10,3 bari - GARANTIE 3 ANI</i>		
1", FI, solenoid 24 VAC	EZ-FLOW+FI 24V	21
Fitinguri pentru asamblarea electrovanelor		
Teu 1", FE x FE x FI	MTT-100	21
Camine de vizitare electrovane (boxe). Hidranti si robineti. Accesorii		
<i>Boxe seria polypropilena. Accesorii</i>		
Mini - rotunda mica, 16 x 22 x 22,5 cm (dimensiuni capac/baza/inaltime)	VBA-MIN-TORO	3
Standard - rectangulara	VBA-STD-TORO	2
Jumbo - rectangulara	VBA-JMB-TORO	4
Cabluri electrice pentru irigatii si conectori electrici		
<i>Cabluri electrice pentru irigatii, litat, 24V</i>		
3 x 0,75 mm ²	CABLU 3 x 0,75	100

5 x 0,75 mm ²	CABLU 5 x 0,75	550
Conectori electrici, 24V		.
STANDARD, max. 3 fire x 4 mm ² (max 30V), impermeabil	DBRY-100	64
Controlere - functionare 220 V, montaj interior, modular, Rezidential - GARANTIE 5 ANI		
Controler de baza 4 zone, cu extinderea zonelor de la 4-22	ESP4ME3	1
Modul de extindere pentru 6 zone	ESP-ME6	3
Piese de intregire a mecanismului de comanda. Accesorii		
Senzori de ploaie. Senzori de vant / inghet. Senzor de umiditate in sol		.
Senzor de ploaie RainSensor™, cablu de comanda 7,6 m - GARANTIE 2 ANI	TRS	1
Accesorii		.
Baterie alkalina 9V	BAT 9AL	1
Stropire prin picurare, microstropire. Accesorii		
Tub picurare TORO cu compensator de presiune		.
Seria 16 mm, debit 2.0 l/h, cu compensator de presiune, distanta duze 33 cm, colac 100m	EHPCB162-33-100	12
Accesorii		.
Reductor de presiune 2.10 bari, FI, 3/4"	PSI-M30	4
Fitinguri pentru tub 4-6 mm, teava Swing Pipe 12 mm si teava picuratoare 16, 17 mm		
Fitinguri transfer 13-16 mm		.
Suport teava picuratoare	C12	600
Fitinguri transfer 17 mm numai pentru teava picuratoare XF		.
Racord drept picurare FE 17x3/4"	XF-075	15
Racord cot picurare	XF-COT	25
Racord teu picurare	XF-TEU	25
Dop picurare	END PLUG	15
FITINGURI SI ARMATURI		
	Cod	.
Filtre		
Ø 1"1/2, 120 Mesh, 14 mc/h, 8 bari, cartus cu plasa de inox	08010110	1
Fitinguri de conexiune (polypropilena)		
Dop FI		.
Ø 1"	3361/2003	2
Niplu filetat reductor		.
Ø 1" x 3/4"	05191120	4
Fitinguri cu etansare prin compresiune		
Cot compresiune 90°, egal, diametru exterior (mm)		.
32	05080040	21
Cot compresiune 90°, tip FE, diametru exterior (mm)		.
40x1"1/2	05060095	2
Cot compresiune 90°, tip FI, diametru exterior (mm)		.
40x1"1/2	05070085	2
Dop compresiune, diametru exterior (mm)		.
32	05051050	25
Mufa compresiune, diametru exterior (mm)		.
32	05040040	5
40	05040050	3

Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm)			.
32x3/4"	05010090	4	.
32x1"	05010080	21	.
40x1"	05010110	8	.
40x1"1/2	05010130	2	.
Racord compresiune, tip FI, diametru exterior (mm)			.
40x1"	05020100	6	.
40x1"1/2	05020120	2	.
Teu compresiune, egal, diametru exterior (mm)			.
32	05110050	26	.
40	05110060	3	.
Piesa bransare, diametru exterior (mm)			.
32x3/4"	05120120	216	.
Alte componente			.
Robineti RAIN / PLASTIC cu bila de ALAMA tip FE-FI			.
Ø 3/4"	07010025	1	.
Ø 1"1/2	07010055	2	.
Banda teflon			.
20 mm x 15 ml	18130010	34	.
TEAVA DIN POLIETILENA - PEHD			.
		Cod	.
Teava din polietilena			.
PE80, SDR 21, PN 6, diametru exterior (mm)			.
D= 32, 1,8 mm	22060321001	1 050	.
D= 40, 2,0 mm	22060401001	350	.