

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Calculator i7 procesor > gen7 cu licență Windows 11

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE:</p> <p>NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun</p> <p>Calitate: NOU</p> <p>Carcasa: Format carcasa All In One</p> <p>Procesor: Intel Core i7 sau echivalent</p> <p>Model procesor: i7-10700 sau echivalent</p> <p>Frecvența procesor: 2.9 GHz</p> <p>Memorie Cache: 16 MB</p> <p>Turbo Boost: 4.8 GHz</p> <p>Numar nuclee: 8</p> <p>Generatie Procesor: Generatia 10</p> <p>Display: Model U2419 sau echivalent</p> <p>Rezolutie: 1920 x 1080</p> <p>Diagonala: 27 inch</p> <p>Rata de refresh: 60 Hz</p> <p>Timp de raspuns: 5 ms</p> <p>Consum: 28 W</p> <p>Memorie: Capacitate memorie</p> <p>16 GB DDR4: Hard disk</p> <p>Hard disk: 250 GB SSD</p> <p>Placa video:</p> <p>Tip placa video: Integrata</p> <p>Model Placa Video: Intel HD Graphics sau echivalent</p> <p>Conectivitate & porturi:</p> <p>Wireless: Nu</p> <p>Porturi / Conectare</p> <p>1 x RJ-45, 1 x DisplayPort, 1 x Kensington Lock, 1 x HDMI, 2 x Audio Jacks, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A</p> <p>Software</p> <p>Sistem de operare</p> <p>Windows 11 Pro sau echivalent</p> <p>Caracteristici generale</p> <p>Network Card: Gigabit 1000 Mbps sau echivalent</p> <p>Gama: Business</p> <p>Culoare: Black & Silver</p> <p>Prindere perete: VESA</p> <p>Cablu curent: Inclus</p> <p>Port conectare: HDMI</p>		

	Port conectare: DisplayPort		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba română</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Se vor respecta cerințele normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare în România</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garantie: 2 Ani Garantie</p> <p>Produsul/Produsele se va/vor livra însoțite de certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității.</p>		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Multifunctionala alb-negru

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun</p> <p>Specificatii Generale: Tip produs: Imprimanta multifunctionala Format: A3 Functii: Imprimare, copiere, scanare Tehnologie: Laser Mod tiparire: Monocrom Duplex: Automat Utilizare: Home, Office, Business Imprimare: Viteza la printare monocrom A4 22: pp/m sau mai buna A3: 8 pp/m sau mai buna Limbaaj imprimanta: GDI Rezolutie la printare:600 x 600 dpi Volum recomandat de printare:5000 pagini/luna Scanare Rezolutie scanner:600 x 600 dpi Scanare catre: Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan Altele scanner: Formate de ieșire: JPEG; TIFF; PDF Copiere Rata de zoom: 25-400% Copiere multipla: Da, 1-999 pagini Rezolutie copiator: 600 x 600 Dpi Alimentare Hartie Greutate mediu printare: 64-157 g/mp Intrare coli: 350 standard, 1350 maxim Tip hartie: A6 - A3 Detalii Tehnice Interfata: USB, Retea Conectivitate: USB, Ethernet Dimensiuni: 607 x 570 x 458 mm Memorie: 256 mb Display: LCD Cabluri: Cablu de alimentare Wireless: Optional</p>		

	Culoare: Negru		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba română</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Se vor respecta cerințele normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare în România</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garanția oferită minim 24 luni de la PIF (punere în funcțiune)</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p> <p>Produsul/Produsele se va/vor livra însoțite de certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității.</p>		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Multifuncțională laser color, imprimare/scanare față/verso

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun</p> <p>Tehnologie printare: Laser Mod printare: Color Format general: A4 Funcții principale: Copiere Fax Printare Scanare Conectivitate Rețea USB Wi-Fi Capacitate memorie: 512mb sau mai mare Rezoluție tipărire: 2400DPI sau mai bună Viteza printare monocrom: 31ppm sau mai bună Viteza printare color: 31ppm sau mai bună Printare Duplex (fața verso): Automat Alimentator automat documente (ADF): Da Volum recomandat de printare (pagini/lună): 3000 Viteza copiere monocrom: minim 31ppm Viteza copiere color: minim 31ppm Copiere fața verso: Da Rezoluție copiere: minim 1200DPI Viteza scanare monocrom: minim 56ppm Scanare fața verso: Da Rezoluție scanare: minim 1200DPI</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba română</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerințele normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare în România</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție Garanția oferită minim 24 luni de la PIF (punere în funcțiune)</p>		

5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		
---	---	--	--

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Acces point WIFI

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun</p> <p>Dimensiuni Ø197 x 35 mm (Ø7,8 x 1,4") Greutate Fără suport: 580 g (1,3 lb) Cu suport: 720 g (1,6 lb) Material de incintă Policarbonat Montați materialul Oțel inoxidabil (SUS304) Izolarea la intemperii IP54 Hardware Interfață de rețea (1) port GbE RJ45 Interfață de management Ethernet Bluetooth Metoda de putere PoE Alimentare electrică Adaptor PoE comutator UniFi PoE (Nu este inclus) Gama de tensiune acceptată 44—57V DC Max. consumul de energie 13W Max. Putere TX 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz 22 dBm 26 dBm - MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) - Rata de trecere 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz 573,5 Mbps 4,8 Gbps - Câștig antenă</p>		

	<p>2,4 GHz 5 GHz 6 GHz 4 dBi 6 dBi - LED-uri Alb/albastru Buton Resetare din fabrică Montare Perete, tavan (Inclus) Temperatura ambiantă de funcționare -30 până la 60 ° C (-22 până la 140 ° F) Umiditatea ambiantă de funcționare 5 până la 95% fără condensare Certificari CE, FCC, IC Software Standarde WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax Securitate wireless WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 pe radio VLAN 802.1Q QoS avansat Limitarea ratei per utilizator Izolarea traficului oaspeților Sprijinit Clienți concurenți 350+ DFS zero așteptare Da* *Acceptat cu versiunile de firmware viitoare Rate de date acceptate 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b 1, 2, 5,5, 11 Mbps 802,11 g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n (WiFi 4) 6,5 Mbps până la 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 802.11ac (WiFi 5) 6,5 Mbps până la 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (WiFi 6) 7,3 Mbps până la 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instrucțiuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba romana</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare in Romania</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita minim 24 luni de la PIF (punere in functiune)</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.</p>		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ups 750VA

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun</p> <p>Topologie UPS: Line-Interactive Capacitate de putere de ieșire (VA):0,75 kVA Puterea de ieșire 500 W Forma undei Sinusoidal Tensiune de operare intrare (min) 151 V Tensiune de operare intrare (max) 302 V Frecvența de intrare 50/60 Hz Tensiune de operare ieșire (min) 220 V Tensiune de operare ieșire (max) 240 V Reglare Automată de Tensiune (AVR) Da Gradul de energie în sarcină 540 J Eficiență 98% Nivel zgomot 40 dB Alarmer sonore Da Repornire automată Da Conexiune Tipuri ieșire AC Conector C13 Priza de putere Conector C14 Cantitatea Outlets 6 ieșire(i) AC Numărul de ieșire jumperi IEC</p>		

2
Port USB
Da
Porturi Ethernet LAN (RJ-45)
1
SmartSlot
Da
Baterie
Tehnologia bateriei
Acid sulfuric și plăci de plumb (VRLA)
Timp tipice de backup la sarcină maximă
4,6 minute
Timp tipice de backup la jumătate de sarcină
15,8 minute
Durată baterie (max)
5 An(i)
Baterie timp de reîncărcare
3 h
Acumulator prea cald-swap
Da
Test automat de baterie
Da
Pornire la rece
Da
Design
Factorul de formă
Tower
Lungime cablu
1,83 m
Culoarea produsului
Negru
Tip de afișaj
LCD
Indicatori LED-uri
Status
Conditii de mediu
Interval de temperatură de funcționare (T-T)
0 - 40 °C
Temperatură de depozitare (T-T)
-15 - 45 °C
Interval relativ operațional de umiditate
5 - 95%
Umiditate relativă la depozitare (H-H)
0 - 95%
Altitudinea de operare
0 - 3000 m
Altitudinea de ne-operabilitate
0 - 15000 m
Sustenabilitate
Certificate de sustenabilitate
Green Premium
Certificate

	<p>CertIFICATE DE CONFORMITATE</p> <p>RoHS</p> <p>Certificare</p> <p>CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI</p> <p>Conținutul de ambalaje</p> <p>Cabluri incluse</p> <p>Cablu USB</p> <p>Manual</p> <p>Da</p> <p>Ghid de instalare rapidă</p> <p>Da</p> <p>Greutate și dimensiuni</p> <p>Lățime</p> <p>138 milimetri</p> <p>Adâncime</p> <p>358 milimetri</p> <p>Înălțime</p> <p>157 milimetri</p> <p>Greutate</p> <p>13,2 kilograme</p> <p>Datele de ambalare</p> <p>Software în grup</p> <p>Powershute Serial Edition</p> <p>Lățime de ambalaj</p> <p>278 milimetri</p> <p>Adâncimea de ambalaj</p> <p>499 milimetri</p> <p>Înălțime de ambalaj</p> <p>301 milimetri</p> <p>Greutatea pachetului</p> <p>14,2 kilograme</p> <p>Date logistice</p> <p>Produse per palet</p> <p>24 buc.</p> <p>Amprentă de carbon totală (kg of CO2e)</p> <p>639,93</p> <p>Cod Sistem Armonizat (HS)</p> <p>85078000</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba română</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Se vor respecta cerințele normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare în România</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Garantia oferită minim 24 luni de la PIF (punere în funcțiune)</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic</p> <p>Produsul/Produsele se va/vor livra însoțite de certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității.</p>		

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: Retea calculatoare

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun Retelistica adaptata pe rețeaua interioara existenta pentru extiderea si dezvoltarea capacitatii acesteia.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instructiuni exploatare in limba romana		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele programelor scolare si legislatiei in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita de producator.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Imprimanta 3D

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun</p> <p>Functii principale Printare Tehnologie printare 3D FDM Tip extruder Bowden Numar minim extruderi 1 Numar maxim extruderi 4 Filament compatibil ABS PLA PETG PVA Material suport printare Metal Tip rama Deschisa Utilizare Home & office Business</p> <p>Functii speciale Auto-calibrare Masa de imprimare detasabila Calibrare automata Pat de printare detasabil Sistem de racire Senzor pentru detectarea epuizarii filamentului Sistem automat de ajustare al patului de printare Pat cu folie PEI Detectare automata a inaltimii capului de printare Sistem de alimentare superioara</p> <p>Continut pachet 1 x Cablu USB 1 x Manual de utilizare 1 x cablu AC 1 x Card SD 8GB 1 x Placa de imprimare 1 x Suport pentru filament 1 x Imprimanta 3D</p> <p>Specificatii tehnice Volum constructie 210 x 210 x 250 mm Inaltime maxima strat 0.35 mm Inaltime minima strat 0.05 mm Model umplere interior Fast honeycomb Model umplere exterior Concentric Conectivitate Cititor de carduri SD Temperatura maxima 295 C Viteza printare maxima (mm³/s) 200 Viteza printare minima (mm³/s) 10 Rezolutie maxima strat 0.1 mm Rezolutie minima strat 0.1 mm Tensiune alimentare 220 V Tip slot memorie SD Capacitate maxima card de memorie 128 GB Dimensiune display 2.6 inch Sistem de operare compatibil Mac OS X Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10</p>		

	Format fisier GCODE Software inclus Slic3r Dimensiuni Diametru filament 1.75 mm Diametru duza 0.4 mm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba romana		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita minim 24 luni de la PIF (punere in functiune)		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
 SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ploter A0 cu scanner

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun</p> <p>Multifuncțional Imprimare, Scanare, Copiere Tehnologie cerneală Cerneală pe bază de pigment Imprimare Timp până la prima pagină Monocrom 22 Secunde, Colour 22 Secunde Culori Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment] Colours Capacity Black [110ml, 350ml] Mărime minimă a picăturilor 4 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile Printare de pe PC, MAC, Mobile Device, USB Configurație duze 800 Duze negru, 800 Duze per culoare Rezoluție imprimare 2.400 x 1.200 DPI Specificații hârtie și senzori Formate hârtie A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36" Margini de imprimare pe coli Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 20 mm (jos), 3 mm (stânga) Margini de imprimare pe role Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (jos) Grosime a hârtiei adecvată 0,05 mm - 0,3 mm Printable Length Roll 91 Minimum Imprimare fără margini activată 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 33.11 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll General Consum de energie 38 Wați, 13 Wați (economic), 1,6 Wați (în Standby), 0,25 Wați (opriți) Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Dimensiuni produs 1.385 x 750 x 1.060 mm (Lățime x Lungime x Înălțime) Greutate 88 kg Putere sonoră Funcționare: 7,5 B (A) Servicii de imprimare Cloud și mobilă Apple AirPrint</p>		

	<p>Nivel de zgomot Operation (Roll):50 dB (A) în Standby:32 dB (A)</p> <p>Volum de livrat Cablu c.a., Ink set, Maintenance box, Suport imprimantă, Ghid introductiv, SureColor T-Series Printer/Scanner, Certificat de garanție</p> <p>Optional extras Extindere ale garanției Cover Plus</p> <p>Alte funcții</p> <p>Memorie Imprimantă: 1 GB</p> <p>Sisteme operative compatibile Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP</p> <p>Emulații ESC/P-R, HP-GL2, RTL</p> <p>Caracteristici Imprimare directă de pe USB</p> <p>Conexiuni USB 3.0, Ethernet 1000, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct</p> <p>Optional Software & Solutions Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory</p> <p>Security TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6</p> <p>Prelucrare medii de tipărire Cuțit automat, Rolă de hârtie</p> <p>Altele</p> <p>Garanție 24 Luni Service în locație</p> <p>Scanare</p> <p>Scanner Integrated</p> <p>Formate ieșire JPEG, TIFF, PDF</p> <p>Tip scaner Contact image sensor (CIS)</p> <p>Sursă de lumină LED dublu (RGB)</p> <p>Media width 38" (153mm to 965.2mm)</p> <p>Scan width 36" (153mm to 914.4mm)</p> <p>Rezoluție optică 600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)</p> <p>Viteză de scanare 4,5 inci/s (Color, O singură față, 200 dpi; 7,5 inci/s (Monocrom, O singură față, 200 dpi;</p> <p>Copiere</p> <p>Reducere/mărire 25 % - 400 %</p> <p>Număr maxim de copii 99</p> <p>Grosime 0,8 mm</p> <p>Siguranța produsului</p> <p>Avertizări privind siguranța produsului Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.</p> <p>Conține 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Poate provoca o reacție alergică.</p> <p>Urmăriți întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba română</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Se vor respecta cerințele normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare în România</p>		

4	Condiții de garanție și postgaranție Garanția oferita minim 24 luni de la PIF (punere in functiune)		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Casti audio cu bluetooth si fir

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun Design Over-Ear Durata de functionare 16 h Raza actiune 10 m Frecventa de raspuns 15 - 25000 Hz Diametru difuzoare 57mm Impedanta 16 Ohm Conector USB Type C Microfon Da Continut pachet Casti 1 x Cablu incarcare 1 x Cablu audio Jack 3.5 mm 1 x Husa 1 x Manual de utilizare Culoare Argintiu Greutate 1500 g Altele Raspuns apeluri Apel vocal		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba romana		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita minim 12 luni de la PIF (punere in functiune)		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem sonorizare

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun SNR: >96dBA Metoda centrala de control: RS-232 Metoda conectare la PC: TCP/IP Metoda control camera: RS-485 Tehnologie display: OLED Protocol Camera Tracking: PELCO-P/PELCO-D/VISCA Unitati delegat: 5+ Software integrat: Da Meniul in limba romana: Da Functie discutii: Da Meniu in limba romana Functie de discutii Software inclus Unitate presedinte cu posibilitate de extindere pana la 4 unitati		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba romana		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita minim 24 luni de la PIF (punere in functiune)		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: NAS stocare Retea

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun Capacitate 16 TB Porturi 1 x 10/100/1000 2 x USB 2.0 Culoare Negru Format 3.5" Sistem de operare Microsoft Windows 10 Interfata USB 3.0		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instrucțiuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba romana		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita minim 24 luni de la PIF (punere in functiune)		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic: Videoproiector

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun</p> <p>Format 4:3 16:9 Destinat pentru Business Home Cinema Educatie Gaming Funcții HDR 10 Continut pachet 1 x Geanta transport 1 x Telecomanda 1 x Cablu alimentare 1 x Dongle 1 x Videoproiector Latime 313 mm Adancime 240 mm Interfata USB 2.0 HDMI VGA Inaltime 113.7 mm Greutate 3.1 Kg Contrast dinamic 10000:1 Culoare Chalck White Specificatii tehnice Putere lampa 240 W Durata de viata lampa 5000 h 10000 h 12000 h Nivel zgomot 26 dB Rata de refresh orizontala (kHz) 135 kHz Rata de refresh verticala (Hz) 240 Hz Zoom optic 1.1x Tensiune alimentare 100 V 240 V Putere consumata 240 W Optica Sistem de proiectie DLP Rezolutie imagine 3840 x 2160 Rezolutie video UHD 4K Luminozitate imagine 4000 lm Culori afisate 1.07 billion Conectivitate Putere difuzoare integrate 10 W</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba romana</p>		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerințele normativelor și reglementărilor tehnice în vigoare în România		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanția oferită minim 24 luni de la PIF (punere în funcțiune)		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra însoțite de certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 21

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ecran videoprojector 240x135

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun Dimensiune ecran 240 x 135 cm Format ecran 16:9 Brand BLACKMOUNT sau echivalent Electric DA Montaj ecran Perete/Tavan		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instructiuni exploatare in limba romana		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele programelor scolare si legislatiei in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita de producator.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 23

Utilajul, echipamentul tehnologic: Consumabile imprimante

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Tonere, hartie, conform specificatilor si tipurilor de imprimante si sau multifunzionale oferitate		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instructiuni exploatare in limba romana		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele programelor scolare si legislatiei in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita de producator.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul/Produsele se va/vor livra insotite de certificat de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii.		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 24

Utilajul, echipamentul tehnologic: Soft arhivare ,fișe cititori verificare biblioteca online

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali SOFTWARE DEDICAT PENTRU APLICATII DE ARHIVARE CARACTERISTICI TEHNICE: NOTA: Caracteristicile tehnice nu sunt restrictive, se poate oferta echivalent sau mai bun		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispozitia beneficiarului, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare in limba romana		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita in functie de dezvoltator instalare si PIF (punere in functiune) asigurate		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant: SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Obiectivul: EXTINDERE BIBLIOTECA COMUNALA ADAMUS SI TRANSFORMAREA ACESTEIA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE - CUMULAT

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: ARHITECTURA FINISAJE - eligibil

F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 25

Utilajul, echipamentul tehnologic: Carti audio

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Diferite carti audio din literatura internationala si nationala, pachet de 50 carti tip audiobook.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Stocare pe HDD sau CD respectand reglementarile de performanta in exploatare		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele programelor scolare si legislatiei in vigoare in Romania		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garantia oferita de producator.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
SC STRUCTURALIA PROIECT SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.