

## FISĂ TEHNICĂ NR. 4.1.

### PRODUS: FEON DE PAR

**Bucăți: 3 bucăți**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Specificatii</p> <p>Caracteristici generale</p> <p>Zona corporala      Par</p> <p>Trepte de viteza      1</p> <p>Trepte temperatura    3</p> <p>Functii                  Aer rece</p> <p>Maner                    pliabil</p> <p>Inel de agatare</p> <p>Accesorii incluse      Concentrator</p> <p>Continut pachet        1 x Uscator de par 1 x Concentrator de aer</p> <p>Putere                    1200 W</p> <p>Tensiune alimentare   220 V</p> <p>Culoare                  Negru</p> <p>Dimensiuni</p> <p>Lungime cablu          1.5 m</p> <p>Greutate                 290 g</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar</p> <p>Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării.</p> <p>La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p> <p>Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale.</p> <p>Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte</p>		

	documente justificative privind îndeplinirea cerințelor		
4	<b>Condiții de garanție</b> <b>Termen de garanție: minim 24 luni</b>		

#### **NOTĂ**

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.2.

### PRODUS: ONDULATOR DE PAR

**Bucăți: 4 bucăți**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Ondulator, 180 grade, Invelis ceramic, 32 mm, Negru</p> <p>Specificatii Caracteristici generale Tip produs           Ondulator par Zona corporala       Par Tip ondulator        Cu clapeta Destinat pentru     Ondulare Material invelis     Ceramica Utilizare             Par uscat Functii Indicator     LED Continut pachet     1 x Ondulator</p> <p>Specificatii tehnice Trepțe temperatura   10 Temperatura maxima 180 C Trepțe de viteza      1</p> <p>Dimensiuni Diametru cilindru    32 mm</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării. La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare. Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămarile corporale. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p>		

	Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor		
4	<b>Condiții de garanție</b> <b>Termen de garanție: minim 24 luni</b>		

#### **NOTĂ**

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

### FIȘA TEHNICĂ NR. 4.3.

#### PRODUS: ONDULATOR DE PAR PROFESIONAL CU IONI

**Bucăți: 2 bucăți**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Ondulator, 3 elemente titanium - tourmaline, 5 trepte de temperatura, Generator de ioni negativi, Negru</p> <p>Specificatii Caracteristici generale</p> <p>Tip produs                    Ondulator par Zona corporala            Par Tip ondulator                Cu 3 elemente Tip utilizare                 Uz casnic/Profesional Destinat pentru            Ondulare Material invelis            Turmalina, Titan Utilizare                      Par uscat Functii                        Ionizare Buton                          On/Off Continut pachet            1 x Ondulator</p> <p>Specificatii tehnice Trepțe temperatura      5 Temperatura maxima 210 C</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar</p> <p>Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării.</p> <p>La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p> <p>Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămrile corporale.</p> <p>Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p>		

	Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor		
4	<b>Condiții de garanție</b> <b>Termen de garanție: minim 24 luni</b>		

#### **NOTĂ**

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.4.

### PRODUS: PLACA DE INTINS PAR

**Bucăți: 3**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Placa de intins parul, LCD, 240 grade, Invelis ceramic, Temperatura variabila, Oprire automata, Rosu/Negru</p> <p>Specificatii Caracteristici generale Zona corporala            Par Tip utilizare                Uz casnic Destinat pentru            Indreptare Material invelis            Ceramica Functii                        Control temperatura, Afisaj digital, Oprire automata, Blocare temperatura Utilizare                      Par uscat Tehnologie                   Display LCD Continut pachet            1 x Husa    1 x Placa de indreptat parul</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării. La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare. Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b> Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității</p>		

	și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor		
4	<b>Condiții de garanție</b> <b>Termen de garanție: minim 24 luni</b>		

#### **NOTĂ**

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.5.

### PRODUS: PLACA DE CREPONAT PARUL

**Bucăți: 3**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Placa pentru creponat parul, 210 °C, Turmalina-Ceramica, Negru/Roșu</p> <p>Placa de creponat dispune de 10 trepte de temperatura pentru ca indiferent de tipul de par, rezultatul sa fie de fiecare data excelent:            Min-2: 120°C-130°C;            2-4: 130°C-150°C;            4-6: 150°C-170°C;            6-8: 170°C-190°C;            8-Max: 190°C-210°C.</p> <p>Specificatii            Caracteristici generale            Zona corporala        Par            Tip utilizare            Uz casnic            Destinat pentru        Creponare            Material invelis        Ceramica            Trepte temperatura    10            Utilizare                Par uscat            Continut pachet        1 x Placa de creponat</p> <p>Specificatii tehnice            Temperatura maxima 210 C            Timp maxim de incalzire    10 s            Lungime cablu            1.8 m            Dimensiuni            Latime placi    35 mm</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:            Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar            Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării.            La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.            Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p>		

	Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămrile corporale. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.		
3	<b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b> Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor		
4	<b>Condiții de garanție</b> <b>Termen de garanție: minim 24 luni</b>		

### NOTĂ

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.6.

### PRODUS: CASCA DE USCAT PARUL CU PICIOR

Bucăți: 2

Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Casca Profesionala Coafor - Casca Electrica Coafor</p> <p>Casca uscator profesionala destinata saloanelor de infrumusetare Usor de folosit si permite controlul temperaturii si al timpului Suportul este reglabil si poate fi modificat in functie de inaltimea dorita Casca electrica pentru coafor dispune de 2 viteze pentru ventilarea si implicit uscarea parului, iar prin intermediul castii veti realiza o activitate usoara si rapida.</p> <p>Casca portabila de uscat parul pus pe bigudiuri.</p> <p>Putere: 1000W. Frecventa: 50 Hz. Tensiune: 220-240 W.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării. La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare. Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p>		

	Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor		
4	<b>Condiții de garanție</b> <b>Termen de garanție: minim 24 luni</b>		

#### **NOTĂ**

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

**FIȘA TEHNICĂ NR. 4.7.**

**PRODUS: APARAT DE TUNS PARUL**

**Bucăți: 2**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Aparat de tuns barba și parul 9 în 1, Lame cu ascuțire, Acumulator, 6 piepteni par fata și cap, Negru</p> <p>Specificatii Caracteristici generale</p> <p>Zona corporala            Cap.Barba Tip produs                    Aparat de tuns Tip utilizare                Uz profesional Destinat pentru            Tundere, Detaliere Tip alimentare             Acumulator Material lame                Otel Invelis lame                Inox Functii                        Lavabil</p> <p>Continut pachet 1 x Husa 1 x Perie de curatare 1 x Cap de tuns 1 x Cap de tuns metalic pentru detalii 1 x Cap de tuns parul din nas și urechi 1 x Pieptene ajustabil pentru barba (3-7 mm) 2 x Pieptene pentru aspect nebarbierit (1, 2 mm) 3 x Pieptene pentru par (9, 12, 16 mm)</p> <p>Caracteristici tehnice Tehnologie                  Autoascuțire Tip acumulator              NiMH Timp incarcare              16 h Autonomie                    60 min</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar</p>		

	<p>Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării.</p> <p>La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p> <p>Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămarile corporale.</p> <p>Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție</b></p> <p><b>Termen de garanție: minim 24 luni</b></p>		

#### NOTĂ

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

**FIȘA TEHNICĂ NR. 4.8.**

**PRODUS: STERILIZATOR USTENSILE**

**Bucăți: 1**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Sterilizator UV, sterilizator pentru ustensile manichiura si coafor</p> <p>Descriere Sterilizator UV pentru ustensile manichiura si coafor- antigermeni, antibacterian, pentru sterilizarea accesoriilor de coafor/frizerie: foarfeci, perii, piepteni.</p> <p>Dimensiuni sterilizator coafor: 20x40x24 cm</p> <p>Tensiune alimentare: 220-240V ~50 HZ</p> <p>Specificatii Caracteristici generale Zona corporala      Unghii Tip produs      Sterilizator Tip utilizare      Profesional Utilizat pentru Manichiura Tip unghie      Tehnica Caracteristici cheie      Design modern Culoare      Alb</p> <p>Caracteristici tehnice Tip alimentare      La retea</p> <p>Dimensiuni Lungime      20 cm Latime      40 cm</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării. La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.</p>		

	<p>Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p> <p>Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale.</p> <p>Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție</b></p> <p><b>Termen de garanție: minim 24 luni</b></p>		

### NOTĂ

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.9.

### PRODUS: FOARFECI DE TUNS PARUL

**Bucăți: 3**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător																						
0	1	2	3																						
1	<p>Foarfece profesionale de tuns si filat, pentru frizerie, salon sau coafor, husa din piele, cu pelerina, pieptene, perie si agrafe incluse, otel inoxidabil japonez, 17 cm, Set de 10 piese, Negru si Auriu</p> <p>Fiecare piesa din acest set este din otel inoxidabil japonez de cea mai buna calitate,. Setul contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1buc. Foarfec profesional drept</li> <li>-1buc. Foarfeca profesionala de filat</li> <li>-1buc. Pieptene</li> <li>-2buc. Agrafe</li> <li>-1buc. Laveta de curatare</li> <li>-1buc. Husa din piele</li> <li>-1buc. Perie</li> <li>-1buc. Instrument reglabil</li> <li>-1buc. Pelerina de tuns</li> </ul> <p>Specificatii Caracteristici generale</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Zona corporala</td> <td>Par</td> </tr> <tr> <td>Tip produs</td> <td>Foarfeca</td> </tr> <tr> <td>Set</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Utilizare</td> <td>Mana dreapta</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Profesional</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Otel</td> </tr> <tr> <td>Caracteristici cheie</td> <td>Rezistenta la zgarieturi, Anti-alunecare, Ergonomica</td> </tr> <tr> <td>Numar bucati/set</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Continut pachet</td> <td>1 Trusa</td> </tr> <tr> <td>Lungime lama</td> <td>7.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> </table>	Zona corporala	Par	Tip produs	Foarfeca	Set	Da	Utilizare	Mana dreapta	Tip	Profesional	Material	Otel	Caracteristici cheie	Rezistenta la zgarieturi, Anti-alunecare, Ergonomica	Numar bucati/set	10	Continut pachet	1 Trusa	Lungime lama	7.5 cm	Culoare	Negru		
Zona corporala	Par																								
Tip produs	Foarfeca																								
Set	Da																								
Utilizare	Mana dreapta																								
Tip	Profesional																								
Material	Otel																								
Caracteristici cheie	Rezistenta la zgarieturi, Anti-alunecare, Ergonomica																								
Numar bucati/set	10																								
Continut pachet	1 Trusa																								
Lungime lama	7.5 cm																								
Culoare	Negru																								
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar</p> <p>Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării.</p>																								

	<p>La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p> <p>Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale.</p> <p>Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție</b></p> <p><b>Termen de garanție: minim 24 luni</b></p>		

#### NOTĂ

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.10.

### PRODUS: PIEPTENI DE TUNS

**Bucăți: 4**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Set de 14 piepteni pentru tuns parul, piepteni profesionali pentru frizerie, perie de tuns pentru gat de calitate premium, pieptene decolorat pentru frizerie, Negru</p> <p>Specificatii Caracteristici generale</p> <p>Zona corporala      Par</p> <p>Tip                      Profesional</p> <p>Tip produs            Pieptene</p> <p>Set                      Da</p> <p>Tip perie              Standard</p> <p>Tip pieptene        Cu dinti rari, Cu dinti desi, Cu dinti mictsi</p> <p>Model maner        Standard, Rat tail</p> <p>Destinat pentru    Descurcare</p> <p>Utilizat pentru     Par uscat, Par umed</p> <p>Tip par                Normal</p> <p>Lungime par        Scurt, Mediu, Foarte lung</p> <p>Functii                Multifunctional</p> <p>Forma                 ergonomica,Antistatic</p> <p>Numar bucati/set    14</p> <p>Continut pachet    1 x Set</p> <p>Material maner     Plastic</p> <p>Tip peri               Sintetici</p> <p>Dimensiuni</p> <p>Lungime            25 cm</p> <p>Latime               15 cm</p> <p>Diametru            6 cm</p> <p>Greutate            354 g</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:                      Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar                      Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării.</p>		

	<p>La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p> <p>Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale.</p> <p>Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție</b></p> <p><b>Termen de garanție: minim 24 luni</b></p>		

#### NOTĂ

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.11.

### PRODUS: PELERINA DE TUNS

**Bucăți: 10**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Pelerina Tuns Manta frizerie, Manta Pentru Salon Frizerie, 140x100 cm, Neagra</p> <p>Pelerina Frizerie 140x90cm, Poliester 210T, Marime Universala, Impermeabila, Antistatica, Inchidere Reglabila, Usor de Curatat, Ideala Pentru Tuns si Coafat, Salon si Uz Casnic, Protectie Impotriva Parului si Umezeli, Negru</p> <p>Specificatii Caracteristici generale Zona corporala        Par Tip produs                Pelerina tuns Set                         Nu Tip                         Clasic Material                 Nailon</p> <p>Pelerina de coafura in marime universala Numar bucati/set       1 Dimensiuni Lungime                140 cm Latime                   90 cm Greutate                55 g</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării. La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare. Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămarile corporale.</p>		

	Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.		
3	<b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b> Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor		
4	<b>Condiții de garanție</b> <b>Termen de garanție: minim 24 luni</b>		

#### **NOTĂ**

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.12.

### PRODUS: PAMATUF

**Bucăți: 2**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Pamatuf frizerie cu maner cu bumb Pamatuful pentru scuturat parul. Fabricat cu fire moi și subțiri pentru îndepărtarea ușoară a părului tuns, pentru uz profesional în saloane. Pensula mare moale este excelentă pentru o utilizare versatilă, potrivită pentru saloanele de par și unghii. Baza plată – capabilă să stea pe blat.</p> <p>Specificatii Caracteristici generale Zona corporala Corp Tip produs Pamatuf Tip Profesional Material Plastic</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Produsele se livrează asamblate/ neasamblate, dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării. La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare. Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b> Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte</p>		

	documente justificative privind îndeplinirea cerințelor		
4	<b>Condiții de garanție</b> <b>Termen de garanție: minim 24 luni</b>		

#### **NOTĂ**

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.

## FIȘA TEHNICĂ NR. 4.13.

### PRODUS: TRUSA MANICHIURA

**Bucăți: 12**

**Cerințele vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Set 19 piese de trusa manichiura profesionala, inox, cu cutie de depozitare, Negru/Argintiu</p> <p>Specificatii            Caracteristici generale            Utilizare Pedichiura,Manichiura            Material Inox            Tip Profesional            Continut pachet            1 x Penseta            1 x Cleste            1 x Pila            4 x Unghiera            2x Foarfece            2 x Ace acnee            2 x Instrumente curatare urechi            4 x Lame            Greutate 275 g            Numar bucati/set 19</p> <p>Toate piesele setului de manichiura sunt 100% din otel inoxidabil de inalta calitate, care poate satisface toate tipurile de nevoi de ingrijire a mainilor, picioarelor si fetei in viata de zi cu zi.</p> <p>Setul de ingrijire si setul de pedichiura 19 bucati include unghiera mare, unghiera medie, unghiera oblica, cleste pentru manichiura, ac pentru acnee, racleta, pila de unghii, pile cu doua capete, foarfece pentru sprancene, instrument pentru igiena urechi, instrument pentru indepartare piele moarta, ac pentru acne, penseta pentru sprancene, dispozitiv pentru indepartarea calusului plat, indepartarea calusului oblic, lingura pentru urechi spirala, indepartarea calusului oblic, dublu pick.</p> <p>Set Complet de manichiura-pedichiura.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p>		

	<p>Produsele se livrează asamblate/ neasamblate , dar asamblarea/montajul se realizează de către furnizor în localitatea indicată de beneficiar</p> <p>Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării.</p> <p>La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p> <p>Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămarile corporale.</p> <p>Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție</b></p> <p><b>Termen de garanție: minim 24 luni</b></p>		

#### NOTĂ

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.



	<p>Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării.</p> <p>La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor.</p> <p>Produsele se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de răsturnare.</p> <p>Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucată cu bucată. Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămarile corporale.</p> <p>Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.</p>		
3	<p><b>Condiții pentru conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Produsele se vor livra cu certificat de garanție și certificat/declarație de conformitate a calității și cu manuale/instrucțiuni de utilizare sau alte documente justificative privind îndeplinirea cerințelor</p>		
4	<p><b>Condiții de garanție</b></p> <p><b>Termen de garanție: minim 24 luni</b></p>		

#### NOTĂ

Dacă în documentația pusă la dispoziție, caiet de sarcini/fișe tehnice apar specificații tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sau alte asemenea, se va adăuga sintagma "sau echivalent". Orice ofertă care se abate de la cerințele înscrise în documentație, va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor stabilite. Produsele livrate vor fi noi, sigilate de producător în ambalajele originale. Nu se acceptă produse remanufacturate sau care să aibă în componență elemente care au fost folosite anterior.