



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.


Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

R.P.L.P. MĂIERUȘ R.A.		
INTRARE	Nr.	1484
IEȘIRE		
Ziua 26	Luna 03	Anul 2026

APROBAT,
DIRECTOR - ȘEF OCOL,
Ing. Bordas Florin Mihai



CAIET DE SARCINI

Obiectiv: „SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA MASĂ LEMNOASĂ TOATE FAZELE PÂNĂ LA DRUM AUTO, PENTRU UN VOLUM DE 3275,20 MC”
Cod CPV : 77211100-3; Descriere : “Servicii de exploatare forestieră”

CAP. I. BAZA LEGALA:

1. Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, actualizata;
2. Hotararii nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
3. Legii nr. 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea și functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
4. Legii nr.331/2024 – Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr.1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul Ministerului Ministerului si Padurilor nr.1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.319/2006 a sanatatii si securitatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul M.A.P.P.M. nr.1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor in fondul forestier;

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

10. Cuantificarea masei lemnoase prevazuta in actele de punere in valoare pentru partizile aflate in licitatie este realizata in conformitate cu normele tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinata exploatarii, aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr.1651/31.12.2000;

11. Orice alte dispozitii legale incidente, intrate in vigoare pe perioada de derulare a raporturilor contractuale stabilite intre regie si operatorii economici/grupurile de operatori economici adjudecatori ai contractelor serviciilor silvice de exploatare forestiera.

CAP. II. DEFINITII:

1) *contract de achizitie publica* – contractul care include si categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul Legii 98/2016.

2) *achizitiile sau achizitie publica* – achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achizitie publica de catre una ori mai multe autoritati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public;

3) *candidat* – orice operator economic care a depus o solicitare de participare in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat sa participe la o procedura de negociere fara publicare prealabila;

4) *procedura de atribuire* – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca cordul partilor privind angajarea in contractul public sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatie deschisa, licitatie restransa, dialogul competitiv, negocierea, cerere de oferte, concursul de solutii.

5) *cerere de oferte* – procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.

6) *CPV* – nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV);

7) *DUAЕ* – document unic de achizitii europene furnizat in forma electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe propria raspundere a operatorului economic cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie;

8) *e-Certis* – sistemul electronic implementat si administrat de Comisia Europeana cuprinzand informatiile privind certificate si alte documente justificative solicitate in mod obisnuit de autoritatile contractante in cadrul procedurii de atribuire;

9) *documentatie de atribuire* - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva.

10) *operator economic* – oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrari – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari.


11) *ofertant* – oricare operator economic care a depus oferta.

12) *oferta* – actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.

13) *propunere tehnica* – parte a ofertei elaborate pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva.

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

14) *propunere financiara* – parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfaciei cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire.

15) *acceptarea ofertei castigatoare* – actul juridic prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica care va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare.

16) *contractant* – ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica.

17) *Caietul de sarcini* contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit lucrarii/serviciului prestat sa fie descrisa, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii autoritatii contractante.

Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standardele relevante sau alte asemenea. In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a incercarilor sau a tehnicilor, procedurile si metodele de executie, ca si orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale su specifice, in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.

Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici.

Agentii economici care doresc sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de servicii trebuie sa prezinte printre alte documente de calificare si selectie, **in mod obligatoriu:**

a) Autorizatie de exploatare emisa in baza „ Ord. M.M.A.P nr. 1330/2015”

b) Cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase.

Operatorul economic/Operatorii economici declarat/declarati castigator/castigatori au obligatia de a respecta art. 32 alin(7) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale.

CAP. III – RISCURI:

Riscuri ce pot aparea in desfasurarea contractului de achizitie publica, cu privire la indeplinirea obligatiilor asumate:


1) Lipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost – calitate + durata de executie a contractului.

Pentru eliminarea acestui risc, R.P.L.P. Maierus R.A. are desemnate pentru aceasta monitorizare compartimentele - „Productie” respectiv „Fond Forestier”, impreuna cu seful de district si padurarul gestionar al cantonului unde se defasoara serviciile prevazute in contract.

2) Schimbări substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp pentru executia lucrarilor si preturi mai mari pentru contract.

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

3) Acceptarea schimbarii specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentatie.

Riscurile identificate mai sus (pct. 2 si 3) vor fi eliminate prin urmatorul mecanism: orice schimbare a conditiilor contractuale se va realiza cu acordul ambelor parti, prin incheierea unui act aditional la contract, iar eventualele depasiri de termene vor fi penalizate potrivit conditiilor contractuale.

4) Plata cu intarziere a facturilor, amanarea platilor pentru a fi revizuite preturile in scopul cresterii valorii contractelor, conform modelului de contract atasat la prezenta documentatie.

Pentru eliminarea acestui risc, R.P.L.P. Maierus R.A. va responsabiliza compartimentul Contabil in scopul respectarii termenelor de plata stipulate in contract.

5) Plati temporare in avans fara temei: Nu se vor acorda plati in avans.

6) Facturarea in fals a unor cantitati nerealizate: Riscul v-a fi eliminat prin incheierea de procese verbale de receptie, semnate de catre ambele parti, contractului urmand sa-i fie refuzata plata serviciilor receptionate, conform modelului de contract.

CAP. III. STABILIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI DESCRIPTIVE

A. Specificatii tehnice:

Tipurile de servicii ce se cer a fi prestate sunt urmatoarele:

Exploatare forestieră – toate fazele până la drum auto, pentru un volum de 3275,20 mc, după cum urmează:

Tabelul nr. 1

Lot	Partida	Distanța de scos-apropiat	Productia	U.P.	u.a.	Suprafata	Felul taierii	Volum brut (mc.)	Rasinoase (mc)	Fag (mc)	Overcinee (mc)	DT (mc)	DM (mc)	T.C. lei/mc.	Garantie participare (1% din valoarea prestatiilor) - lei/lot	Valoare totala (lei)		
1.	2007	>1500	2026	II.CATA	14D,15A,B,16B,17A	68.60	T. ACC. I.	193.73		115.95	12.64	58.69	6.45	130.30	252	25243.02		
Lot. 1								193.73	0.00	115.95	12.64	58.69	6.45				25243.02	
2.	2008	>1500	2026	II.CATA	7A,8A,C,10C,11A,13A,14A	159.60	T. ACC. I.	630.65		513.51	58.08	54.55	4.51	130.11	821	82053.87		
Lot. 2								630.65	0.00	513.51	58.08	54.55	4.51				82053.87	
3.	1950	501-1000	2026	I. DUMBRAVITA	141A	55.19	RARITURI	1636.31	22.20	582.47	3.19	1025.01	3.44	152.07	2488	248833.66		
Lot. 3								1636.31	22.20	582.47	3.19	1025.01	3.44				248833.66	
4.	1955	0-250	2026	I. DUMBRAVITA	4A	20.30	RARITURI	814.51	45.46	732.70		36.35		150.24	1224	122371.98		
Lot. 4								814.51	45.46	732.70	0.00	36.35	0.00				122371.98	
TOTAL GENERAL								3275.20	67.66	1944.63	73.91	1174.60	14.40				4785	478502.53

Actele de punere in valoare si schitele parchetelor vor fi anexate prezentului caiet de sarcini.

• GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Contractantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 154, alin (4)



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului.

Autoritatea/entitatea Contractanta are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din H.G. nr. 395/2016

Restituirea garanției de bună execuție se face în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către Contractant a obligațiilor asumate prin contract, dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenții asupra ei.

CAP. IV. REGULILE SILVICE ȘI OBLIGAȚIILE CE REVIN AGENȚILOR ECONOMICI CE EXPLOATEAZĂ MASĂ LEMNOASĂ:

4.1. Autorizarea exploatării, predarea parchetelor

Autorizațiile de exploatare, se emit în două exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic și celălalt pentru titularul autorizației de exploatare.

EPOCILE ȘI TERMENELE DE TAIERE ȘI SCOATERE A MATERIALULUI LEMNOS DIN PADURI DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Tabel nr.2

Volumul parchetelor	Durata maximă de recoltare și colectare a lemnului - luni -	
	tăieri cu restricție	Tăieri fără restricție
A. Pentru parchete din zona de câmpie		
a) sub 300 m ³	2	2,5
b) 301 până la 600 m ³	2,5	3
c) 601 până la 1.000 m ³	3	3,5
d) peste 1.000 m ³	3,5	4
B. Pentru parchetele din zonele de deal și de munte		
a) sub 500 m ³	3	4
b) 501 până la 1.000 m ³	4	5,5
c) 1.001 până la 3.500 m ³	5,5	6,5
d) peste 3.501 m ³	6,5	7,0

NOTA:

1. Prin excepție, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafețe mari (doborâturi și rupturi produse de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă) duratele de recoltare și colectare se stabilesc pentru fiecare situație în parte, conform competențelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din instrucțiuni, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum și extinderea atacului de dăunători, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetația forestieră din afara fondului forestier național nu poate depăși un an.

Resp. Producție:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

Tabel nr. 3

Nr. crt.	Tratamentul și felul tăierii	Perioada permisă la recoltare și colectare
1	Codru cu tăierisuccesive	
	a) tăieripreparatorii (înainteaanului de fructificație)	tot anul
	b) tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15. IX-15. IV
	c) tăieri de dezvoltare și tăieri definitive:	
	- la deal șicâmpie	15. IX-15. IV
- la munte	15. IX-30. IV	
2	Codru cu tăieriprogresive	
	2a) cvercineeșiamestecuri de foioase	
	a)1. Tăieri de însămânțareînafaraanului de fructificație	tot anul
	a)2. Tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15.IX-15.IV
	a)3. Tăieri de punere în lumină și lărgire a ochiurilor, precum și racordarea acestora	15. IX-15. IV
	2b) rășinoaseșiamestecuri de rășinoase cu foioase	
	b)1. Tăieri de însămânțare	tot anul
b)2. Tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum și de racordare a acestora	15. IX-30. IV	
3	Codrugrădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformareprecodrugrădinărit si taieri de conservare	
	- înarboretele cu semințiș sub 25% din suprafațaparchetului	tot anul
	- înarborete cu semințișpeste 25% din suprafațaparchetului	15. IX-30.IV
4	Codru cu tăieri rase	tot anul
5	Crâng - tăieri de jos	15. IX-31.III
6	Crâng - tăieriînscaun	15.IX-31.III
7	Crângsimplu (la răchitării)	1.X-15.III
8	Crâng - tăiericăzănire	15.IX-31.III
9	Tăieri de îngrijire în păduri tinere:	
	* curățări:	
	- înfoioase	tot anul
	- înrășinoase	1.VIII-31.IV
	* rărituri:	

Page 6 of 22

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

- gorunete, stejăreteșișleauri	tot anul
- zăvoaie și plantații de plop euroamerican	tot anul
- fag șirășinoase	tot anul
Tăieri de produse accidentale și tăieri de igienă	tot anul
Tăieri de substituire și tăieri de refacere:	
- când se urmărește regenerarea parțială din lăstari sau seminișul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)	15.IX-31.III
- când pădurea se regenerează artificial	tot anul

Pentru un an de producție, termenul prevăzut în autorizație nu poate depăși data de 31 decembrie, cu excepția cazurilor de forta majora ori cand termenul din autorizație permite acest lucru.

Titularii autorizațiilor de exploatare pot fi:

a) operatorii economici atestați cu care s-a încheiat un contract de furnizare a masei lemnoase pe picior sau un contract de prestări de servicii silvice de exploatare;

b) formațiile de lucru specializate atestate, în cazul în care exploatarea masei lemnoase se face în regie proprie;

c) proprietarii de păduri, persoane fizice, în cazul în care exploatează anual un volum de cel mult 20 m³.

Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare.

În eventualitatea apariției pe parcursul anului de producție a unor **produse accidentale I**, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

Aprobarea exploatării produselor accidentale I se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Precomptările se fac de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile și subunitățile acesteia, pentru pădurile administrate de aceasta, respectiv de ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru celelalte păduri.

După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva și nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 1 octombrie a anului de producție respectiv.

Se poate autoriza pregătirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale cu 15-30 de zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase numai pentru:

a) instalarea de funiculare;

b) amenajarea drumurilor de tractor;

c) asigurarea condițiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securității muncii;


d) lucrări de organizare a șantierului de exploatare.

Perioada autorizată se înscrie în autorizația de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

În cazuri de **fortă majoră** - inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente - titularii autorizațiilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

Resp. Producție:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizație se face cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de forța majoră, cu încadrarea în perioadele și termenii de exploatare prevăzute în tabelul nr.2 sau în anexa nr. 2 din OM 1540/2011.

Pentru obținerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamități naturale, solicitantul va întocmi și va prezenta actele doveditoare, verificate și însușite de emitentul autorizației, în cel mult 10 zile de la apariția cazului de forță majoră. La încetarea forței majore se va încheia un proces-verbal constatator.

Aprobarea prelungirii autorizațiilor se face conform competențelor prevăzute la art. 4 alin. (3) din OM 1540/2011.

În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele cuprinse în tabelul nr. 2 sau în anexa nr. 2 din OM 1540/2011, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete și din suprafețele afectate de produse accidentale, precum și **amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente** se aprobă de emitentul autorizației de exploatare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.

Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculare sau suspendat. Operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestiere vor urmări ca în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni să înlocuiască tehnologiile de colectare a lemnului prin tărare și semitărare cu cele prin suspendare sau semisuspendare.

Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințșului.

Exploatarea masei lemnoase de pe suprafețele afectate de **produse accidentale** se autorizează cu prioritate.

Tăierile în parchetele cu restricții, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.

Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

Exploatarea masei lemnoase conform termenilor prevăzute în autorizații poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafețelor afectate de produse accidentale.

Predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafețelor afectate de produse accidentale se face pe teren de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de șeful de ocol, în prezența pădurarului titular al cantonului silvic, către persoana cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de termenul de începere a exploatării prevăzut în autorizația de exploatare.

Predarea parchetelor spre exploatare se face prin procesul-verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la OM 1540/2011.

Resp. Producție:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

4.2. Reguli silvice de exploatare a masei lemnoase

Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit sau netratat; cioatele de molid și pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile;

d) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor;

e) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

f) executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

g) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

h) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

i) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;

j) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

k) arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țaruși și manșoane;

l) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;

m) tăierea arborilor nemarcați este interzisă;

n) dacă prin doborârea arborilor autorizați la exploatare au fost prejudiciați - rupti, dezrădăcinați - arbori nemarcați, titularul autorizației de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea și marcarea arborilor prejudiciați se pot face și fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, și se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării.

Volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. În cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea prejudiciilor se calculează pe baza prețului unitar din contract. Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatare în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmulțirea volumului cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat de două ori.

Volumul total al arborilor prejudiciați va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica "lucrări executate" și va fi evidențiat distinct în evidențele financiar contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

o) colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

p) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;

q) depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;

r) lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros.

Pentru **instalarea de funiculare**, în vederea înlăturării vegetației forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal și de munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințiș viabil. Lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanți cu pantă de până la 25 de grade.

Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de șeful ocolului silvic.

Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează.

Actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă - produse accidentale I, rezultată prin realizarea acestor căi de acces, se aprobă de către șeful de ocol.

În cadrul **tratamentelor care promovează regenerarea naturală**, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de **8%** din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, și de cel mult **12%**, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației de exploatare, pe bază de deviz.

În parchetele aflate în curs de exploatare **așezarea grâmezilor de crăci și a resturilor de exploatare** se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul maxim admis conform prevederilor art. 15 din OM 1540/2011.

Se interzice lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



Amplasarea platformelor primare pe terenuri din afara fondului forestier:

a) În conformitate cu prevederile Art. 30 alin. (4) din Ordinul nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, Operatorul Economic (Titularul autorizației de exploatare) poate opta pentru amplasarea platformelor primare pe terenuri situate în afara fondului forestier național.

b) Utilizarea acestor terenuri este condiționată de obținerea prealabilă a acordului scris al proprietarului terenului respectiv. O copie a acestui acord va fi pusă la dispoziția R.P.L.P. Maierus R.A. înainte de începerea lucrărilor de exploatare și va fi anexată la documentația parchetului.

c) Operatorul are obligația de a delimita vizibil aceste spații destinate depozitării temporare, utilizând țărugi și panglică, conform cerințelor art. 30 alin. (3) din actul normativ menționat.

4.3. Curățarea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale

La terminarea exploatarei, curățarea parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:

a) la tăierile rase în arboretele de rășinoase, în substituirii-refaceri, în tăieri de transformare a pășunilor împădurite, precum și la toate tăierile fără restricție urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele și suprafețele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;

d) la tăierile fără restricție care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.

4.4. Reguli privind amplasarea, construirea și exploatarea drumurilor de tractor utilizate în lucrările de exploatare

- Regulile silvice de exploatare urmăresc în principal protejarea regenerării naturale și a arborilor nemarcați, protejarea arborilor din lungul instalațiilor de scos-apropiat, evitarea degradării solului, inclusiv a instalațiilor de scos apropiat, a malurilor și albiilor apelor, valorificarea integrală a masei lemnoase.

- La predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare.

4.4.1. Amplasarea și execuția drumurilor de tractor

La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli:

- Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- evitarea amplasării drumurilor de coastă;
- evitarea zonelor cu panta transversală mai mare 35°;
- limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45%;
- evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile, identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- limitarea lățimii drumului la 4 m;



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

- consolidarea taluzului drumului;
- proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (cca.12m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn;
- se vor evita porțiunile cu seminiș;

Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente.

Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

4.4.2. Utilizarea instalațiilor de scos – apropiat

Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

- verificarea corespondenței între căile de scos – apropiat existente în parchet și procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- se vor amplasa lungioane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoane, țăruiși sau alte metode de protejare;
- se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;
- personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Pentru protecția solului și a apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;
- se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;
- colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu seminiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;
- scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
- depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri carenu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor și văile;
- lungimea trunchiurilor și catargelor transportate cu tractor, nu va depăși 12 metri;



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

- corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor;
- în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval;
- materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;
- în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
- la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
- se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

Se interzice cu desăvârșire:


- părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren;
- folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- corhănitul lemnului direct în albia pâraielor ;
- colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;
- colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren, și precizate în documentația de exploatare aprobată de DIRECTOR;
- colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheață,
- aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc.;
- colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
- circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;
- folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea directorului. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării;

În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar R.P.L.P. Maierus R.A. va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).

În pădurile cu regenerare naturală constituie prejudiciu inevitabil distrugerea sau vătămarea semințișului, ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Resp. Producție:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

Suprafața cu seminiș prejudiciat cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul funicularului se include în procentul maxim admis în funcție de natura tăierii.

Pe suprafețele cu seminiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor executate se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri, retezarea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din garanția depusă de titularul autorizației de exploatare.

În parchetele în curs de exploatare așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără seminiș.

Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu seminiș, seminișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul maxim admis

Se interzice lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de masă lemnoasă doborâtă sau fasonată, de grămezi de crăci, precum și de masă lemnoasă răspândită de-a lungul drumurilor și văilor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor (traseelor) utilizate la colectarea lemnului.

4.5. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a pădurilor

Prin **controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase** se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Controlul se realizează de către personalul silvic împuternicit, în prezența persoanei cu pregătire de specialitate angajate cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

Actul de control se încheie în două exemplare, din care unul pentru titularul autorizației de exploatare și altul pentru ocolul silvic.

Conținutul și modelul formularului actului de control al exploatării parchetului/suprafeței afectate de produse accidentale sunt prevăzute în anexa nr. 6 la OM 1540/2011.

Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însoțit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit.

Fiecare parchet sau suprafață afectată de produse accidentale este controlat(ă) în mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

La parchetele cu restricții este obligatorie efectuarea unui control în primele 20 de zile de la predarea-primirea parchetului.

În cazul în care reprezentanții titularului autorizației de exploatare nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafața afectată de produse accidentale.

În situația prevăzută anterior procesul-verbal de control, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la OM 1540/2011, se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației de exploatare.

4.6. Reprimirea parchetelor

Reprimirea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale se realizează de către emitentul autorizației de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din OM 1540/2011.

Page 14 of 22

Resp. Producție:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de șeful de ocol, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafața afectată de produse accidentale și a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare.

În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizației de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din OM 1540/2011, în care se consemnează, dacă este cazul, și valoarea pagubelor constatate, precum și eventualele penalități. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizației de exploatare.

În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la OM 1540/2011.

Exploatarea poate continua cel mult 30 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute. Contravaloarea penalităților se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condițiile legii.

În situația rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizația de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevăzută în acest sens efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât și scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale și curățare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizație, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.

Reprimirea parchetelor de exploatare și a suprafețelor afectate de produse accidentale cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă și se sancționează conform legii.

În parchetele și suprafețele afectate de produse accidentale nereprite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămas de exploatat pentru anul de producție următor se calculează prin diferență între volumul prevăzut în actul de punere în valoare și volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

Exploatarea masei lemnoase rămase pe picior la 31 decembrie, poate continua în anul următor numai dacă termenele din autorizațiile de exploatare permit acest lucru.

4.7. Regulile privind implementarea managementul forestier certificat - FSC:

Înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, beneficiarul va prezenta la R.P.L.P. MAIERUS R.A., documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aprobă de director-șef ocol.

Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.

La predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) și amplasarea lor în teren, se face de către R.P.L.P. MAIERUS R.A., eventual la propunerea prestatorului, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului și a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii

Page 15 of 22

Resp. Producție:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rpplmaierus.ro

(executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.).

La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal, dacă este identificat și materializat LEMN MORT — însemnat în teren cu litere M constituit din arbori doborâți sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează și nici nu se mișcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecția muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existența lemnului mort în suprafața parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire.

În cazul în care se lucrează în PVRC (PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE) sau în vecinătatea acestora, situație menționată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecție a elementelor — plante, animale, păsări — pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.

În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privată sau alți deținători decât R.P.L.P. MAIERUS R.A., va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare, acord ce va fi obținut de achizitor prin ocolul silvic pe raza căruia se află partida respectivă.

La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menționarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecție sau se găsesc cuiburi, vizuini, culcușuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările și se va anunța R.P.L.P. MAIERUS R.A..

Apariția de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor și anunțarea R.P.L.P. MAIERUS R.A..

La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minimale:

- a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;
- c) evitarea zonelor cu pantă transversală mai mare 35 grade.
- d) limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45%;
- e) evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- f) limitarea lățimii drumului la 4 m;
- g) consolidarea taluzului drumului;
- h) proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- j) Traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea albă sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnelui "T";
- k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn;
- l) se vor evita porțiunile cu semințis;
- m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLĂN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către R.P.L.P. MAIERUȘ R.A. împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m² în cazul când nu sunt instalații de scos permanente. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

Referitor la utilizarea instalațiilor de scos — apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu — zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

a) verificarea corespondenței între căile de scos — apropiat existente în parchet și procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;

b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoane, țăruși sau alte metode de protejare;

d) se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;

e) se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

f) personalul angajat al prestatorului va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Pentru protecția solului și a apelor, prestatorul este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;

b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;

c) colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semînțiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;

d) scosul materialului lemnos se face prin târare sau semitârare când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârare sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;

e) depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos — apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile;

f) lungimea trunchiurilor și catargelor transportate cu tractorul, nu va depăși 12 metri;

g) corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor;

h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval;

i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;

j) în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare;

k) la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum;

l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârșire:

Resp. Producție:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

- a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren;
- b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, operatorul economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;
- e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren, și precizate în documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului;
- f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheață;
- g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc.;
- h) colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
- i) circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;

j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit.

Depășirea tonajului și gabaritului este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului prestatorul are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării.

La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:

a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul autorizației de exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;

c) după terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

d) suprafețele din instalații, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;

e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită, în acest scop, înainte de autorizarea parchetului, conform prevederilor contractului;

f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către prestator, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;

g) achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

4.8. Dispoziții finale

1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puțin un sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente, conform normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă.

2. Prevederile Pct 1. se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare și rămasă de exploatat pentru anul de producție următor, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetație.

3. Titularul autorizației de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.

4. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.

5. În cazul în care titularii autorizațiilor de exploatare refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

6. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

7. Suprafețele prevăzute mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 60 de zile se sancționează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

8. În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.


9. Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucțiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

10. Pentru operatorii economici atestați, care încalcă în mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instrucțiuni, comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare va aplica măsurile legale.

11. Sancțiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestați se înscriu de către personalul silvic împuternicit în cazierul tehnic.

12. Titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la OM 1540/2011. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare conform art. 30 alin. (2) din OM 1540/2011.

Nerespectarea prevederilor din O.M. nr.150/2011 atrage raspunderea disciplinara, materiala, contravenționala sau penală, după caz, a celor vinovați.



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

Termenul maxim de prestare a serviciilor de exploatare este coroborat cu termenele maxime de exploatare prevazute de O.M. nr.1540/2011. Esalonarea la exploatare se va face intre ocolul silvic si operatorul economic a carui ofertat a fost declarata castigatoare pentru lotul respectiv, avand in vedere termenele maxime de exploatare de O.M. nr.1540/2011.

In cazuri de forta majora sau in alte situatii obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundatii, alunecari de teren, precipitatii abundente, impracticabilitatea cailor de scos-apropiat si altele asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doboraturi, rupturi) autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi perioada contractului de achizitie, in baza unui act aditional, in conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr.1540/2011.

Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular, Harvester, Forwader, T.A.F, Tractor,Atelaj).

Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masei lemnoase prevazute de „Instruciunile privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos” aprobate prin Ordinul Ministrului mediului si padurilor nr. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, **CAT SI PENTRU RESPECTAREA CERINTELOR FSC!**

Operatorul economic se obligă să respecte sortimentăția masei lemnoase rezultate din procesul de exploatare forestieră, conform deschiderii de gestiune anexa la fiecare A.P.V.Operatorul economic va raporta periodic, la intervale de timp stabilite de comun acord cu Beneficiarul, sortimentăția masei lemnoase exploatate. Aceste rapoarte/procese verbale vor include detalii cu privire la volumele și tipurile de sortimente rezultate.

În cazul în care se constată nerespectarea sortimentăției masei lemnoase, R.P.L.P. MAIERUS R.A. are dreptul să aplice sancțiuni proporționale cu abaterea constatată, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Reducerea plăților către operatorul economic proporțional cu valoarea masei lemnoase ce nu respectă sortimentăția specificată;
- Reținerea unei părți din garanția de bună execuție;
- Rezilierea unilaterală a contractului în caz de abateri repetate sau grave.

Alocarea riscurilor in cadrul acestuia so masurile de gestionare:

Alocarea riscurilor	Masuri de gestionare
Asigurarea autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica	<p>Garantieii de buna executie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016.</p> <p>Garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si ramane la dispozitia R.P.L.P. MAIERUS R.A. pana la reprimirea parchetelor pentru a fi folosita in cazul in care se aduc prejudicii fondului forestier (reprezentând și cauțiunea prevazuta la art.66 alin.(1) din Codul silvic si art.15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modicările și completările ulterioare), în quantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului.</p> <p>Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în</p>

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

	perioada convenită a contractului.
Exploatarea in termen a masei lemnoase	<p>Executarea prestatiei se va face respectand esalonarea, anexa la contract, care se intocmeste de catre autoritatea contractanta de comun acord cu adjudecatarul si prin care se stabileste cantitatea de masa lemnoasa ce urmeaza a fi scoasa lunar din parchet, astfel incat sa se incadreze in durata contractului si intermenele de exploatare prevazute de Ordinul 1540/2011.</p> <p>Pentru nerespectarea sau exploatarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa este de drept in intarziere conform art.1079 din Codul Civil, in indeplinirea obligatiilor sale, fara a fi nevoie de notificare. Penalitatile se vor factura lunar, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza.</p> <p>- In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati in conformitate cu procentul exprimat intree cele 2 parti.</p>
Receptia si plata serviciilor	<p>Facturarea se va realiza prin inscrierea distincta a serviciilor de exploatare a masei lemnoase pe fiecare partida in parte respectiv proprietar. Facturarea serviciilor se face pe baza cantitatilor receptionate anterior de catre autoritatea contractanta si prestator. Factura se va emite in lei pentru cantitatea receptionata. Prestatorul se obliga sa transmita factura catre achizitor in termen de maxim 2 zile lucratoare de la emiterea acesteia.</p> <p>Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre Prestator in termen de 30 zile de la receptionarea facturii.</p> <p>In cazul in care Achizitorul nu achita facturile in termenul convenit, atunci acestuia ii revine obligatia de a ca plati penalitati conform celor stipulate in contractul incheiat intre cele doua parti.</p>
Derularea contractului	Prin incheierea de documente constatatoare, in conditiile legii.

Odata cu intocmirea „Propunerii Tehnice” de catre societatile comerciale care executa servicii de exploatare forestiera, confirma ca au luat la cunostinta de obligatiile care le revin in conformitate cu „Caietul de sarcini” si a legislatiei in vigoare.

Operatorii economici isi vor asuma prin „Propunerea tehnica” să foloseasca în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocolul silvic pe raza căruia se află parchetul/partida în care vom presta serviciile de exploatare, in conformitate cu declaratia privind utilajele de care dispunem

Operatorii economici isi vor asuma prin „Propunerea tehnica” să foloseasca pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare serviciilor ce se vor presta, conform declaratiei privind personalul care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului.

CAP. V. FORMULAREA OFERTEI:

Propunerea financiara se va exprima in lei. Preturile din oferta vor include – toate si orice costuri necesare pentru ca serviciile sa corespunda cerintelor din „Caietul de sarcini”- toate taxele legale – toate si orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator in vederea indeplinirii sarcinilor prevazute in „Caietul de sarcini” pe fiecare lot ofertat in parte, astfel:

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUȘ R.A.

Măieruș, str. N. Bălcescu, nr. 3, jud. Brașov, cod.507120

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906

Email: contact@rplpmaierus.ro

Pentru serviciile de exploatare forestiera va fi oferata valoarea prestatiei totale pentru partida si va include toate si orice costuri necesare pentru operatiunile:

- doborat, sectionat, adunat, scos-apropiat in platforma primara;
- curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
- fasonarea in steri a lemnului de foc conform PTE;
- sortarea lemnului de lucru in platforma primara pe tasoane se va face conform STAS-urilor in vigoare.

CAP. VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE UTILIZAT:

Criteriul de atribuire utilizat este „pretul cel mai scazut” potrivit art. 187, alin. (3¹) din Legea 98/2016, respectiv (3¹) de la art. 209 din Legea nr.99/2016, in conformitate cu „Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire in cazul procedurilor de atribuire pe loturi si in cazul procedurilor de atribuire ce presupun incheierea unor acorduri-cadru”, publicata pe site-ul ANAP in data de 11 iuni 2018. Autoritatea contractanta poate utiliza criteriul pretul cel mai scazut numai in situatia in care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata contractului nu depaseste pragurile prevazute la art.7 alin (1), respectiv art.12 alin (1).

Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte situate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante. Daca in urma reofertarii se constata ca sunt doua sau mai multe oferte situate pe primul loc cu preturi egale, AC isi rezerva dreptul de a anula procedura pentru lotul respectiv, intrucat se afla in imposibilitatea de a incheia contractul cu ofertantii a caror oferta este situata pe locul intai, potrivit prevederilor art.212, alin. (1), lit. (c) din Legea 98/2016.

Plata serviciilor de exploatare efectuate se va face pe baza de factura in termen de 30 zile de la emiterea facturii pe baza cantitatilor receptionate si confirmate de catre autoritatea contractanta.

Resp. Productie:
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae

Resp. Fond Forestier
Ing. CIOLAN Matei Nicolae

Page 22 of 22