

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT1 Server aplicatii

Caracteristici:

Server DELL PowerEdge R740, 2 x Intel 22-Core Xeon Gold 6152 2.10 GHz, 512GB DDR4 ECC, 16 x 1TB SSD, RAID PERC H740P, 2 x PSU, PERC H740P, IDRAC 9 + Rail Kit, inclusiv sistem de operare, UPS, serviciu management - sau configuratie similara

Caracteristici Procesor

Procesoare Incluse: 2
Tip Procesor: Intel Xeon 26-Core
Socket: LGA 3647
Model Procesor: Platinum 8164
Frecventa: 2.00 GHz
Frecventa Turbo: 3.70 GHz
Nuclee: 26
Threads: 52
Memorie Cache: 35.75 MB
Tehnologie de Fabricatie: 14 nm
TDP: 150 W

Placa de Baza

Producator: DELL
Socket Procesor: LGA 3647
Chipset: Intel C620
Tip Memorie: DDR4 - 2133/2400 MHz
Sloturi Memorie: 24
Max. Memorie Suportata: 3072 GB
LAN: 4x 10/100/100

Memorie RAM

Capacitate Memorie: 384 GB
Tip Memorie: DDR4 ECC
Standard: PC4-17000
Frecventa: 2133 / 2400 MHz

Unitate Stocare

Tip Unitate: SAS
Format: 2.5 inch
Capacitate Stocare: 5.4 TB
Numar Unitati Incluse: 6x 900GB HDD SAS
Nr. Maxim Unitati: 8x 2.5 inch - SFF
Interfata: SAS
Viteza de Rotatie: 15000 rpm
RAID Controller Inclus: DELL PERC H740P

Porturi

Porturi Video: 2x VGA
Port Serial: 1
Retea (LAN): 4
USB 2.0: 2
USB 3.0:2

Caracteristici Sursa

Producator Sursa: DELL

Nr. Surse Incluse: 2

Putere Sursa: 495 / 750 / 1100 W

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
 str.V.Alecsandri, nr.15
 J16/1934/1994, RO5861672

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
 PR.NR.: 2306/2022
 FAZA : P.T.+D.E.

FIȘA TEHNICĂ NR. IT2 Server back-up date

Caracteristici:

Server HP ProLiant DL360 Gen10 1U, Procesor Intel® Xeon® Gold 5218R 2.1GHz Cascade Lake, 32GB RDIMM RAM, Smart Array P408i-a, 8x Hot Plug SFF, inclusiv sistem operare, UPS, serviciu management - sau configuratie similara

Procesor

Procesoare incluse	1
Procesor	Intel® Xeon® Gold 5218R (27.5 MB cache, up to 4.00 GHz)
Socket	3647
Nucleu	Cascade Lake
Familia	Xeon
Model	Gold 5218R
Frecventa	2.1 GHz
Frecventa turbo max.	4.0 GHz
Numar nucleu	20
Numar thread-uri	40
L3 Cache	27.5 MB
Tehnologie	14 nm
Max TDP	125 W

Memorie RAM

Capacitate RAM	32 GB
Tip memorie	ECC
Tip RAM	DDR4
DIMM	RDIMM
Frecventa	2666 MHz
Modul 1	32 GB
Memorie RAM Maxima	
Numar sloturi RAM	24
Compatibilitate DIMM	RDIMM, LRDIMM
Memorie maxima	3072 GB
Observatii	12 DIMM-uri per procesor

Stocare

Unitate de stocare inclusa	da
Compatibilitate Stocare	
Compatibilitate HDD	2.5 inch
Compatibilitate Hot Plug	Da

Unitate Optica

Unitate optica inclusa	da
------------------------	----

Placa De Baza

Socket	3647
Chipset	Intel C621
Video integrat	Da
Sloturi PCI Express 3.0 x16	1
Sloturi PCI Express 3.0 x8	1

Placa Video

Dimensiune memorie	16 MB
--------------------	-------

Controller

Controller retea	HPE Ethernet 10Gb 2-port 535FLR-T Adapter
------------------	---

Detalii controller retea	2x RJ-45, 10/100/1000/10000
Controller stocare	Smart Array P408i-a
Detalii controller stocare	2GB
Conectori Back Panel	
Video	x1
USB 3.0	x2
RJ-45	x2
Carcasa	
Tip	Rack 1U
Greutate	16.8 kg
Dimensiuni	749 x 435 x 43 mm
Capacitate	Pana la 8x SFF (2.5 inch)
Sursa	
Surse incluse	1
Tip	Hot Plug
Putere	800 W
Certificare	Platinum

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
 BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
 PR.NR.: 2306/2022
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
 str.V.Alecsandri, nr.15
 J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT3 Sistem Desktop

Unitate centrală:

Procesor (CPU)

- Tip: procesor cu grafică integrată
- Performanță: Intel Arrow Lake, Core Ultra 7 265K 3.9GHz
- Revizie PCI Express: 5.0

Placa de baza

- Chipset: Z890
- Suport memorie RAM : 2 x DDR5 DIMM Dual Channel 6400 MHz nativ
- Revizie PCI Express: 5.0
- Expansion Slots :
 - 1x PCIe 5.0 x16 slot
 - 2x PCIe 4.0 x16 slots
 - 1x PCIe 3.0 x1 slot
- Porturi conectare Display :
 - 1 x Thunderbolt™ 4 (Type-C),
 - 1 x HDMI™ 2.1 support 4K@60Hz,
 - 1 x DisplayPort 1.4
- Stocare:
 - 1 x M.2 Gen5 x4 128Gbps slot,
 - 2 x M.2 Gen4 x4 64Gbps slots,
 - 4 x SATA 6Gbps ports
- Thunderbolt™ 4 : 1 x USB Type-C up to 40Gbps, suport incarcare pana la 5V/3A , 15W
- porturi USB (intern+extern):
 - 2 x USB 20Gbps (Type-C),
 - 6 x USB 5Gbps (Type-A),
- LAN : 2.5G - 10/100/1000/2500 Mbps
- WiFi / BT : Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5/6 GHz), Bluetooth 5.4 - antene externe.

Memorie RAM

- Capacitate: minim 16 GB 6400 MHz
- Tip: DDR5
- Configurație: 1 modul

Stocare

- Tip: SSD PCIe NVMe
- Interfață: PCI Express 4.0 x4
- Capacitate: 1 TB
- Citire max.: 7000 MB/s
- Scriere max.: 6000 MB/s

Monitor

- Tip: LCD IPS
- Diagonală: minim 27 inch
- Rezoluție: minim 2560 x 1440 pixeli (QHD)
- Porturi : 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort 1.4

- Rată de refresh: minim 75 Hz
- Boxe audio integrate, min 2Wx2

Software

Sistem de operare:

- Windows 11 Pro
- Preinstalat
- Licență permanentă (perpetuă)

Suită office

- Microsoft Office Professional (versiune minimă 2019)
- Licență permanentă

Software PDF

- Aplicație pentru vizualizare, editare și semnare documente PDF Adobe Acrobat Pro
- Licență valabilă pentru perioada nelimitată

Cerințe suplimentare

- Echipamentele vor fi noi, neutilizate
- Livrare completă (cabluri, accesorii necesare funcționării)
- Garanție minimă: 24 luni
- Compatibilitate deplină între componente
- Toate echipamentele informatice oferite (calculatoare și stații de lucru) vor fi dotate cu module de comunicație wireless integrate, care să asigure:
 - conectivitate Wi-Fi conform standardului minim **Wi-Fi 6 (802.11ax)** sau superior;
 - conectivitate **Bluetooth versiunea minim 5.0** sau superior.

Modulele wireless trebuie să fie complet funcționale, compatibile cu sistemul de operare furnizat și să nu necesite achiziții suplimentare pentru utilizare.

Mențiuni

- Toate cerințele sunt minime și obligatorii

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT4 Statie grafica

Caracteristici configuratie minima:

Statie grafica cu procesor multi-core Intel i9 14900KF, placa de baza cipset Z790, memorie RAM 64GB DDR5 (2 module 32GB), placa video dedicata minim 12GB 128bit CUDA, 2xSSD 1TB, NVMe M.2 PCIe v4, **citire max.: 7000 MB/s, scriere max.: 6000 MB/s**, Carcasa ,Sursa Asus rog 850W 80+ gold, cu sistem operare Windows 11 Pro preinstalat cu licenta pentru perioada nelimitata, 2 monitoare LED 27" curbat rezolutie: 3440 x 1440 pixeli, minim 75Hz, mouse, tastatura, UPS.

Echipamentul informatic oferit va fi dotat cu module de comunicație wireless integrate sau echivalente, care să asigure:

- conectivitate Wi-Fi conform standardului minim **Wi-Fi 6 (802.11ax)** sau superior;
- conectivitate **Bluetooth versiunea minim 5.0** sau superior.

Modulele wireless trebuie să fie complet funcționale, compatibile cu sistemul de operare furnizat și să nu necesite achiziții suplimentare pentru utilizare.

Aplicatii si licente suplimentare :

Microsoft Office Pro minim v.2019 - licenta perioada nelimitata

Adobe Acrobat Pro si Photoshop sau (Creative Cloud Pro) - licenta valabila pentru perioada nelimitata

Autodesk AUTOCAD si REVIT licenta 3 ani

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

FORMULARUL F5

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR.: 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT5 **Multifuncțional (imprimantă/ copiator/ scanner)** **format A4, laser color**

Caracteristici:

- Copiere, imprimare, scanare, fax
- Acces la fluxul de lucru avansat al documentelor
- Pregătit pentru mobil: Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct
- Caracteristici de securitate complete
- Scanner rapid cu RADF și platina
- Toner 5000 pagini negru și 2500 pagini color inclus

Format: A4

Tehnologie: laser

Prima pagina (s): 7.9 s

Copiator

Viteza copiere alb/negru (cpm): 35

Rezoluție la copiere alb/negru (dpi): 600 x 600 dpi

Viteza copiere color (cpm): 35

Rezoluție la copiere color (dpi): 600 x 600 dpi

Scanner

Funcții scanner: Formate fișiere PDF, BMP, JPEG, JPG, TIFF

Rezoluție de scanare 600 x 600 dpi

Scanare către E-mail, FTP, File, Network folder, USB

Tip scanner: DADF, Flatbed

Auxiliare

set cartuse rezerva (capacitate cartus ngru minim 5000 pagini, capacitate fiecare cartus color minim 2500 pagini)

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
 BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
 PR.NR.: 2306/2022
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
 str.V.Alecsandri, nr.15
 J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT6
Multifunctional (imprimantă/ copiator/ scanner)
format A3, laser color

Caracteristici:

- Copiere, imprimare, scanare, fax
- viteza 36/36 ppm color și alb-negru
- Formate hârtie: A6-SRA3, formate personalizate și format banner cu o lungime de până la 1,2 metri
- Panou tactil color de 10,1 inch similar celui al tabletelor cu suport multi-touch și interfață de utilizator cu design nou pentru operare intuitivă și simplitate în utilizare
- Impact redus asupra mediului datorită tehnologiei de ultimă generație pentru un consum de energie extrem de scăzut, ceea ce economisește atât energie, cât și bani
- Nivel ridicat de securitate a datelor cu diverse funcții de securitate, pt. a reduce riscul de pierdere a datelor și păstrează în siguranță datele confidențiale
- Rezoluție copiere 600x600dpi
- Viteza copiere A4 color 36ppm
- Viteza copiere A4 alb negru 36ppm
- Viteza copiere A3 alb negru 18ppm
- Viteza copiere A3 color 18ppm
- Copiere multipla 1-9999copii
- Marire-micsorare 25-400% in pasi de 0.1%; zoom automat
- Rezolutie printare 1,800 x 600 ; 1,200 x 1,200dpi
- Limbaje printare PCL 5e/XL, PCL 6; Post Script 3; XPS
- Sisteme operare Linux; Mac OS; Windows® 10/8/7/Vista/XP
- Moduri scanare: Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scanare TWAIN in retea
- Format documente originale: A5-A3
- Formate fisier: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX
 Optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
- Viteză scanare :Pana la 200 ipm (optional cu DF-714)ipm
- Rezolutie scanare: Max.: 600 x 600dpi

Garantie: 3 ani

Proiectant,
 Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
 str.V.Alecsandri, nr.15
 J16/1934/1994, RO5861672

ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR.: 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

FIȘA TEHNICĂ NR. IT7
Fax laser monocrom A4

Caracteristici:

- Fax de viteză mare Super G3;
- Tehnologie: laser monocrom
- echipat cu ADF
- Alimentator automat de 20 de coli;
- 22 de numere de apelare rapidă;
- Memorie de recepție de până la 400 de pagini;
- Receptor telefonic;
- Echipat cu 22 de numere de apelare rapidă și o viteză de până la 20 de copii pe minut
- Viteză transmisie 33.6 Kbps ITU-T Super Grupa 3
- Rezoluție 300 x 600 dpi
- Memorie Maxim 400 de pagini
- Funcții fax Apelare rapidă 200; Apelare de tip „o atingere” 22; Transmisie din memorie; Formare grup 8; Recepționare fax; Retransmiterea faxului; ECM (Mod de corectare a erorilor); Detectare apel distinct
- Viteză copiere alb-negru: Până la 20 cpm
- Copiere multiplă până la 99 copii

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
 BENEȚ.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
 PR.NR.: 2306/2022
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
 str.V.Alecsandri, nr.15
 J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT12

Sistem Desktop

Unitate centrală:

Procesor (CPU)

- Tip: procesor cu grafică integrată
- Performanță: **Intel Arrow Lake, Core Ultra 9 285K 3.7GHz**
- Revizie PCI Express: 5.0

Placa de baza

- Chipset: Z890
- Suport memorie RAM : 2 x DDR5 DIMM Dual Channel 6400 MHz nativ
- Revizie PCI Express: 5.0
- Expansion Slots :
 - 1x PCIe 5.0 x16 slot
 - 2x PCIe 4.0 x16 slots
 - 1x PCIe 3.0 x1 slot
- Porturi conectare Display :
 - 1 x Thunderbolt™ 4 (Type-C),
 - 1 x HDMI™ 2.1 support 4K@60Hz,
 - 1 x DisplayPort 1.4
- Stocare:
 - 1 x M.2 Gen5 x4 128Gbps slot,
 - 2 x M.2 Gen4 x4 64Gbps slots,
 - 4 x SATA 6Gbps ports
- Thunderbolt™ 4 : 1 x USB Type-C up to 40Gbps, suport incarcare pana la 5V/3A , 15W
- porturi USB (intern+extern):
 - 2 x USB 20Gbps (Type-C),
 - 6 x USB 5Gbps (Type-A),
- LAN : 2.5G - 10/100/1000/2500 Mbps
- WiFi / BT : Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4/5/6 GHz), Bluetooth 5.4 - antene externe.

Memorie RAM

- Capacitate: minim 32 GB 6400 MHz
- Tip: DDR5
- Configurație: 2 module

Stocare

- Tip: SSD PCIe NVMe
- Interfață: PCI Express 4.0 x4
- Capacitate: 1 TB
- Citire max.: 7000 MB/s
- Scriere max.: 6000 MB/s

Monitor

- Tip: LCD IPS
- Diagonală: minim 27 inch
- Rezoluție: minim 2560 × 1440 pixeli (QHD)
- Porturi : 1 x HDMI™ 2.1, 1 x DisplayPort 1.4

- Rată de refresh: minim 75 Hz
- Boxe audio integrate, min 2Wx2

Software

Sistem de operare:

- Windows 11 Pro
- Preinstalat
- Licență permanentă (perpetuă)

Suită office

- Microsoft Office Professional (versiune minimă 2019)
- Licență permanentă

Software PDF

- Aplicație pentru vizualizare, editare și semnare documente PDF Adobe Acrobat Pro
- Licență valabilă pentru perioada nelimitată

Cerințe suplimentare

- Echipamentele vor fi noi, neutilizate
- Livrare completă (cabluri, accesorii necesare funcționării)
- Garanție minimă: 24 luni
- Compatibilitate deplină între componente
- Toate echipamentele informatice oferite (calculatoare și stații de lucru) vor fi dotate cu module de comunicație wireless integrate, care să asigure:
 - conectivitate Wi-Fi conform standardului minim **Wi-Fi 7 (802.11ax)**;
 - conectivitate **Bluetooth versiunea minim 5.4**.

Modulele wireless trebuie să fie complet funcționale, compatibile cu sistemul de operare furnizat și să nu necesite achiziții suplimentare pentru utilizare.

Mențiuni

- Toate cerințele sunt minime și obligatorii

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR.: 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT17

Sistem videoconferința, 2MP, camp visual 83°, înclinare 60°, 12 microfoane încorporate, USB, telecomanda cu IR

- Rezoluție: 2MP (1080pHD), 60fps
- Camp visual: 86°
- Rotire camera: 250°
- Înclinare camera: 60°
- Microfoane încorporate: 12
- Compatibilitate: Mac OSx, Windows
- Alte sisteme: Android, Linux
- Intrare USB
- Telecomandă
- Support camera video
- Boxe tavan fals (2 buc)

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
 BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
 PR.NR. : 2306/2022
 FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
 str.V.Alecsandri, nr.15
 J16/1934/1994, RO5861672

FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT18

Videoproiector FULL HD EPSON

Format – 16:9
 Destinate pentru – Business
 Portabil
 Funcții – Difuzor integrat
 Telecomandă
 iProjection
 EasyMP Slide Converter
 Conținut pachet:

- baterii
- 1 x telecomandă
- 1 x ghid de pornire rapidă
- Certificate de garanție
- Manual de utilizare
- 1 x Videoproiector
- 1 x cablu VGA
- 1 x cablu de alimentare

Lățime: 309mm
 Adâncime: 282 mm
 Interfața: 2x HDMI
 1 x Composite In
 1 x Cinch audio in
 1 x VGA In
 1 x USB Type A
 1 x USB Type B
 Miracast
 LAN Wireless IEEE 802.11a/b/g/n (WiFi 4)
 Înălțime – 90 mm
 Greutate – 3.1 kg
 Contrast dinamic – 16000:1
 Culoare - alb
 Specificații tehnice:

- Durată de viață lampă – 5500h-12000h
- Nivel zgomot – 37 dB
- Rata de refresh vertical (Hz) – 192 - 240
- Rată focalizare proiecție – 1.32 – 2.14:1
- Zoom optic – 1.6x
- Interval distanță focală (mm) – 18.2 – 29.2
- Tensiune alimentare – 100 V, 240 V
- Putere consumată – 327 W
- System de proiecție 3LCD
- Rezoluție imagine – 1920x1080
- Rezoluție video – Full HD

- Luminozitate imagine – 4000 lm
- Deschidere minima lentil – F/1.51
- Deschidere maximă lentil – F/1.99
- Diagonal minima imagine – 30 inch
- Diagonal maximă imagine – 300 inch
- Distanța maximă de proiecție – 2.86 m
- Culori afișate – 1.07 miliarde
- Conexiune rețea WiFi
- Putere difuzoare integrate- 16 W
- Semnal video – 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Compatibilitate video – SECAM, PAL, NTSC

Suport tavan inclus

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ

PR.NR. : 2306/2022

FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT19

Ecran proiectie HD electric, Gostock, support 1080P/3D, Nivel cinema 4 k, Ideal pentru home cinema, interior/exterior, 120 inch, 4:3, negru

Tip ecran – electric

Tip montare – perete/tavan

Tip proiectie – față

Format – 4:3

Reflectivitate 1,2

Unghi de vizibilitate – 160°

Diagonala – 120 inch

Rezoluție suportată HD

Active 3D Ready

4k

Material carcasă – PVC

Culoare carcasă – alb

Funcții: telecomandă, 3D, 4k ready, înălțime ajustabilă, HDR Ready

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT20

Router Cloud Gateway Ultra Ubiquiti UCG-ULTRA, Ethernet, Bluetooth, 6,2W, USB Type C

Procesor Quad-core ARM Cortex – A53 la 1,5 GHz
Memorie de system – 3 GB DDR4
Stocare la bord - 16 GB eMMC
Interfață de management Ethernet
Bluetooth
Interfață de rețea LAN: (4) porturi GbE RJ45; WAN: (1) port 1/2,5 GbE RJ45
IDN/IPI throughput 1 GBPS
Metoda de alimentare – USB tip C (5V DC/3A)
Interval de tensiune suportat – 100-240V AC
Consum maxim de putere – 6,2 W
Afișare LCM – 0,96” afișaj de stare
Buton resetare la fabric
Temperature de operare ambientală - -10 până la +40° C (14-104° F)
Umiditate de operare ambientală de la 5 până la 95 % fără condensare
Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR. AEROPORTULUI, NR.45, COM. CÂRCEA, JUD. DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR.: 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘĂ TEHNICĂ NR. IT21

Laptop

Generalități

Echipamentul oferit va fi nou, neutilizat, destinat utilizării profesionale intensive (proiectare asistată, modelare 3D, randare, aplicații office), și va fi livrat complet funcțional.

Display

- Diagonală: minim 18 inch
- Tehnologie ecran: IPS
- Rezoluție: minim 2560 × 1600 (2.5K)
- Rată de refresh: minim 240 Hz

Procesor

- Tip: procesor de ultimă generație, arhitectură hibridă
- Performanță: echivalent sau superior Intel® Core™ Ultra 9 275HX

Memorie RAM

- Capacitate: minim 32 GB
- Tip: DDR5
- Posibilitate de extindere: minim 64 GB

Stocare

- Tip: SSD PCIe NVMe
- Capacitate: minim 1 TB

Placă video dedicată

- Tip: placă grafică dedicată
- Performanță: echivalent sau superior NVIDIA® GeForce RTX 5070
- Memorie video: minim 8 GB

Conectivitate

- Rețea: port LAN minim 1 Gbps
- Wireless: Wi-Fi 6 sau superior
- Bluetooth: versiunea minim 5.4

Porturi și interfețe

- Minim 1 × USB 3.2 Gen 2 sau superior
- Minim 1 × USB Type-C cu suport Thunderbolt (versiunea 4 sau echivalent)
- Alte porturi standard necesare utilizării curente

Tastatură

- Tastatură iluminată
- Tastatură numerică integrată

Software

Sistem de operare

- Windows 11 Pro
- Licență permanentă (perpetuală)

Suită office

- Microsoft Office Professional (versiunea minimă 2019)
- Licență permanentă

Software PDF

- Aplicație pentru vizualizare, editare și semnare documente PDF Adobe Acrobat Pro
- Licență pentru perioada nelimitată

Cerințe suplimentare

- Echipamentul va fi livrat cu toate driverele și accesoriile necesare funcționării
- Garanție: minim 24 luni
- Conformitate cu standardele UE în vigoare

Mențiuni

- Toate caracteristicile sunt minime și obligatorii
- Se acceptă produse echivalente care respectă sau depășesc cerințele specificate

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT23
Sistem PIF
(Platformă Informare Flux / Public Interface)

Specificații tehnice minimele:

- Tip: sistem informare și gestionare flux utilizatori
- Componente:
 - display informativ (min. 32")
 - unitate control
 - software management flux
- Funcționalități:
 - afișare ordine acces
 - gestionare cozi
 - integrare cu sistem ticketing (dacă există)
- Conectivitate: LAN/Wi-Fi
- Alimentare: 220V
- Condiții: utilizare continuă min. 8h/zi

NOTĂ

În cazul în care anumite caracteristici nu sunt detaliate explicit, ofertanții vor propune soluții conforme uzanțelor tehnice curente, care să asigure funcționarea completă și coerentă a sistemului.

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR.: 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT24 Controller FXO 2 porturi

Specificații tehnice minime:

- Tip: interfață telefonie analog-digital
- Porturi: min. 2 FXO
- Protocol: SIP compatibil
- Funcții:
 - rutare apeluri
 - integrare cu centrală IP
- Montaj: rack / desktop
- Alimentare: 220V

NOTĂ

În cazul în care anumite caracteristici nu sunt detaliate explicit, ofertanții vor propune soluții conforme uzanțelor tehnice curente, care să asigure funcționarea completă și coerentă a sistemului.

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT25 **Programare sistem PIF**

Specificații tehnice minimale:

- Servicii incluse:
 - instalare
 - configurare inițială
 - testare funcțională
 - instruire personal (min. 2 persoane)
- Livrabile:
 - sistem funcțional
 - documentație de utilizare

NOTĂ

În cazul în care anumite caracteristici nu sunt detaliate explicit, ofertanții vor propune soluții conforme uzanțelor tehnice curente, care să asigure funcționarea completă și coerentă a sistemului.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV: DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
 REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
 CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
 AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOȘOR,
 ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
 STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
 str.V.Alecsandri, nr.15
 J16/1934/1994, RO5861672

OBIECT: OB.1 - CORP SEDIU PRIMĂRIE S+P+2
 BENEȚ.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
 PR.NR.: 2306/2022
 FAZA : P.T.+D.E.

FIȘA TEHNICĂ NR. D1 Stație de plată self-pay inteligentă

Caracteristici:

Carcasă terminal self-service

- Metalică, antivandal
- Design modern, atrăgător din oțel 1.5/ 2mm grosime vopsit în câmp electrostatic
- Ușa securizată acces monitor / calculator
- Compartiment securizat acces casetă bani acceptator
- Compartiment securizat acces casete bani dispenser/rest
- Suportă prindere în podea prin 4 conexpanduri
- Sistem integrat de management al cablurilor
- Dim. maxim H 200cm, W 60 cm, D 60 cm

Monitor terminal self-service

- Tip Touchscreen profesional funcționare 24/7
- Tehnologie Protective capacitive touchscreen
- Diagonală Minim 31,5 inch (80 cm)
- Rezoluție Minim 1920 x 1080
- Luminozitate Monitor - min.500 nits, cu senzor touch integrat - minim 450 nits
- Contrast Minim 3000:1
- Timp de răspuns Maxim 8 ms
- Unghi de vizualizare Minim h/v: 178/178
- Porturi Min. 1xHDMI HDCP, Min. 1xVGA, Min. 1x USB
- MTBF- Timpul mediu între defectări minim 50000 ore
- Mod funcționare Minim capacitate de funcționare în mod Landscape și Portrait
- Tip carcasă Metalică
- Temperatură funcționare 0-40 grade Celsius
- Atingeri simultane Numărul minim de puncte de atingere simultan: 30
- Acuratețea atingerii Maxim +/- 2 mm
- Touch: Driver touch compatibil plug&play cu sistemul de operare Windows, funcție "through-glass" minim 6 mm, interfața USB
- Grosime touchscreen Minim 3mm
- Rezistența: La apăsare - minim 7H, La impact - minim IK-7
- Standard 60950 Da
- Standard protecție IP65
- Butoane incluse: Buton Meniu, Buton Scroll up/brightness, Buton Scroll down/contrast, Buton Select, Buton Power

- Escrow suportat Minim 1 bancnotă
- Interfața conectare Minim USB, RS232
- Sursă putere Minim 12V/Maxim 28 V DC

Dispenser bancnote rest

- Suport Minim 4 denominări
- Capacitate casete Minim 4 casete x minim 500 bancnote
- Capacitate ieșire/ tranzacție Minim 20 bancnote
- Dim. acceptare bancnote Minim: 60mm x 120 mm
Maxim: 82mm x 160 mm
- Grosime bancnotă Minim: 0.09mm- maxim 0.3 mm
- Viteza de procesare Minim: 2 bancnote/secundă
- Interfața conectare Minim : RS232
- Funcții incluse Senzor avertizare număr bancnote scăzut:
aproximativ 40 bancnote, Caseta de reject securizată: aproximativ 20
bancnote, Ușa de eliberare bancnote securizată
- Sursă alimentare Minim 24V/7A
- Temperatură funcționare între minim 0 și maxim 40 grade Celsius

Imprimantă termică chitanțe

- Tip imprimare Direct termic
- Rezoluție imprimare Minim 200 dpi, viteză de printare >250mm/s
- Lățime rolă hârtie Minim 82.5 mm
- Diametru exterior rolă Minim 120 mm
- Grosime hârtie termică Minim 0.05 mm - Maxim 0.12 mm
- Cap termic printare (THP) Minim 200 Km
- Autotăiere chitanțe Minim 1.000.000 tăieri
- Dimensiune caracter Minim Font A: 12x24; Font B: 9x17;
Font C: 9x24
- Printare: Minim 1D: Code 39, Code 93, Code 128,
EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
Minim 2D: Data Matrix, PDF417, QR code
- Temperatură funcționare între -20 până la 70 grade Celsius
- Funcționalități imprimantă Minim funcție de retract, funcție
anti-jamming, ticket presenting

Sursă neîntreruptibilă

- Putere Minim 420W / 700VA
- Backup Minim 5 minute la 70% încărcare
- Port comunicare Minim USB HID
- Standarde Minim CE, IEC/EN62040-1, IEC62040-2

Echipament EFT POS bancar

- capabilitate Minim PIN PAD cu cititor carduri bancare integrat
- carcasă pinpad Minim Metalică/ Inox
- tastatură pinpad Minim 17 taste numerice+funcții specifice
- display Minim afișator grafic LCD 128x64 pixeli
- interfață conectare Minim RS232 si USB
- porturi Minim 4 x USB Host
Minim 1 x USB Slave
Minim 1 x RJ45 Ethernet
Minim 1 x GPRS + antenă externă
- memorie: RAM : minim 16 Mb
FLASH : minim 128 Mb
- standard Protecție Anti-apă: IP 65

-
- certificat securitate
 - temp. funcționare
 - cititor carduri 3 in 1
- Protecție Anti-vandal: IK10
PCI PTS versiune 3.0
între - 20 până la 65 grade Celsius
Smartcard, cu bandă magnetică, contactless
ISO14443A/B interfata SAM - Minim x2

Garantie: 3 ani

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT26
Aplicatie QMS (Queue Management System)
server/ an pentru dispenser tichete

Specificații tehnice minimale:

- Tip: software management flux utilizatori
- Funcționalități:
 - emitere bonuri ordine
 - gestionare cozi multiple
 - afișare în timp real
 - rapoarte statistice
- Interfață: web sau locală
- Compatibilitate: Windows / web-based
- Licență: inclusă min. 1 an

NOTĂ

În cazul în care anumite caracteristici nu sunt detaliate explicit, ofertanții vor propune soluții conforme uzanțelor tehnice curente, care să asigure funcționarea completă și coerentă a sistemului.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA

OBIECTIV:DEMOLARE CLĂDIRI C1, C2, C3;
REALIZARE CENTRU CIVIC - CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE S+P+2,
CORP ARTICULAȚIE P+1 ȘI UN CORP SERVICII COMUNITARE P+1,
AMENAJARE SPAȚII PUBLICE ÎN INCINTĂ, FOIȘOR,
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN
STR.AEROPORTULUI, NR.45, COM.CÂRCEA, JUD.DOLJ
BENEF.: COMUNA CÂRCEA, JUD. DOLJ
PR.NR. : 2306/2022
FAZA : P.T.+D.E.

Proiectant general
GETRIX SA CRAIOVA
str.V.Alecsandri, nr.15
J16/1934/1994, RO5861672

FIȘA TEHNICĂ NR. IT27
Mentenanța service onsite/ an pentru dispenser tichete

Specificații tehnice minimale:

- Durată: min. 12 luni
- Include:
 - suport tehnic
 - intervenții în max. 48h
 - actualizări software
- Tip suport: remote + on-site (la nevoie)

NOTĂ

În cazul în care anumite caracteristici nu sunt detaliate explicit, ofertanții vor propune soluții conforme uzanțelor tehnice curente, care să asigure funcționarea completă și coerentă a sistemului.

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF ANDREEA-GABRIELA